

# Experimentele frequenties van David Halliday

Dit document is de Nederlandse vertaling van het Engelse ebook van David Halliday.

Om een MP3 of WAV bestand te maken van een bepaalde sequentie kan men de gratis Z-App of Audacity gebruiken.

## Gebruik in Z-APP:

- Maak eenvoudige frequenties in 'My Zap' met 'Create a Frequence' en 'ADD' • Selecteer 'My Sequences' onderaan het scherm. Druk op 'Create a Sequence' en geef je Sequence een naam (name) en optioneel een beschrijving (description).
- Selecteer de frequenties die je wilt toevoegen aan je sequentie uit de lijst en; klik op 'Continue' en 'ADD' als je het wil bewaren.
- Maak een Playlist als je verschillende sequenties wil combineren.
- Vele frequenties liggen tussen 20.000 en 100.000 Hz wat te hoog is voor Z-App; deel door 2-4-8 of 16 tot je lager zit dan 20,000
- De tijdsduur is soms 180 of 60 seconden; zet Z-App op 180 als standaard voor gebruik in Z App en zet op 10 als je MP3 bestanden wil maken

## Gebruik Audacity voor frequentie mp3

## DH Experimental Presets

De volgende voorinstellingen zijn experimentele presets gemaakt door David Halliday. Deze frequenties zijn afgeleid van een door radiësthesie verkregen niet-frequentie formaat, omgezet naar een frequentie.

Op het gebied van alternatieve geneeswijzen heeft frequentitherapie zich ontpopt als een veelbelovende benadering om het welzijn te bevorderen en verschillende gezondheidsproblemen aan te pakken. Onder de innovatieve hulpmiddelen die beschikbaar zijn, bieden DH Experimental Presets unieke voordelen die helende ervaringen kunnen verbeteren.

## **Toepassingen en de onderliggende principes die ze effectief maken.**

### *De kracht van frequenties*

Aan de basis van DH presets ligt het principe van vibrationele heling. Alles in het universum, inclusief ons lichaam, heeft een unieke frequentie. Wanneer deze frequenties verstoord worden - door stress, ziekte of omgevingsfactoren - kunnen er onevenwichtigheden ontstaan

die leiden tot verschillende gezondheidsproblemen. Door de juiste frequenties toe te passen, proberen DH presets het evenwicht te herstellen en genezing te vergemakkelijken.

### ***Inzicht in DH Experimentele Presets***

De DH Experimentele Presets zijn een verzameling speciaal ontworpen frequentie-instellingen bedoeld om een breed scala aan fysieke en emotionele gezondheidskwesties aan te pakken, geschreven door David Halliday. Elke preset richt zich op specifieke aandoeningen of bevordert het algemeen welzijn door gebruik te maken van precieze frequenties om de natuurlijke genezingsmechanismen van het lichaam te stimuleren.

### **Belangrijkste kenmerken van DH Experimentele Presets**

- De DH presets dekken een breed spectrum aan gezondheidskwesties, onderverdeeld in specifieke groepen zoals:
- Fysieke gezondheid: Presets gericht op aandoeningen zoals angina, myasthenia gravis en niet-alcoholische leververvetting, gericht op het herstellen van een optimale lichaamsfunctie.
- Emotioneel welzijn: Frequenties ontworpen om liefde, geluk en vergeving te verbeteren, het aanpakken van de emotionele aspecten van genezing.
- Cognitieve ondersteuning: Presets om het IQ te verhogen, het geheugen te verbeteren en de creativiteit te vergroten, gericht op het stimuleren van mentale helderheid en cognitieve functies.
- Energie en vitaliteit: Opties voor het vergroten van de spiermassa, het verbeteren van de kerntemperatuur en het bevorderen van de algehele vitaliteit.

### **Opmerkelijke presets om te overwegen**

- Curcumine Correctie en Balans: Deze preset maakt gebruik van de ontstekingsremmende eigenschappen van curcumine en helpt ontstekingen in het lichaam te verminderen.
- Correctie en Balans voor Vergeving: Deze preset is gericht op het loslaten van emotionele lasten en kan helpen bij het helen van relaties en persoonlijk welzijn.
- Verhoog Cardiovasculaire Peptide Bio-regulatoren: Richt zich op het cardiovasculaire systeem, ondersteunt de gezondheid van het hart en de algehele circulatie.
- Myeline Correctie en Balans: Richt zich op het herstellen van de myelineschede, essentieel voor een optimale zenuwfunctie.

# Experimentele frequenties door David Halliday

## Inhoudsopgave

### Inleiding

1. Spiritueel welzijn
2. Gecombineerde 7 chakra's+ Meridianen
3. Negatieve energie verwijderen
4. Aura Helder Energetisch Lichaam
5. Hogere Chakra's Universele Goddelijkheid Verbinding
6. Bescherming van Aura & Lichtlichaam
7. alkaliseren
8. Zuurstof
9. Ademhaling
10. Hoofdpijn en migraine
11. Slaapfrequenties
12. Tandbederf & tandvleesrestauratie
13. Dementie 01 (Basis)
14. Haaruitval (vrouwelijk)
15. Glaucoom
16. Ankylose Spondylose
17. Cytomegalovirus
18. Epstein Barr [EBV] correctiefrequenties
19. Herpes
20. Humaan papillomavirus (HPV) en wratten
21. Spinale energiestromen
22. Endocrien, lymfe-, schildklier- en bijniestelsel
23. Chromosoom- en hormoonbalans
24. Atriale fibrillatie
25. Obstructieve slaapapneu
26. PTSS & angst
27. Kundalini Energie Stroom [Normaliseren]
28. Netelroos en jeuk Eliminatie
29. Menselijke DNA Blauwdruk, Balans & Normaliseren

30. Ehlers Danlos
31. Oogdruppels verwijderen
- 32.1. ORMUS Monotome Elementen
33. Verhoog Helende Energie & Verwijder Vermoeidheid
34. Parasieten en wormen verwijderen
35. Rugpijn en ontstekingen [Algemeen]
36. Correctie van luchtwegpassage [Algemeen]
37. Opvliegers Balans [Vrouw]
38. Super Booster voor het immuunsysteem
39. H Pylori
40. Methylering en MTHFR-mutatiecorrectie
- 40.1. Methylering en MTHFR-mutatiecorrectie
41. Negatieve miasmen verwijderen
42. Staphylococcus infectie verwijderen [Algemeen]
43. Streptokokkeninfectie verwijderen [Algemeen]
44. Scalaire Helende Energie van het UniversumGod
45. Scalaire energie pathogeen demonteren
46. Eliminatie van Bartonella-bacteriën
47. Hersenen & Geheugen Super Booster [niet Dementie]
48. Maag en spijsverteringsstelsel in balans
49. Alcoholmisbruik en -afhankelijkheid verwijderen
50. Huidbalans Repair & Conditioning
51. Artrose en ontstekingen verwijderen
52. Lyme- en Co-infecties verwijderen
53. Positieve Affirmaties en Emoties
54. Fibromyalgie verwijderen [Algemeen]
55. Myofasciale genezing en pijnbestrijding [Specifiek].
56. Spinaal zenuwstelsel correctie [Specifiek]
57. Menselijk wezen Master Correctiecodes
58. Alle zware metalen verwijderen
59. Autisme correctie & eliminatie [Algemeen]
60. Astma correctie en eliminatie
61. Nierbalans en -correctie
62. Elim Spirocheten Candida, Gist, Parasieten, Schimmel
63. Leverbalans & Correctie [Algemeen]
64. De levensduurcodes [Specifiek].
65. Cell Volt [Normaal intern potentiaal 01 70 mV]

66. Cell Volt [Verhoogde interne potentiaal 02 90 mlv]
67. Cell Volt [Verhoogde interne potentiaal 03 120 mlv]
68. Cell Volt [Verhoogde interne potentiaal 04 150 mlv]
69. Cell Volt [Verhoogde interne potentiaal 05 300 mlv] V2
70. Verhoog Chi Qi Prana Levenskracht Energie
- 70.1. Verhoog Chi Qi Prana Levenskracht Energie
71. Verhoog vitaliteit & jeugd [Specifiek]
72. Colloïdaal zilver [Specifiek]
- 72.1. Colloïdaal zilver correctie en balans [Specifiek] (geen medicijnen)
73. Bloedcirculatie, chelaat, druk en viscositeit
74. Congestieve hartziekte eliminatie
75. Bindweefsel in evenwicht brengen, verhogen en regenereren
76. Vaccin Beschermingsschild (Algemeen)
77. Alzheimer balans en eliminatie [Specifiek].
78. Simian Virus SV40 Eliminatie [Specifiek].
79. Ogen Balans & LANGE AFSTAND Correctie
80. Ogen evenwicht & korte afstand correctie
81. Pezen regenereren en in balans brengen [Algemeen]
82. DMSO [Specifiek]
83. Natriumchloriet geactiveerd [Specifiek]
84. MMS [Specifiek]
85. Offensieve energieveld eliminatie [Specifiek].
86. Communicatie van lichaam tot geest in balans [Specifiek].
87. De telomeren balanceren, corrigeren & verjongen [Specifiek].
88. Bescherming tegen nucleaire fall-out en straling [Algemeen].
89. Elimineer angst en depressie [Algemeen]
90. Elimineer stress en trauma [Algemeen]
91. Prostaat in evenwicht brengen en corrigeren [Specifiek]
92. Elimineer gordelroos [Specifiek] (Zonder medicatie)
93. Blaas & urinebalans [Specifiek].
94. Artritis Balans & Correctie [Algemeen]
95. Fragmentarische ziel terughalen en beschermen [Specifiek].
96. Optimaliseer Spiritueel Bewustzijn [Specifiek]
97. Elimineer angst [Specifiek] (Zonder medicijnen)
98. Elimineer verkoudheid en griep [Algemeen]
99. Uit balans gevoel opheffen [Algemeen]
100. Elimineer spierspasmen [Algemeen]

101. Celzout 1 [Calcium Fluoratum].
102. Celzout 2 [Calciumfosfaat].
103. Celzout 3 [IJzerfosfaat Femim]
104. Celzout 4 [Kaliumchloride]
105. Celzout 5 [Kaliumfosfaat]
106. Celzout 6 [Kaliumsulfaat].
107. Celzout 7 [Magnesiumfosfaat]
108. Celzout 8 [Natriumchloride]
109. Celzout 9 [Natriumfosfaat].
110. Celzout 10[Natriumsulfaat]
111. Celzout 11 [Silica]
112. Celzout 12 [Calciumsulfaat].
113. Coccyx & Sacrum Balans en Correctie [Algemeen] (Zonder medicatie)
- 113.1. Coccyx & Sacrum Balans en Correctie [Algemeen] (Zonder medicatie)
114. Pijnbestrijding Balans en correctie [Algemeen] (Geen medicatie)
115. Allergieën, sinusitis en rhinitis Balans en correctie [algemeen] (geen medicijnen)
116. Arnica-extract Balansfrequentie [Specifiek] (Zonder medicijnen)
117. Jet Lag & vermoeidheid gerelateerde evenwichtsfrequentie [Algemeen] (zonder medicijnen)
118. Vitamine B6 Balans Frequenties [Algemeen] (Geen Medicijnen)
119. Craniaal Sacraal Evenwicht Frequenties [Specifiek] (Geen Medicijnen)
120. Frequenties voor balans en regeneratie van de nervus vagus [Specifiek] (Zonder medicatie)
121. Medicinale Cannabidiol (Cannabis CBD) Olie Balansfrequenties [Specifiek].
- 121.1. Medicinale Cannabidiol (Cannabis CBD) Olie Balansfrequenties [Specifiek].
122. Ataxie Eliminatie & Hersenbalans Frequenties [Algemeen] (Geen Medicijnen)
123. Brein-balansfrequenties [Algemeen] (Geen medicijnen)
124. Etherische oliën Wierookolie Balansfrequentie [Specifiek] (Zonder medicijnen)
- 124.1. Etherische olie Wierookolie Balansfrequentie [Specifiek] (Zonder medicijnen)
125. Etherische olie Kruidnagelolie Balansfrequentie [Specifiek] (Zonder medicijnen)
- 125.1. Etherische olie Kruidnagelolie Balansfrequentie [Specifiek] (Zonder medicijnen)
126. Etherische olie Dievenolie Balansfrequentie [Specifiek] (Zonder medicijnen)
- 126.1. Etherische olie Dievenolie Balansfrequentie [Specifiek] (Zonder medicijnen)
127. Frequentie Specifieke Microstroom (FSM) Helende Balansfrequenties [Specifiek] (Zonder Medicijnen)
128. Oren Tinnitus Eliminatie & Correctie Frequenties [Specifiek] (Geen

Medicijnen)

129. Spiritueel Helende Licht [Algemeen] (geen Medicijnen) met 7.83hz

130. Spirituele Helende Liefde [Algemeen] (geen Medicijnen) met 7.83hz

132. Nano Levend Cel Water [Specifiek & Zuiver] (zonder Medicijnen)
133. Stamcelproliferatie en -regeneratie [Algemeen] (geen geneesmiddelen)
134. Hogere staat van bewustzijn [Specifiek] (geen medicatie)
135. Menselijk verzamelpunt [Specifiek] (geen medicijnen)
- 135.1. Menselijk verzamelpunt [Specifiek] (geen medicijnen)
136. Fysieke zuivering [Algemeen] (geen Medicijnen)
- 136.1. Fysieke zuivering [Algemeen] (geen Medicijnen)
137. Glutathion [Specifiek] (geen medicijnen)
138. Liposomale vitamine C [Specifiek] (geen geneesmiddelen)
- 138.1. Liposomale vitamine C [Specifiek] (geen geneesmiddelen)
139. Abrikozenpit [Specifiek] (zonder medicijnen)
- 139.1. Abrikozenpit [Specifiek] (zonder medicijnen)
140. Vitamine B17 [Specifiek] (geen medicijnen)
- 140.1. Vitamine B17 [Specifiek] (geen medicijnen)
141. Vitamine D3 [Specifiek] (geen medicijnen)
- 141.1. Vitamine D3 [Specifiek] (geen medicijnen)
142. Probiotica [Algemeen] (geen medicijnen)
143. Vitamine K [Specifiek] (geen medicijnen)
144. Coagulopathie Aandoening Hemofilie [Specifiek] (geen geneesmiddelen)
145. Lichamelijk welzijn [Algemeen] (geen medicijnen)
146. Basaalcelcarcinoom correctie [specifiek] (geen medicijnen)
147. Correctie poliovirus [specifiek] (geen medicijnen)
148. Ultraviolette bloedbestralingstherapie (UVBI) [specifiek] (geen medicijnen)
149. Bloedarmoede [specifiek] (geen medicijnen)
150. Vitamine B12 [Specifiek] (geen medicijnen)
151. Zwarte zaadolie [Specifiek] (zonder medicijnen)
- 151.1. Zwarte zaadolie [Specifiek] (zonder medicijnen)
152. Verkalkingscorrectie [Algemeen] (geen medicijnen)
153. Stealth en Nano Bacterie Verwijdering [Algemeen] (geen Medicijnen)
154. Fysieke en mentale energetische vitaliteit (algemeen) [geen medicijnen]
155. Glyoproteïne [GcMAF] ontwikkelen (specifiek) [geen geneesmiddelen]
- 155.1. Glyoproteïne [GcMAF] ontwikkelen (specifiek) [geen geneesmiddelen]
156. Hogere staat van bewustzijn [Algemeen] (geen medicatie)
157. Voorkomen van genezing Correctie Frequentie [Specifiek] (geen medicatie)
158. Orgone-energie [Specifiek] (geen medicijnen)
159. Haaruitval (mannelijk)
160. Testosteroncorrectie en -balancerings [Specifiek] (geen medicijnen)



161. Exocriene correctie en balancering [Specifiek].
- 161.1. Exocriene correctie en balancering [Specifiek] (geen medicijnen)
162. Verlaag hoog cholesterolgehalte in het bloed [Specifiek] (zonder medicijnen)
163. Spatadercorrectie en -balans [Specifiek] (geen medicatie)
164. Relax [Specifiek] (geen medicatie)
165. Hyperlipidemie en macrofaagcorrectie en -balans [Specifiek] (geen geneesmiddelen)
166. Menselijk Groeihormoon [HGH] (geen medicatie)
167. Dioxine- en gifcorrectie [Algemeen] (geen medicijnen)
168. Gehoorcorrectie [Algemeen] (geen medicijnen)
169. Lipoom- en vetweefselcorrectie [Specifiek] (geen medicatie)
170. Chakra 2 Spiegelsequentie [Specifiek] (geen Medicijnen)
171. Jodium [Specifiek] (geen medicijnen)
172. Auto-immuuncorrectie en -evenwicht [Specifiek] (geen medicijnen)
173. Rotator cuff schouder [specifiek] (geen medicatie)
174. Hashimoto Correctie en Balanceren [Specifiek] (geen medicijnen)
175. Bescherming tegen 5G-emissies [Specifiek] (geen medicijnen)
176. Tumoren verminderen [Algemeen] (geen medicijnen)
177. Plastische correctie en balans [Algemeen] (geen medicijnen)
178. Correctie duizeligheid en evenwicht [Specifiek] (geen medicijnen)
179. Bronchitis en Longontsteking Correctie en Balans [Specifiek] (geen medicijnen)
180. Lekke darm correctie en balans [Specifiek] (geen medicijnen)
181. Neurotransmitters correctie en balans [Specifiek] (geen medicatie)
182. Koper- en zinkcorrectie en -balans [Specifiek] (geen medicijnen)
183. Parkinsons Correctie en Evenwicht [Specifiek] (geen Medicijnen)
184. Serotoninecorrectie en -balans [Specifiek] (geen medicijnen)
185. Dopaminecorrectie en -balans [Specifiek] (geen medicatie)
186. Nadis Detox Correctie en Balans [Specifiek] (geen Medicijnen)
187. Melatonine correctie en balans [Specifiek] (geen medicijnen)
188. Oogstaarcorrectie en evenwicht [Specifiek] (geen medicijnen)
189. HIV en AIDS correctie en balans [Specifiek].
190. MSM Correctie en Balans [Specifiek] (geen Medicijnen)
191. Epilepsiecorrectie en evenwicht [Specifiek]
192. Pulmonaal oedeem correctie en balans [Specifiek] (geen medicatie)
193. Pleurale correctie en evenwicht [Specifiek] (geen medicatie)
194. Spikenard Essentiële olie correctie en balans [Specifiek] (geen medicatie)
- 194.1. Spikenard Essentiële olie correctie en balans [Specifiek] (geen medicatie)

195. CoQ10 Enzym Correctie en Balans [Specifiek] (geen medicijnen)
196. GMO Correctie en Balans [Specifiek] (geen Medicijnen)
197. Algemene enzymcorrectie en -balans (geen medicatie)
198. Darmflora en colostrumcorrectie en -balans [specifiek] (geen medicijnen)
199. Mitochondriale correctie en balans [Specifiek] (geen medicijnen)
- 199.1. Mitochondriale correctie en balans [Specifiek] (geen medicijnen)
200. Biofilmcorrectie en -evenwicht [Specifiek] (geen medicatie)
201. Correctie en evenwicht bij Alzheimers [Specifiek] (geen medicijnen)
202. Hippocampuscorrectie en evenwicht [Specifiek] (geen medicijnen)
203. Verhoog Metabolisme Correctie en Balans [Specifiek] (geen Medicijnen)
204. Crohns Correctie en Balans [Specifiek] (geen medicijnen)
205. Psoriasiscorrectie en -balans [Specifiek] (geen medicijnen)
206. Negatieve ionen correctie en balans [Specifiek] (geen medicatie)
207. Piramide Healing Correctie en Balans [Specifiek] (geen Medicijnen)
208. DNA- en RNA-functiecorrectie en -balans herstellen [Specifiek] (zonder medicijnen)
209. Strand Kristallijn Licht DNA Activering Correctie en Balans [Specifiek] (geen Medicijnen)
210. Goddelijk Schakelwoord Helende Correctie en Balans [Specifiek] (geen Medicijnen)
211. Pycnogenol Correctie en Balans [Specifiek] (geen medicijnen)
212. Sojacorrectie en -balans [Specifiek] (geen medicijnen)
213. Citrulline Malaat Correctie en Balans [Specifiek] (geen medicijnen)
214. BioGeometrie BG3 Spirituele Helende Correctie en Balans [Specifiek] (geen Medicijnen)
215. Hemofilie2 Correctie en evenwicht [Specifiek] (geen medicatie)
216. Transvet en gehydrogeneerd vet corrigeren en in balans brengen [Specifiek] (geen medicijnen)
217. Bacteriecorrectie en -balans [Specifiek] (geen medicijnen)
218. Russische Shungite Correctie en Balans [Specifiek] (geen Medicijnen)
219. Diabetescorrectie en -balans [Specifiek] (geen medicijnen)
220. Aneurysma en bescherming tegen bloedingen Correctie en evenwicht [Specifiek] (geen geneesmiddelen)
221. Spierdystrofielcorrectie en evenwicht [Specifiek] (geen medicijnen)
- 221.1. Spierdystrofie & Atrofie Correctie en Balans [Specifiek] (geen Meds)
222. Hypertensiecorrectie en evenwicht [Specifiek] (geen medicijnen)
223. Psilocybine Correctie en Balans [Specifiek] (geen Medicijnen)
- 223.1. Psilocybine Correctie en Balans [Specifiek] (geen Medicijnen)

- 224. Agaricus Blazei Murrill Correctie en Balans [Specifiek] (geen Medicijnen)
- 224.1. Agaricus Blazei Murrill Correctie en Balans [Specifiek] (geen Medicijnen)
- 225. Reishi Spore Olie Correctie en Balans [Specifiek] (geen Medicijnen)
- 225.1. Reishi Spore Olie Correctie en Balans [Specifiek] (geen Medicijnen)
- 226. Chaga paddenstoel correctie en balans [Specifiek] (geen medicatie)
- 226.1. Chaga paddenstoel correctie en balans [Specifiek] (geen medicatie)
- 227. Paddenstoelen Complex 6 Correctie en Balans [Specifiek] (geen Medicijnen)
- 227.1. Paddenstoelen Complex 6 Correctie en Balans [Specifiek] (geen Medicijnen)
- 228. Amygdala correctie en balans [Specifiek] (geen medicijnen)
- 228.1. Amygdala correctie en balans [Specifiek] (geen medicijnen)
- 229. Engram Correctie en Balans [Specifiek] (geen Medicijnen)
- 230. Spirulina correctie en balans [Specifiek] (geen medicijnen)
- 231. Shamballa Healing 1 Correctie en Balans [Specifiek] (geen Medicijnen)
- 232. Shamballa Healing 2 Correctie en Balans [Specifiek] (geen Medicijnen)
- 233. Shamballa Healing 3 Correctie en Balans [Specifiek] (geen Medicijnen)
- 234. Seleniumcorrectie en -balans [Specifiek] (geen medicijnen)
- 235. Afvallen Correctie en Balans [Specifiek] (geen Medicijnen)
- 236. TCM Jing Energie Kruidenremedie Correctie en Balans [Specifiek]  
(geen Medicijnen)
- 236.1. TCM Jing Energie Kruidenremedie Correctie en Balans [Specifiek]  
(geen Medicijnen)
- 237. Helende Lichtcorrectie en Balans [Specifiek] (geen Medicijnen)
- 238. Verslavingscorrectie en -balans [Specifiek] (geen medicijnen)
- 239. Magnesiumcorrectie en -balans [Specifiek] (geen medicijnen)
- 240. Lupuscorrectie en evenwicht [Specifiek] (geen medicijnen)
- 241. Boroncorrectie en -balans [Specifiek] (geen medicijnen)
- 242. Spiercorrectie en balans omkeren [Specifiek] (geen medicatie)
- 243. Oestrogeen- en progesteroncorrectie en -balans [Specifiek] (geen medicijnen)
- 244. GAIN Gewichtscorrectie en balans [Specifiek] (geen medicijnen)
- 245. Sympathisch en Parasympathisch zenuwstelsel correctie en balans  
[Specifiek] (geen medicijnen)
- 246. Beeldcorrectie en balans [Algemeen] (geen medicijnen)
- 247. Kanker 1 Correctie en balans [Specifiek] (geen medicatie)
- 248. Kanker 2 Correctie en Balans [Specifiek] (geen Medicijnen)
- 249. Kanker 3 Correctie en balans [Specifiek] (geen medicijnen)
- 250. Pijnappelkliercorrectie en balans [Specifiek] (geen medicijnen)
- 251. Emotie Code Correctie en Balans [Specifiek] (geen Medicijnen)

252. Zwarte Toermalijn Correctie en Balans [Specifiek] (geen Medicijnen)
253. Hydratatiecorrectie en balans verhogen [Specifiek] (geen medicijnen)
254. SBO Probiotica Correctie en Balans [Specifiek] (geen Medicijnen)
255. Kanker 4 Correctie en Balans [Specifiek] (geen Medicijnen)
256. Astaxanthine correctie en balans [Specifiek] (geen medicijnen)
257. Citroensap correctie en balans [Specifiek] (geen medicatie)
258. Subtiële Energie Correctie en Balans [Specifiek] (geen Medicatie)
259. Lijnzaadolie Correctie en Balans [Specifiek] (geen medicijnen)
260. Gembercorrectie en balans [Specifiek] (geen medicijnen)
261. Kokosolie correctie en balans [Specifiek] (geen medicijnen)
262. Coeliakie correctie en balans [Specifiek] (geen medicatie)
263. Klebsiella Pneumoniae Correctie en balans [Specifiek] (geen medicijnen)
264. Brandwonden genezen Correctie en Balans [Specifiek] (geen Medicijnen)
265. C60 Buckminsterfullerene Correctie en Balans [Specifiek] (geen Medicijnen)
266. Berberine Correctie en Balans [Specifiek] (geen medicijnen)
267. Brahmi correctie en balans [Specifiek] (geen medicijnen)
- 267.1. Brahmi correctie en balans [Specifiek] (geen medicijnen)
268. Serrapeptase Correctie en Balans [Specifiek] (geen medicijnen)
269. Pentosan Correctie en Balans [Specifiek] (geen medicijnen)
270. Vital Cell-Kruidencorrectie en -Balans [Specifiek] (geen medicijnen)
271. Bromelaine Ananas Correctie en Balans [Specifiek] (zonder medicijnen)
272. Tibetaanse Rhodiola Sacra Correctie en Balans [Specifiek] (geen Medicijnen)
273. Ashwagandha Correctie en Balans [Specifiek] (zonder medicijnen)
274. Schizandrabe correctie en balans [Specifiek] (zonder medicatie)
275. Goji en Wolfsbessencorrectie en -balans [Specifiek] (geen medicatie)
276. Bentoniet Correctie en Balans [Specifiek] (geen Medicijnen)
277. Zeoliet Correctie en Balans [Specifiek] (geen Medicijnen)
278. Irisine Correctie en Balans [Specifiek] (geen Medicijnen)
279. Macawortel correctie en balans [Specifiek] (zonder medicijnen)
280. Zoethoutwortel Correctie en Balans [Specifiek] (zonder medicijnen)
281. Kattenklauwcorrectie en evenwicht [Specifiek] (geen medicijnen)
282. Marshmallowwortel Correctie en Balans [Specifiek] (zonder medicijnen)
283. Shan Yao Correctie en Balans [Specifiek] (geen Medicijnen)
284. Pijnboompollen correctie en balans [Specifiek] (geen medicijnen)
285. Brandnetelwortel correctie en balans [Specifiek] (zonder medicijnen)
286. Waterstof Water Correctie en Balans [Specifiek] (geen Medicijnen)
287. Psyllium Correctie en Balans [Specifiek] (geen Medicijnen)

288. Xanthohumol Correctie en Balans [Specifiek] (geen Meds)
289. Kaliumcitraatcorrectie en -balans [Specifiek] (geen medicijnen)
290. Ho'oponopono Correctie en Balans [Specifiek] (geen medicijnen)
291. OM MANI PADME HUM Correctie en Balans [Specifiek] (geen Medicijnen)
292. Colloïdaal goud correctie en balans [Specifiek] (geen medicijnen)
293. Colloïdaal Koper Correctie en Balans [Specifiek] (geen Medicijnen)
294. Piramide Healing 2 Correctie en Balans [Specifiek] (geen Medicijnen)
295. Goddelijk Schakelwoord Healing 2 Correctie en Balans [Specifiek] (geen Medicijnen)
296. Glyfosaat verwijderen Correctie en balans [Specifiek] (geen medicijnen)
297. Chlorella Correctie en Balans [Specifiek] (zonder medicijnen)
298. Koriander Olie Correctie en Balans [Specifiek] (zonder medicijnen)
- 299.1. Verbetering van spiercorrectie en -balans [Specifiek] (geen medicatie)
300. Niacinecorrectie en -balans [Specifiek] (geen medicijnen)
301. Curcumine correctie en balans [Specifiek] (geen medicijnen)
302. Helende Licht 2 Correctie en Balans [Specifiek] (geen Medicijnen)
303. Positieve Identiteiten Correctie en Balans [Specifiek] (geen Medicijnen)
304. Rutielkwarts Correctie en Balans [Specifiek] (geen Medicijnen)
305. Oneindige steencorrectie en balans [Specifiek] (geen Medicijnen)
306. Serpentijn steencorrectie en balans [Specifiek] (geen medicatie)
307. VROUW Boji Steencorrectie en Balans [Specifiek] (geen medicijnen)
308. Mannelijke Boji steencorrectie en balans [Specifiek] (geen medicatie)
- 309.1. Acetylcholinecorrectie en -balans [Specifiek] (geen geneesmiddelen)
310. Ontspannen Kalmtecorrectie en Balans [Specifiek] (geen Medicijnen)
311. Vergroten Vertrouwen Correctie en Evenwicht [Specifiek] (geen Medicijnen)
312. Verhoog Gelukscorrectie en Evenwicht [Specifiek] (zonder Medicijnen)
313. Verhoog Liefdescorrectie en Evenwicht [Specifiek] (geen Medicijnen)
314. Ecstasy Correctie en Balans [Specifiek] (geen Meds)
315. Correctie voor vergiffenis en evenwicht [Specifiek] (geen Medicijnen)
316. Angstcorrectie en evenwicht verwijderen [Specifiek] (geen Medicijnen)
317. Amethyst Correctie en Balans [Specifiek] (geen Medicijnen)
318. Rozenkwarts Correctie en Balans [Specifiek] (geen Medicijnen)
319. Hematiet Correctie en Balans [Specifiek] (geen Medicijnen)
320. Bloedsteencorrectie en -balans [Specifiek] (geen medicijnen)
321. Kwarts Kristal Correctie en Balans [Specifiek] (geen Medicijnen)
- 322.1. Cardiovasculaire Peptide Bio-regulatoren Correctie en Balans verhogen [Specifiek] (geen geneesmiddelen)

323. Tarwegras Supervoeding Correctie en Balans [Specifiek] (zonder medicijnen)
324. Kelpcorrectie en -balans [Specifiek] (geen medicatie)
325. Hersen- en pijnappelklierpeptidecorrectie en -balans verhogen [PT4 specifiek] (geen medicatie)
326. Essentiële suikers correctie en balans [Specifiek] (geen medicatie)
327. Verhoog Nieren Peptide Bio-regulatoren Correctie en Balans [Specifiek] (geen Medicijnen)
328. Bach Flowers - Star of Bethlehem Correctie en Balans [Specifiek] (geen Meds)
329. Verhoog Lever Peptide Bio-regulatoren Correctie en Balans [Specifiek] (geen Medicijnen)
330. Verhoog gezichtsvermogen Peptide Bio-regulatoren Correctie en Balans [Specifiek] (geen Medicijnen)
331. Verhoog immuunsysteem peptide bio-regulatoren correctie en balans [Specifiek] (geen medicatie)
332. Verhoog Ademhalingsstelsel Peptide Bio-regulatoren Correctie en Balans [Specifiek] (geen Medicijnen)
333. Geactiveerde Charcoal Correctie en Balans [Specifiek] (geen medicijnen)
334. Verhoog Locomotoriek en Mobiliteit Peptide Bio-regulatoren Correctie en Balans [Specifiek]
335. Schildklierpeptidecorrectie en -balans [Specifiek].
336. Spijsverteringsstelsel Peptide Bio-regulatoren Correctie en Balans [Specifiek]
337. Beenmerg Peptide Bio-regulatoren Correctie en Balans [Specifiek]
338. Vasculair Systeem Peptide Bio-regulatoren Correctie en Balans [Specifiek].
339. Centraal zenuwstelsel peptide bio-regulatoren correctie en balans [Specifiek].
340. Parathyroïde Peptide Bio-regulatoren Correctie en Balans [Specifiek]
341. Bijnier Peptide Bio-regulatoren Correctie en Balans [Specifiek].
342. Blaas Peptide Bio-regulatoren Correctie en Balans [Specifiek].
343. Prostaat Peptide Bio-regulatoren Correctie en Balans [Specifiek].
344. ALLEEN MANNEN - Libido en Vruchtbaarheid Peptide Bio-regulatoren Correctie en Balans [Specifiek] (geen Medicijnen)
345. Gen CCR5-correctie en -balans deactiveren [Specifiek] (geen medicijnen)
346. Cellulaire zelfherstelcorrectie en balans [Specifiek] (geen medicijnen)
347. Chondromalacia Patellae Correctie en Balans [Specifiek] (geen medicijnen)
348. Flower of Life Correctie en Balans [Specifiek] (geen Medicijnen)
349. Adenosinetrifosfaat ATP-correctie en -balans [Specifiek] (geen geneesmiddelen)

350. Deuterium verarmd water DDW correctie en balans [specifiek] (geen medicijnen)
351. Angina Correctie en Evenwicht [Specifiek] (geen Medicijnen)
352. Mannelijke testosteroncorrectie en -balans [Specifiek] (geen medicijnen)
353. Koolhydraatmetabolisme Peptide Bio-regulator Correctie en Balans [Specifiek]
354. Selderijsap correctie en balans [Specifiek] (geen medicatie)
355. Correctie en evenwicht bij cerebrale parese [Specifiek] (geen medicijnen)
356. Kerntemperatuur van het lichaam en vitaliteitscorrectie en -balans [Specifiek] (geen medicijnen)
357. Interleukine correctie en balans [Specifiek] (geen medicijnen)
358. Gene CCR5-correctie en -balans opnieuw activeren [Specifiek] (geen medicijnen)
359. Spinale stenose correctie en evenwicht [Specifiek] (geen medicatie)
360. Werkgeheugencorrectie en evenwicht verbeteren [Specifiek] (zonder medicijnen)
361. HemoPyrrolLactamUria (HPU) en KryptoPyrrolUria (KPU) Correctie en balans [Specifiek].
362. Verhoog de correctie en balans van cardiomyocytenproliferatie [specifiek] (geen geneesmiddelen)
363. Curling Toes Correctie en Balans [Specifiek] (geen medicatie)
364. Myelinecorrectie en -balans [Specifiek] (geen medicijnen)
365. Overvloed Correctie en Balans [Specifiek] (geen Medicijnen)
366. Hernia Correctie en Evenwicht [Specifiek] (geen medicijnen)
367. Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD) [Specifiek] (geen medicijnen)
368. Hersenschudding en trauma door stomp voorwerp Correctie en evenwicht [Specifiek] (geen medicijnen)
369. Niet-alcoholische levercorrectie en -balans [Specifiek] (geen medicijnen)
370. Miltcorrectie en balans [Specifiek] (geen medicijnen)
371. Alvleeskliercorrectie en balans [Specifiek] (geen medicatie)
372. Hersenen-Cerebellum Correctie en Evenwicht [Specifiek] (geen Medicijnen)
373. Colon & rectaal correctie en balans [Specifiek] (geen medicijnen)
374. IQ-correctie en evenwicht verhogen [Specifiek] (zonder medicijnen)
375. EXCESSIEVE slaapstoorniscorrectie en evenwicht [Specifiek] (geen medicatie)
376. Neurale paden - Creativiteit en humor verhogen [Specifiek] (zonder medicijnen)
377. Neurale paden - Verbeteren van taalvaardigheid en spreekvaardigheid

- [Specifiek] (zonder medicijnen)
378. Hypoglykemiecorrectie en -balans [Specifiek] (geen medicatie)
  379. Abnormale bloeddrukcorrectie en evenwicht [Specifiek] (geen medicatie)
  380. Shogaol Correctie & Balans [Specifiek] (geen Medicijnen)



381. Neurale paden - Bewuste oefening [Specifiek] (geen medicatie)
382. Insulineresistentie correctie en balans [Specifiek] (geen medicatie)
383. Correctie en Balans van het Syndroom van Sjogren [Specifiek] (geen medicijnen)
384. Neurale Wegen - Ruimtelijke Intelligentie [Specifiek] (geen Medicijnen)
385. Epididymitis correctie en balans [Specifiek] (geen medicatie)
386. Ruggenmergzenuwregeneratie [specifiek] (geen medicijnen)
387. Vingernagels Correctie & Balans [Algemeen] (geen Medicijnen)
388. Ruggenmergkanaal - Correctie & Balans [Algemeen] (geen medicijnen)
389. Oogrimpels - Correctie & Balans [Algemeen] (zonder medicijnen)
390. Herstel van inspanning versnellen - Correctie & Balans [Algemeen] (geen medicijnen)
391. Neurale paden - Verwerking van afwijzingen opnieuw bedraden [Algemeen] (geen medicijnen)
392. Wervelkolom - Juiste houding [Specifiek] (geen medicijnen)
393. Symmetrische lichaamshouding [Specifiek] (geen medicijnen)
394. Myasthenia Gravis Correctie en Balans [Specifiek] (geen medicijnen)
395. Littekenweefselcorrectie en -balans [Specifiek] (geen medicatie)
396. Toename spiermassa - Fast Twitch Fiber Type IIA [Specifiek] (zonder medicatie)
397. Spiermassa verhogen - Fast Twitch Vezeltype HB [Specifiek] (zonder medicijnen)
398. Ogen - Scotoma Correctie en Evenwicht [Specifiek] (geen medicijnen)
399. Gluten - correctie en balans [specifiek] (geen medicijnen)
400. Graviola (Zuurzak) Correctie en Balans [Specifiek] (zonder medicijnen)
401. Larynx () - Correctie en balans [Specifiek] (geen medicijnen)
402. Neurale paden - Assertieve en uitgesproken persoonlijkheid ontwikkelen [Specifiek] (geen medicijnen)
403. Spierkracht verhogen [Algemeen] (zonder medicijnen)
404. Grijs haar terugbrengen naar natuurlijke kleur [Algemeen] (zonder medicatie)
405. Emotionele controle - Kantelfactor vermijden [Algemeen] (geen medicijnen)
406. Neuroblastoom en Glioblastoom correctie [specifiek] (geen medicijnen)
407. Bijziendheidscorrectie [Specifiek] (geen medicijnen)
408. Diepe slaap [Specifiek] (geen medicatie)
409. Correctie gezichtsrimpels & evenwicht [Specifiek] (zonder medicijnen)
410. Neklichaam vergroten [Specifiek] (zonder medicijnen)
411. Celspanning verhoogd intern potentiaal 185 milli-volt (geen medicatie)
412. Wuhan CoronaVirus Eliminatie [Specifiek] (Zonder medicatie)

## **Inleiding**

De volgende voorinstellingen zijn experimentele voorinstellingen gemaakt door David Halliday.

Deze frequenties zijn afgeleid van een wichelroedeloop zonder frequentie, omgezet naar een frequentie. De presets voor Remote worden optimaal toegepast door de Spooky Remote in je energielichaam of aura te plaatsen. heb je een langere BNC-kabel nodig die op de Remote is aangesloten, zodat je de Spooky Remote naast je arm of je buik kunt leggen. Je kunt de hele geschiedenis van deze preset lezen in de Spooky forum thread genaamd Experimental Frequencies.

## 1. Spiritueel welzijn

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "".

Deze nieuwe frequenties zuiveren Menselijke Wezens energetisch van blokkades zodat Heling kan plaatsvinden via de absorptie van Subtiële Energieën'.

Daarom moeten ze worden gebruikt naast de nu gecorrigeerde Frequentie voor Welzijn waarmee deze draad begon. Ze zijn als volgt:-

[Energetische Clearing 1] - 75716

Hz [Energetische Clearing 2] -

75727 Hz [Clearing & Healing] -

51356 Hz

[Negatieve Veld Energie (Vitaal voor Mensen)] - 75975

Hz [Welzijn] - 75371 Hz

De bovenstaande frequenties zijn experimenteel, feedback is altijd welkom

## 2. Gecombineerde 7 chakra's+ Meridianen

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "". Universele frequenties voor bovengenoemde:-

52369, 7.83, 59560, 7.83, 69201, 7.83, 73556, 7.83, 76317, 7.83, 81206, 7.83, 86800, 7.83, 75656, 7.83, 87155, 7.83, 69854, 7.83, 78353, 7.83, 76225, 7.83

Je moet de vorige volledige Welzijn-frequentieset uitvoeren vóór deze en alle andere - Verplicht

De bovenstaande frequenties zijn experimenteel, feedback is altijd welkom

## 3. Negatieve energie verwijderen

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "".

Universele frequenties voor alle bovengenoemde:-

87896, 7.83

Je moet de vorige volledige Spiritual Wellbeing en Chakra & Meridiaan frequentiesets hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

De bovenstaande frequenties zijn experimenteel, feedback is altijd welkom

#### **4. Aura Helder Energetisch Lichaam**

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "". Universele frequenties voor alle bovengenoemde:-

75716, 7.83

Je moet eerst de vorige volledige Spiritual Wellbeing en Chakra & Meridiaan frequentieset doen - Verplicht!

De bovenstaande frequenties zijn experimenteel, feedback is altijd welkom

#### **5. Hogere Chakra's Universele Goddelijkheid Verbinding**

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "". Universele frequenties voor bovengenoemde:-

86920, 7.83, 82971, 7.83, 22357, 7.83, 21315, 7.83, 21339, 7.83

Je moet de vorige volledige Wellbeing en Chakra & Meridiaan frequentiesets hiervoor hebben gedraaid - Verplicht!

**OPMERKING2:** Deze 5 externe Hogere Chakra's bevinden zich buiten het lichaam en completeren de gehele Menselijke set. Ze zijn intelligent en zullen zich alleen automatisch verbinden wanneer/als je er klaar voor bent..... vanaf die dag zul je onmiddellijk beginnen met Zelfgenezing. .... in feite nooit meer ziek zullen zijn in je huidige fysieke vorm als ze zich verbinden (As above; so below - De Alfa & De Omega - Het begin en het einde van je moeilijke

reis).

Deze set completeert de Energetische kant van het Lichtlichaam die we eerst moesten doen omdat dit de wortel is van de meeste problemen van het fysieke lichaam.

De bovenstaande frequenties zijn experimenteel, feedback is altijd welkom

## **6. Bescherming van Aura & Lichtlichaam**

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "". Universele frequenties voor bovengenoemde:-

75716, 7.83, 55879, 7.83, 76566, 7.83, 75656, 7.83, 78663, 7.83, 80917, 7.83, 81637, 7.83, 69616, 7.83, 76020, 7.83, 68269, 7.83, 52003, 7.83, 52832, 7.83, 51663, 7.83

Je moet de vorige volledige Wellbeing en Chakra & Meridiaan frequentiesets hiervoor hebben gedraaid - Verplicht!

**OPMERKING2:** Dit programma meer dan een of twee keer uitvoeren kan alleen nuttig zijn als je dat nodig vindt.

De bovenstaande frequenties zijn experimenteel, feedback is altijd welkom

## **7. alkaliseren**

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "". Universele frequenties voor bovengenoemde:-

53360, 7.83, 36025, 7.83, 76014, 7.83, 59394, 7.83, 44855, 7.83, 72577, 7.83, 56152, 7.83, 73774, 7.83, 69610, 7.83, 81235, 7.83

Je moet de vorige volledige Wellbeing en Chakra & Meridiaan frequentiesets hiervoor hebben gedraaid - Verplicht!

**OPMERKING2:** Het kan mogelijk zijn om dit meerdere keren uit te voeren na een eerste testperiode om de effectiviteit te bepalen.

**OPMERKING3:** Mogelijk belangrijke of wonderbaarlijke genezingsgebeurtenissen zijn mogelijk bij gebruik alleen of met de Oxygenize Frequentiese

## 8. Zuurstof

## 9. Ademhaling

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "". Universele frequenties voor alle bovengenoemde:-

54647, 7.83, 51162, 7.83, 70168, 7.83, 47636, 7.83, 69195, 7.83, 87748, 7.83, 87867, 7.83, 69599, 7.83, 86693, 7.83, 54930, 7.83, 86473, 7.83, 47955, 7.83, 87130, 7.83, 75839, 7.83, 69791, 7.83, 87297, 7.83, 84482, 7.83, 82167, 7.83, 54784, 7.83, 86201, 7.83, 85974, 7.83, 86018, 7.83, 84971, 7.83, 87016, 7.83, 80665, 7.83, 84539, 7.83, 75698, 7.83, 63345, 7.83

Je moet de vorige volledige Wellbeing en Chakra & Meridiaan frequentiesets hiervoor hebben gedraaid - Verplicht!

**OPMERKING1:** Je hoeft dit programma maar één keer (of eventueel twee keer) uit te voeren waarbij elke

De frequentie wordt 23 keer geflitst.

De bovenstaande frequenties zijn experimenteel, feedback is altijd welkom

## 10. Hoofdpijn en migraine

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "". Universele frequenties voor alle bovengenoemde:-

80374=180, 7.83=60, 54190=180, 7.83=60, 74565=180, 7.83=60, 25802=180, 7.83=60, 54703=180, 7.83=60, 80971=180, 7.83=60, 74461=180, 7.83=60, 69865=180, 7.83=60, 69598=180, 7.83=60, 69577=180, 7.83=60, 74768=180, 7.83=60, 87110=180, 7.83=60, 69610=180, 7.83=60, 75901=180, 7.83=60, 75697=180, 7.83=60, 80912=180, 7.83=60, 51820=180, 7.83=60, 75632=180, 7.83=60, 81039=180, 7.83=60, 32856=180, 7.83=60, 86178=180, 7.83=60, 49751=180, 7.83=60, 60784=180, 7.83=60, 54975=180, 7.83=60, 70485=180, 7.83=60, 75127=180, 7.83=60, 87678=180, 7.83=60, 65976=180, 7.83=60, 76012=180, 7.83=60, 81667=180, 7.83=60, 61219=180, 7.83=60, 59053=180, 7.83=60, 70336=180, 7.83=60, 46323=180, 7.83=60, 56265=180, 7.83=60,

Je moet eerst de vorige volledige Wellbeing en Chakra & Meridiaan frequentieset uitvoeren - Verplicht!

**OPMERKING2:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in of vlakbij de Menselijke Aura geplaatst worden.

**OPMERKING3:** Als de hoofdpijn/migraine aanhoudt, kan het verstandig zijn om de frequentieset nog een keer te gebruiken..... Dit moet worden getest om te bepalen!

De bovenstaande frequenties zijn experimenteel, feedback is altijd welkom

## 11. Slaapfrequenties

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "". Universele frequenties voor bovengenoemde:-

De hele nacht slapen - 48351

Hz Slapeloosheid - 54923 Hz

Slaap - Correctie afwijkend patroon - 86250 Hz

Slaap - Stoorniscorrectie voor narcolepsie - 39449 Hz Slaap

- Knarsetanden correctie - 55641 Hz

Slaap ontspannend uitschakelen (hersengeklets) - 86798 Hz

Slaap - Kaakklemcorrectie - 75411 Hz

Diep slapen - Slapeloosheidscorrectie - 70425 Hz

Slaapcycluscorrectie - 52723 Hz

Slaap - Slaappatrooncorrectie - 63072 Hz

Je moet eerst de vorige volledige Wellbeing en Chakra & Meridiaan frequentiesets doen - Verplicht!

De bovenstaande frequenties zijn experimenteel, feedback is altijd welkom

## **12. Tandbederf & tandvleesrestauratie**

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "". Universele frequenties voor alle bovengenoemde:-

87240, 7.83, 43018, 7.83, 74523, 7.83, 75691, 7.83, 86684, 7.83, 86695, 7.83, 69659, 7.83, 87240, 7.83, 56366, 7.83, 48120, 7.83, 62745, 7.83, 81154, 7.83, 74040, 7.83, 53384, 7.83, 66378, 7.83, 80202, 7.83, 75982, 7.83, 53414, 7.83, 68131, 7.83, 54219, 7.83, 71886, 7.83, 45757, 7.83, 73120, 7.83, 72703, 7.83, 54952, 7.83, 51505, 7.83, 36149, 7.83, 29787, 7.83, 55602, 7.83, 36104, 7.83, 61471, 7.83, 62006, 7.83, 45570, 7.83, 58907, 7.83, 45806, 7.83, 46905, 7.83, 76198, 7.83, 66540, 7.83, 74047, 7.83, 73221, 7.83, 59585, 7.83, 69227, 7.83, 52481, 7.83, 76505, 7.83

Je moet eerst de vorige volledige Wellbeing en Chakra & Meridiaan frequentiesets doen - Verplicht!

**OPMERKING2:** Dit omvat ook de eliminatie van alle zware metalen (inclusief kwik) De bovenstaande frequenties zijn experimenteel, feedback is altijd welkom.

## **13. Dementie 01 (Basis)**



De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "". Universele frequenties voor alle bovengenoemde:-

59326, 7.83, 55794, 7.83, 56439, 7.83, 62743, 7.83, 78025, 7.83, 69785, 7.83, 62403, 7.83, 75660, 7.83, 76328, 7.83, 59326, 7.83, 87180, 7.83, 62403, 7.83, 58977, 7.83

Je moet eerst de vorige volledige Wellbeing en Chakra & Meridiaan frequentieset uitvoeren - Verplicht!

De bovenstaande frequenties zijn experimenteel, feedback is altijd welkom

### **14. Haaruitval (vrouwelijk)**

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "". Universele frequenties voor bovengenoemde:-

74376, 7.83, 45634, 7.83, 48975, 7.83, 58986, 7.83, 74376, 7.83, 61886, 7.83, 38780, 7.83, 69540, 7.83, 47158, 7.83, 75289, 7.83

Je moet eerst de vorige volledige Wellbeing en Chakra & Meridiaan frequentieset uitvoeren - Verplicht!

De bovenstaande frequenties zijn experimenteel, feedback is altijd welkom

### **15. Glaucoom**

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "". Universele frequenties voor alle bovengenoemde:-

56196, 7.83, 75845, 7.83, 76019, 7.83, 69855, 7.83, 69560, 7.83, 47948, 7.83

Je moet eerst de vorige volledige Wellbeing en Chakra & Meridiaan frequentieset uitvoeren - Verplicht!

De bovenstaande frequenties zijn experimenteel, feedback is altijd welkom

## 16. Ankytoserende spondylose

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "". Universele frequenties voor alle bovengenoemde:-

74853, 7.83, 81017, 7.83, 87122, 7.83, 69917, 7.83, 54998, 7.83, 46599, 7.83, 82242, 7.83, 75656, 7.83, 75721, 7.83, 87291, 7.83, 47399, 7.83, 45265, 7.83, 83929, 7.83, 69863, 7.83, 74112, 7.83, 32778, 7.83

Je moet de vorige volledige Wellbeing-frequentieset uitvoeren vóór deze en alle andere - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er is waarschijnlijk een gerelateerde aparte set voor Spinal Energy Flow De bovenstaande frequenties zijn experimenteel, feedback is altijd welkom.

## 17. Cytomegalovirus

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "". Universele frequenties voor alle bovengenoemde:-

55865, 7.83, 75709, 7.83, 81067, 7.83, 81108, 7.83, 66415, 7.83, 69201, 7.83, 87066, 7.83, 53234, 7.83, 87242, 7.83

Je moet de vorige volledige Wellbeing en Chakra & Meridiaan frequentiesets hiervoor hebben gedraaid - Verplicht!

**OPMERKING2:** Denk ook aan Epstein Barr [EBV] en Herpesvirus.

De bovenstaande frequenties zijn experimenteel, feedback is altijd welkom

## 18. Epstein Barr [EBV] correctiefrequenties

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "". Universele frequenties voor alle bovengenoemde:-

53234, 7.83, 74477, 7.83, 68968, 7.83, 74517, 7.83, 76000, 7.83, 81655, 7.83, 62712, 7.83, 67889, 7.83, 82382, 7.83, 80005, 7.83, 62302, 7.83, 67889, 7.83, 53545, 7.83,

61924, 7.83, 66416, 7.83, 80040, 7.83, 67120, 7.83, 82153, 7.83, 62932, 7.83, 35877, 7.83, 75689, 7.83, 75823, 7.83, 67889, 7.83, 69220, 7.83

Je moet de vorige volledige Wellbeing en Chakra & Meridiaan frequentiesets hiervoor hebben gedraaid - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er moet ook rekening worden gehouden met herpes en cytomegalovirus. Zie afzonderlijke frequentiesets

De bovenstaande frequenties zijn experimenteel, feedback is altijd welkom

## 19. Herpes

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "". Universele frequenties voor alle bovengenoemde:-

86811, 7.83, 75877, 7.83, 86854, 7.83, 52722, 7.83, 66933, 7.83, 53531, 7.83, 12544, 7.83, 55880, 7.83, 51043, 7.83, 55596, 7.83, 43760, 7.83, 67889, 7.83, 82053, 7.83, 87077, 7.83, 87121, 7.83, 67889, 7.83, 87296, 7.83, 63127, 7.83, 87785, 7.83, 74997, 7.83, 76611, 7.83, 69579, 7.83, 85967, 7.83, 63275, 7.83, 75654, 7.83, 81668, 7.83, 69799, 7.83, 83802, 7.83, 74517, 7.83, 53382, 7.83, 44699, 7.83

Je moet de vorige volledige Wellbeing en Chakra & Meridiaan frequentiesets hiervoor hebben gedraaid - Verplicht!

**OPMERKING2:** Overweeg ook Epstein Barr [EBV] en

Cytomegalovirus. De bovenstaande frequenties zijn experimenteel, feedback is altijd welkom.

## 20. Humaan papillomavirus (HPV) en wratten

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "". Universele frequenties voor alle bovengenoemde:-

45455, 7.83, 62193, 7.83, 47766, 7.83, 83861, 7.83, 81485, 7.83, 63275, 7.83, 81194, 7.83, 62598, 7.83, 62598, 7.83, 69094, 7.83, 75297, 7.83, 51964, 7.83, 67183, 7.83, 80977, 7.83, 86699, 7.83, 70259, 7.83, 87294, 7.83, 75661, 7.83, 63126, 7.83, 69859, 7.83, 69522, 7.83

Je moet de vorige volledige Wellbeing en Chakra & Meridiaan frequentiesets hiervoor hebben gedraaid - Verplicht!

De bovenstaande frequenties zijn experimenteel, feedback is altijd welkom

## 21. Spinale energiestromen

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "". Universele frequenties voor bovengenoemde:-

75124, 7.83, 63067, 7.83, 69884, 7.83, 69533, 7.83, 47160, 7.83, 44724, 7.83, 48983, 7.83, 51971, 7.83, 75596, 7.83, 77995, 7.83, 80923, 7.83, 69863, 7.83, 51965, 7.83, 32778, 7.83, 82236, 7.83, 80581, 7.83, 69604, 7.83, 35908, 7.83, 75124, 7.83, 63067, 7.83, 32778, 7.83, 32598, 7.83, 32314, 7.83, 31165, 7.83, 30956, 7.83, 30653, 7.83, 30434, 7.83, 32083, 7.83, 31983, 7.83, 31777, 7.83, 31573, 7.83, 31410, 7.83, 33185, 7.83, 30224, 7.83, 30011, 7.83, 29803, 7.83, 29585, 7.83, 29376, 7.83, 29159, 7.83, 28946, 7.83, 28729, 7.83, 28508, 7.83, 28295, 7.83, 28073, 7.83, 27852, 7.83, 83929, 7.83, 72096, 7.83, 69239, 7.83, 69793, 7.83

Je moet eerst de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset uitvoeren - Verplicht!

**OPMERKING2:** Geen Kundalini hier, maar ze kunnen een reactie uitlokken.

De bovenstaande frequenties zijn experimenteel, feedback is altijd welkom

## 22. Endocrien, lymfe-, schildklier- en bijnierstelsel

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "". Universele frequenties voor bovengenoemde:-

69767, 7.83, 81771, 7.83, 82372, 7.83, 75871, 7.83, 47119, 7.83, 51746, 7.83, 61192, 7.83, 54930, 7.83, 54886, 7.83, 51806, 7.83, 80645, 7.83, 75659, 7.83, 69276, 7.83, 69886, 7.83, 60523, 7.83, 64010, 7.83, 60749, 7.83, 87837, 7.83, 75004, 7.83, 82412, 7.83, 66487, 7.83, 75250, 7.83, 69604, 7.83, 86459, 7.83, 76014, 7.83, 74566, 7.83, 69577, 7.83, 74535, 7.83, 73883, 7.83, 56382, 7.83, 70167, 7.83, 72714, 7.83, 74468,

7.83, 76448, 7.83, 78200, 7.83, 79822, 7.83, 81662, 7.83, 83917, 7.83, 58573, 7.83, 65801, 7.83, 72274, 7.83, 72237, 7.83, 75829, 7.83, 70411, 7.83, 80592, 7.83, 74868, 7.83, 56368, 7.83, 62605, 7.83, 69552, 7.83, 74463, 7.83, 79364, 7.83, 86584, 7.83, 69605, 7.83, 87072, 7.83, 44855, 7.83, 86151, 7.83, 32778, 7.83, 78049, 7.83, 63937, 7.83, 66487, 7.83, 75250, 7.83, 81547, 7.83, 69585, 7.83, 63125, 7.83, 75691, 7.83, 69533, 7.83, 69539, 7.83, 81144, 7.83, 74551, 7.83, 69597, 7.83, 69911, 7.83, 75773, 7.83, 75715, 7.83, 81095, 7.83, 76014, 7.83, 74566, 7.83, 53465, 7.83, 75715, 7.83, 62644, 7.83, 68657, 7.83, 58166, 7.83, 69597, 7.83, 78079, 7.83, 53667, 7.83, 53395, 7.83, 73415, 7.83, 74884, 7.83, 56047, 7.83, 55656, 7.83, 86800, 7.83, 81662, 7.83, 81719, 7.83, 69232, 7.83, 73415, 7.83, 47933, 7.83, 75722, 7.83, 80971, 7.83, 81609, 7.83, 82116, 7.83, 82608, 7.83, 83245, 7.83, 84365, 7.83, 85038, 7.83, 85427, 7.83, 86029, 7.83, 86529, 7.83, 87067, 7.83, 87786, 7.83, 69239, 7.83

Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Als je een probleem hebt met je Auto-Immuunsysteem, bevat deze experimentele frequentieset ook schildklierversterker.

De bovenstaande frequenties zijn experimenteel, feedback is altijd welkom

## **23. Chromosoom- en hormoonbalans**

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "". Universele frequenties voor bovengenoemde:-

72977, 7.83, 65710, 7.83, 69604, 7.83, 67133, 7.83, 64005, 7.83, 77439, 7.83, 86667, 7.83, 86864, 7.83, 58579, 7.83, 65801, 7.83, 72274, 7.83, 72237, 7.83, 75829, 7.83, 70411, 7.83, 72028, 7.83, 66611, 7.83, 82121, 7.83, 70487, 7.83, 56452, 7.83, 69541, 7.83, 76406, 7.83, 68910, 7.83, 59671, 7.83, 75188, 7.83, 75722, 7.83, 68980, 7.83, 85973, 7.83, 69482, 7.83, 75660, 7.83, 81662, 7.83, 87132, 7.83, 62389, 7.83, 63127, 7.83, 78025, 7.83, 78790, 7.83, 81485, 7.83, 70297, 7.83, 51890, 7.83, 84815, 7.83, 48743, 7.83, 55423, 7.83, 69859, 7.83, 84458, 7.83, 86167, 7.83, 60570, 7.83, 76377, 7.83, 56591, 7.83, 52972, 7.83, 73204, 7.83, 51967, 7.83, 52040, 7.83, 69256, 7.83, 35676, 7.83, 74493, 7.83, 47414, 7.83, 48299, 7.83, 60255, 7.83, 70379, 7.83, 59580, 7.83, 69123, 7.83, 80280, 7.83, 74003, 7.83, 49366, 7.83, 53537, 7.83, 62805, 7.83, 66546, 7.83, 87783, 7.83, 82174, 7.83, 45620, 7.83, 68385, 7.83, 69163, 7.83, 81890,

7.83, 69861, 7.83, 87808, 7.83, 81547, 7.83, 55585, 7.83, 70224, 7.83, 75779, 7.83, 69605, 7.83, 74047, 7.83, 81490, 7.83, 39576, 7.83, 56303, 7.83, 69853, 7.83, 69597, 7.83, 75642, 7.83, 69533, 7.83, 63127, 7.83, 68903, 7.83, 69597, 7.83, 86143, 7.83, 48162, 7.83, 75118, 7.83, 4991, 7.83, 75428, 7.83, 74692, 7.83, 74709, 7.83

Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Als je een probleem hebt met je Auto-Immuunsysteem, houd er dan rekening mee dat deze experimentele frequentieset correctiefrequenties voor de schildklier bevat.

De bovenstaande frequenties zijn experimenteel, feedback is altijd welkom

## **24. Atriale fibrillatie**

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "". Universele frequenties voor alle bovengenoemde:-

80571, 7.83, 57158, 7.83, 47916, 7.83, 63127, 7.83, 75375, 7.83, 40655, 7.83, 69860, 7.83

Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Je moet het Spookachtige Externe Helende Apparaat waarschijnlijk binnen of dicht bij de Aura gebruiken die je lichaam omringt - ongeveer 6ft.

De bovenstaande frequenties zijn experimenteel, feedback is altijd welkom

## **25. Obstructieve slaapapneu**

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "". Universele frequenties voor alle bovengenoemde:-

75197, 7.83, 52453, 7.83, 81706, 7.83, 69603, 7.83

Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' hebben gedaan.

frequentie hiervoor ingesteld - Verplicht!

**OPMERKING2:** Je moet het Spookachtige Externe Helende Apparaat waarschijnlijk binnen of dicht bij de Aura gebruiken die je lichaam omringt - ongeveer 6ft.

De bovenstaande frequenties zijn experimenteel, feedback is altijd welkom

## **26. PTSS & angst**

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "". Universele frequenties voor alle bovengenoemde:-

72102, 7.83, 78235, 7.83, 45191, 7.83, 81783, 7.83, 66690, 7.83, 69926, 7.83, 31203, 7.83, 76308, 7.83, 81486, 7.83, 75977, 7.83

Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Je moet het Spookachtige Externe Helende Apparaat waarschijnlijk binnen of dicht bij de Aura gebruiken die je lichaam omringt - ongeveer 6ft.

De bovenstaande frequenties zijn experimenteel, feedback is altijd welkom

## **27. Kundalini Energie Stroom [Normaliseren]**

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "". Universele Geconverteerde Correctiefrequenties voor de hierboven genoemde:-

69541, 7.83, 68852, 7.83, 64130, 7.83, 82165, 7.83, 85979, 7.83

Je moet eerst de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset uitvoeren - ABSOLUUT VERPLICHT!

**OPMERKING2:** Je moet het Spookachtige Externe Helende Apparaat waarschijnlijk binnen of dicht bij de Aura gebruiken die je lichaam omringt - ongeveer 6ft.

De bovenstaande frequenties zijn experimenteel, feedback is altijd welkom

## 28. Netelroos en jeuk Eliminatie

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "". Universele Geconverteerde Correctiefrequenties voor de hierboven genoemde:-

85636, 7.83, 62355, 7.83, 75359, 7.83, 69185, 7.83, 48732, 7.83, 86238, 7.83, 60421, 7.83, 64010, 7.83, 82052, 7.83, 87237, 7.83, 69185, 7.83

Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Het is mogelijk dat je het Spookachtige Externe Helende Apparaat in of dicht bij de Aura moet plaatsen die je lichaam omringt - ca. 6ft.

De bovenstaande frequenties zijn experimenteel, feedback is altijd welkom

## 29. Menselijke DNA Blauwdruk, Balans & Normaliseren

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "". Universele Geconverteerde Correctiefrequenties voor de hierboven genoemde:-

69572, 7.83, 86177, 7.83, 57085, 7.83, 79366, 7.83, 56376, 7.83, 74047, 7.83, 87111, 7.83, 70387, 7.83, 54084, 7.83, 62510, 7.83, 81782, 7.83

Je moet eerst de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset uitvoeren - Verplicht!

**OPMERKING1:** U hoeft dit programma maar één keer (of eventueel twee keer) uit te voeren, waarbij elke frequentie 23 keer wordt geflitst in de Aura.

**OPMERKING2:** Het is mogelijk dat je het Spookachtige Externe Helende Apparaat binnen of dicht bij de Aura die je lichaam omringt moet gebruiken - ongeveer 6ft. Als je op "afstand" heelt, moet het apparaat misschien continu laten werken totdat je het gewenste effect ziet.

De bovenstaande frequenties zijn experimenteel, feedback is altijd welkom

## 30. Ehlers Danlos

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "". Universele Geconverteerde Correctiefrequenties voor de hierboven genoemde:-



53531, 7.83, 62323, 7.83

Je moet eerst de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset uitvoeren - Verplicht!

**OPMERKING1:** U hoeft dit programma maar één keer (of eventueel twee keer) uit te voeren, waarbij elke frequentie 23 keer wordt geflitst in de Aura.

**OPMERKING2:** Je moet het Spookachtige Externe Helende Apparaat waarschijnlijk binnen of dicht bij de Aura gebruiken die je lichaam omringt - ongeveer 6ft. Als je Healing op een

"afstand" kan het nodig zijn om hem continu te laten draaien tot je het gewenste effect ziet. De bovenstaande frequenties zijn experimenteel, feedback is altijd welkom.

### 31. Oogdruppels verwijderen

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "". Universele Geconverteerde Correctiefrequenties voor de hierboven genoemde:-

80838, 7.83, 54932, 7.83, 48184, 7.83

Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING1:** U hoeft dit programma maar één keer (of eventueel twee keer) uit te voeren, waarbij elke frequentie 23 keer wordt geflitst in de Aura.

**OPMERKING2:** Het is mogelijk dat je het Spookachtige Externe Helende Apparaat binnen of dicht bij de Aura die je lichaam omringt moet gebruiken - ongeveer 6ft. Als je op "afstand" heelt, moet het apparaat misschien continu laten werken totdat je het gewenste effect ziet.

De bovenstaande frequenties zijn experimenteel, feedback is altijd welkom

### 32.1. ORMUS Monotome Elementen

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "". Universele Geconverteerde Correctiefrequenties voor de hierboven genoemde:-

62457=180, 528=60, 87944=180, 528=60, 70424=180, 528=60, 78855=180, 528=60, 381.988=180, 528=60, 438.254=180, 528=60, 411.030=180, 528=60, 326.239=180, 528=60, 29188=180, 528=60, 31213=180, 528=60, 29551=180, 528=60, 27462=180,

Meridian' frequentie hiervoor ingesteld - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** Alle processen actief.

De bovenstaande frequenties zijn experimenteel, feedback is altijd welkom

### **33. Verhoog Helende Energie & Verwijder Vermoeidheid**

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "". Universele geconverteerde frequenties voor de hierboven genoemde:-

69863, 7.83, 87126, 7.83, 40661, 7.83, 29609, 7.83, 56366, 7.83, 83929, 7.83, 61714, 7.83, 75721, 7.83, 63865, 7.83, 55136, 7.83, 86028, 7.83, 75656, 7.83, 78663, 7.83, 80917, 7.83, 82051, 7.83, 75656, 7.83, 24999, 7.83, 81637, 7.83, 38616, 7.83, 86693, 7.83, 81782, 7.83, 69534, 7.83, 74692, 7.83, 84928, 7.83, 87673, 7.83, 87133, 7.83, 86573, 7.83, 70168, 7.83, 84540, 7.83, 81525, 7.83, 81553, 7.83, 82177, 7.83, 56115, 7.83, 75846, 7.83, 69604, 7.83, 81485, 7.83, 75715, 7.83, 87180, 7.83, 54932, 7.83, 82239, 7.83, 80580, 7.83, 75656, 7.83, 86573, 7.83, 75727, 7.83, 81144, 7.83, 55657, 7.83, 48271, 7.83, 69158, 7.83, 48201, 7.83, 49764, 7.83, 75959, 7.83, 55643, 7.83, 55185, 7.83, 82972, 7.83, 72272, 7.83, 62659, 7.83, 75979, 7.83, 81540, 7.83, 75715, 7.83, 87243, 7.83, 87237, 7.83, 87235, 7.83, 81606, 7.83, 59695, 7.83, 86749, 7.83, 48318, 7.83, 75417, 7.83, 69289, 7.83

Je moet eerst de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset uitvoeren - Verplicht!

**OPMERKING1:** U hoeft dit programma maar één keer (of eventueel twee keer) uit te voeren, waarbij elke frequentie 23 keer wordt geflitst in de Aura.

**OPMERKING2:** Het is mogelijk dat je het Spookachtige Externe Helende Apparaat binnen of dicht bij de Aura die je lichaam omringt moet gebruiken - ongeveer 6ft. Als je op "afstand" heelt, moet het apparaat misschien continu laten werken totdat je het gewenste effect ziet.

De bovenstaande frequenties zijn experimenteel, feedback is altijd welkom

### **34. Parasieten en wormen verwijderen**

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "".

Universele Geconverteerde Correctie & Eliminatie Frequenties voor de hierboven genoemde:-

55570, 7.83, 86528, 7.83, 72083, 7.83, 52228, 7.83, 63639, 7.83, 81038, 7.83, 86792, 7.83, 81645, 7.83, 87682, 7.83, 85096, 7.83, 81519, 7.83, 81663, 7.83, 75710, 7.83, 57553, 7.83, 45623, 7.83, 69578, 7.83, 82020, 7.83, 47844, 7.83, 74715, 7.83, 74572, 7.83, 81183, 7.83, 87952, 7.83, 54791, 7.83, 84054, 7.83

Je moet eerst de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset uitvoeren - Verplicht!

**OPMERKING1:** U hoeft dit programma maar één keer (of eventueel twee keer) uit te voeren, waarbij elke frequentie 23 keer wordt geflitst in de Aura.

**OPMERKING2:** Het is mogelijk dat je het Spookachtige Externe Helende Apparaat binnen of dicht bij de Aura die je lichaam omringt moet gebruiken - ongeveer 6ft. Als je op "afstand" heelt, moet het apparaat misschien continu laten werken totdat je het gewenste effect ziet.

**OPMERKING 3:** Door de aard van deze aandoening(en) kan het nodig zijn om meerdere keren te testen over een bepaalde periode.

De bovenstaande frequenties zijn experimenteel, feedback is altijd welkom

### **35. Rugpijn en ontstekingen [Algemeen]**

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "".

Universele geconverteerde correctie- en eliminatiefrequenties voor de hierboven genoemde:-

69239, 7.83, 12471, 7.83, 15422, 7.83, 75374, 7.83, 59961, 7.83, 75697, 7.83, 69597, 7.83, 69604, 7.83, 56368, 7.83, 87291, 7.83, 82242, 7.83, 66559, 7.83, 46599, 7.83, 87291, 7.83, 45265, 7.83, 73439, 7.83, 71942, 7.83, 83929, 7.83, 54998, 7.83, 46590, 7.83, 69215, 7.83, 61248, 7.83, 76024, 7.83, 23279, 7.83, 76314, 7.83, 69730, 7.83, 81771, 7.83, 86827, 7.83, 48709, 7.83, 69665, 7.83, 76489, 7.83, 75936

Je moet eerst de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset uitvoeren - Verplicht!

De bovenstaande frequenties zijn experimenteel, feedback is altijd welkom

### **36. Correctie van luchtwegpassage [Algemeen]**

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "".

UUniversele geconverteerde correctie- en eliminatiefrequenties voor de hierboven vermelde:-

71604, 7.83, 69539, 7.83, 81599, 7.83, 83923, 7.83, 87180, 7.83, 72696, 7.83, 86084, 7.83

Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

De bovenstaande frequenties zijn experimenteel, feedback is altijd welkom

### **37. Opvliegers Balans [Vrouw]**

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "".

Universele Geconverteerde Correctie & Eliminatie Frequenties voor de hierboven genoemde:-

75123, 7.83, 86315, 7.83, 74709, 7.83, 7.83, 47074, 7.83, 79038, 7.83, 48818, 7.83, 55367, 7.83, 56225, 7.83, 74692, 7.83, 66979, 7.83, 81605, 7.83, 48123, 7.83, 55693, 7.83, 56496, 7.83, 75250, 7.83, 75608, 7.83, 63127, 7.83, 69859, 7.83, 86006, 7.83, 54930, 7.83, 86143, 7.83, 63740, 7.83

Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING1:** Het kan nodig zijn dit programma slechts één keer (of eventueel twee keer) uit te voeren, waarbij elke frequentie 23 keer wordt geflitst.

**OPMERKING2:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in of vlakbij de Menselijke Aura geplaatst worden.

De bovenstaande frequenties zijn experimenteel, feedback is altijd welkom

## 38. Super Booster voor het immuunsysteem

De volgende frequenties zijn omgezet van de oorspronkelijke wichelroedelopersgetallen.

Universele Geconverteerde Correctie & Eliminatie Frequenties voor de hierboven genoemde:-

75940, 7.83, 69144, 7.83, 48200, 7.83, 22621, 7.83, 55069, 7.83, 46519, 7.83, 74009, 7.83, 52566, 7.83, 72727, 7.83, 87111, 7.83, 70387, 7.83, 69796, 7.83, 75987, 7.83, 61979, 7.83, 52603, 7.83, 58202, 7.83, 59851, 7.83, 68269, 7.83, 71317, 7.83, 52236, 7.83, 68821, 7.83, 58962, 7.83, 61986, 7.83, 72000, 7.83, 68908, 7.83, 55692, 7.83, 75997, 7.83, 24252, 7.83, 47598, 7.83, 13889, 7.83, 82290, 7.83, 86695, 7.83, 55690, 7.83, 55653, 7.83, 54997, 7.83, 70297, 7.83, 69852, 7.83, 43986, 7.83, 45616, 7.83, 55005, 7.83, 25737, 7.83, 79828, 7.83, 56510, 7.83, 55755, 7.83, 75979, 7.83, 73436, 7.83, 80964, 7.83, 63126, 7.83, 62752, 7.83, 75704, 7.83, 45455, 7.83, 59720, 7.83, 81159, 7.83, 47174, 7.83, 47948, 7.83, 51172, 7.83, 69022, 7.83, 80588, 7.83, 51275, 7.83, 87891, 7.83, 68537, 7.83, 69302, 7.83, 48041, 7.83, 81713, 7.83, 73435, 7.83, 61247, 7.83, 66256, 7.83, 87406, 7.83, 54930, 7.83, 69535, 7.83, 75600, 7.83, 62745, 7.83, 73456, 7.83, 80555, 7.83, 61556, 7.83, 55018, 7.83, 81660, 7.83, 60489, 7.83, 45620, 7.83, 86871, 7.83, 86866, 7.83, 54199, 7.83, 63059, 7.83, 39461, 7.83, 45479, 7.83, 63545, 7.83, 47222, 7.83, 75708, 7.83, 58195, 7.83, 54685, 7.83, 69029, 7.83, 57236, 7.83, 75982, 7.83, 56553, 7.83, 73204, 7.83, 69123, 7.83, 75773, 7.83, 56582, 7.83, 82168, 7.83, 81159, 7.83, 46537, 7.83, 43775, 7.83, 69227, 7.83, 65089, 7.83, 80505, 7.83, 52796, 7.83, 69076, 7.83, 75901, 7.83, 69853, 7.83, 53615, 7.83, 73434, 7.83, 55656, 7.83, 81547, 7.83, 59869, 7.83, 72572, 7.83, 75662, 7.83, 78662, 7.83, 81490, 7.83, 86518, 7.83, 69238, 7.83, 72640, 7.83, 86712, 7.83, 71323, 7.83, 73502, 7.83, 69221, 7.83, 44144, 7.83, 81805, 7.83, 86693, 7.83

Je moet eerst de vorige volledige Spiritual Wellbeing en Chakra & Meridiaan frequentieset doen - Verplicht!

**OPMERKING1:** Het kan nodig zijn dit programma slechts één keer (of eventueel twee keer) uit te voeren, waarbij elke frequentie 23 keer wordt geflitst.

**OPMERKING2:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in of vlakbij de Menselijke Aura geplaatst worden.

**OPMERKING3:** Waarschijnlijk kun je dit beter niet gebruiken als je lijdt aan een auto-immuunprobleem.

**OPMERKING4:** Verwacht dat er een wonder op je pad komt!

De bovenstaande frequenties zijn experimenteel, feedback is altijd welkom

## 39. H Pylori

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "".

Universele Geconverteerde Correctie & Eliminatie Frequenties voor de hierboven genoemde:-

75716, 7.83, 69602, 7.83, 57094, 7.83, 84309, 7.83, 75779, 7.83, 75630, 7.83, 84482, 7.83, 82205, 7.83, 75496, 7.83, 50911, 7.83, 86805, 7.83

Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in of vlakbij de Menselijke Aura geplaatst worden.

De bovenstaande frequenties zijn experimenteel, feedback is altijd welkom

## 40. Methylering en MTHFR-mutatiecorrectie

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "" . 75453, 7.83, 54633, 7.83, 55793, 7.83, 75725, 7.83, 67263, 7.83, 52900, 7.83, 61992, 7.83, 75715, 7.83, 82098, 7.83, 52466, 7.83, 48876, 7.83, 69892, 7.83, 39769, 7.83, 86695, 7.83, 51631, 7.83, 43866, 7.83, 80643, 7.83, 80582, 7.83, 68188, 7.83, 75841, 7.83, 75847, 7.83, 75844, 7.83, 44325, 7.83, 87410, 7.83

Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING1:** Het kan nodig zijn dit programma slechts één keer (of eventueel twee keer) uit te voeren, waarbij elke frequentie 23 keer wordt geflitst.

**OPMERKING2:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in of vlakbij de Menselijke Aura geplaatst worden.

De bovenstaande frequenties zijn experimenteel, feedback is altijd welkom

### 40.1. Methylering en MTHFR-mutatiecorrectie

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "" . 75453=180, 528=60, 54633=180, 528=60, 55793=180, 528=60, 75725=180, 528=60,

67263=180, 528=60, 52900=180, 528=60, 61992=180, 528=60, 75715=180, 528=60, 82098=180, 528=60, 52466=180, 528=60, 48876=180, 528=60, 69892=180, 528=60, 39769=180, 528=60, 86695=180, 528=60, 51631=180, 528=60, 43866=180, 528=60, 80643=180, 528=60, 80582=180, 528=60, 68188=180, 528=60, 75841=180, 528=60, 75847=180, 528=60, 75844=180, 528=60, 44325=180, 528=60, 87410=180, 528=60, 424.409=180, 528=60, 465.455=180, 528=60, 273.435=180, 528=60, 289.351=180, 528=60, 384.387=180, 528=60, 254.530=180, 528=60, 438.306=180, 528=60, 327.745=180, 528=60, 475.207=180, 528=60, 377.169=180, 528=60, 464.208=180, 528=60, 61214=180, 528=60, 64808=180, 528=60, 71597=180, 528=60, 74145=180, 528=60, 24444=180, 528=60, 68496=180, 528=60, 62445=180, 528=60, 80080=180, 528=60, 65644=180, 528=60, 87343=180, 528=60, 64701=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** Bijgewerkt om de PROTOTYPE 4 processen op te nemen.

De bovenstaande frequenties zijn experimenteel, feedback is altijd welkom

## 41. Negatieve miasmen verwijderen

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "". Universele Geconverteerde Correctiefrequenties voor de hierboven genoemde:-

48041, 7.83, 55646, 7.83, 68904, 7.83, 69540, 7.83, 70161, 7.83, 72020, 7.83, 75056, 7.83, 81599, 7.83, 87618, 7.83

Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING1:** Het kan nodig zijn dit programma slechts één keer (of eventueel twee keer) uit te voeren, waarbij elke frequentie 23 keer wordt geflitst.

**OPMERKING2:** De Spooky Remote Healing Device moet bij voorkeur binnen worden

of dicht bij de menselijke aura.

De bovenstaande frequenties zijn experimenteel, feedback is altijd welkom

## **42. Staphylococcus infectie verwijderen [Algemeen]**

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "". Universele

Geconverteerde Correctiefrequenties voor de hierboven genoemde:-

69227, 7.83, 65089, 7.83, 49767, 7.83, 64123, 7.83, 62813, 7.83, 76626, 7.83, 59601, 7.83, 66972, 7.83, 46284, 7.83, 54354, 7.83, 87785, 7.83, 86698, 7.83, 87395, 7.83, 55725, 7.83, 49126, 7.83, 87121, 7.83, 79486, 7.83, 76322, 7.83, 84434, 7.83, 82972, 7.83, 72272, 7.83

Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING1:** Het kan nodig zijn dit programma slechts één keer (of eventueel twee keer) uit te voeren, waarbij elke frequentie 23 keer wordt geflitst.

**OPMERKING2:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in of vlakbij de Menselijke Aura geplaatst worden.

De bovenstaande frequenties zijn experimenteel, feedback is altijd welkom

## **43. Streptokokkeninfectie verwijderen [Algemeen]**

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "". Universele

Geconverteerde Correctiefrequenties voor de hierboven genoemde:-

80350, 7.83, 63970, 7.83, 81605, 7.83, 54806, 7.83, 75543, 7.83, 75123, 7.83, 62355, 7.83, 73598, 7.83, 78079, 7.83, 69610, 7.83, 54354, 7.83, 86227, 7.83, 78957, 7.83, 69597, 7.83, 87341, 7.83, 87111, 7.83, 52603, 7.83, 58202, 7.83, 71317, 7.83, 55690, 7.83, 43986, 7.83, 75979, 7.83, 64123, 7.83, 63414, 7.83, 52035, 7.83, 75715, 7.83, 69598, 7.83, 69886, 7.83, 64091, 7.83, 56365, 7.83, 75864, 7.83, 82121, 7.83, 87180, 7.83, 69240, 7.83, 76031, 7.83, 56582, 7.83, 82972, 7.83, 72272, 7.83, 69251, 7.83, 62651, 7.83, 87945, 7.83, 75644, 7.83, 86871, 7.83, 60635, 7.83, 75524, 7.83, 87945, 7.83, 62194, 7.83, 86866, 7.83, 64511, 7.83, 86201, 7.83, 87357, 7.83, 87678, 7.83, 87858, 7.83, 83987, 7.83, 60429, 7.83, 69793, 7.83, 87292, 7.83, 79398, 7.83, 59394, 7.83, 68098, 7.83, 39461, 7.83, 43690, 7.83, 66195, 7.83, 71886, 7.83, 45757, 7.83, 73120, 7.83, 85978, 7.83, 75249, 7.83, 75902, 7.83, 69227, 7.83, 65089, 7.83, 72207, 7.83, 85039, 7.83, 87945, 7.83, 87945, 7.83, 87243, 7.83



Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING1:** Het kan nodig zijn dit programma slechts één keer (of eventueel twee keer) uit te voeren, waarbij elke frequentie 23 keer wordt geflitst.

**OPMERKING2:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in of vlakbij de Menselijke Aura geplaatst worden.

De bovenstaande frequenties zijn experimenteel, feedback is altijd welkom

#### **44. Scalaire Helende Energie van het UniversumGod**

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "". Universele frequenties voor alle bovengenoemde:-

82972, 7.83

Je moet de vorige volledige Spiritual Wellbeing en Chakra & Meridiaan frequentiesets hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in of vlakbij de Menselijke Aura geplaatst worden.

**OPMERKING3:** Scalaire Helende Energie van het Universum/God - Te combineren met andere specifieke Frequentie Presets voor snellere en effectievere heling van organen, klieren, weefsels, hersenen, botten, etc.

De bovenstaande frequenties zijn experimenteel, feedback is altijd welkom

#### **45. Scalaire energie pathoogeen demonteren**

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "". Universele frequenties voor alle bovengenoemde:-

72272, 7.83

Je moet de vorige volledige Spiritual Wellbeing en Chakra & Meridiaan frequentiesets hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in of vlakbij de Menselijke Aura geplaatst worden.

**OPMERKING3:** Scalaire Energie - Pathogeen Ontmantelen - Om te helpen bij het ontmantelen van Pathogenen en om te gebruiken naast andere specifieke Frequentie Presets voor Healing.

De bovenstaande frequenties zijn experimenteel, feedback is altijd welkom

## **46. Eliminatie van Bartonella-bacteriën**

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "". Universele frequenties voor bovengenoemde:-

81034, 7.83, 75715, 7.83, 87121, 7.83

Je moet eerst de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset uitvoeren - Verplicht!

**OPMERKING1:** Het kan nodig zijn dit programma slechts één keer (of eventueel twee keer) uit te voeren, waarbij elke frequentie 23 keer wordt geflitst.

**OPMERKING2:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in of vlakbij de Menselijke Aura geplaatst worden.

**OPMERKING3:** De Bartonella-bacterie maakt deel uit van een andere en veel gecompliceerdere aandoening die de ziekte van Lyme heet - deze Frequentie Preset richt zich niet op alle aspecten van het probleem van de ziekte van Lyme en deze Frequentie Preset richt zich alleen op de Bartonella-bacterie afzonderlijk.

De bovenstaande frequenties zijn experimenteel, feedback is altijd welkom

## **47. Hersenen & Geheugen Super Booster [niet Dementie]**

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "". Universele frequenties voor bovengenoemde:-

47498, 7.83, 39557, 7.83, 74493, 7.83, 60031, 7.83, 69533, 7.83, 75600, 7.83, 76423, 7.83, 61042, 7.83, 39591, 7.83, 79184, 7.83, 75727, 7.83, 81728, 7.83, 68905, 7.83, 56369, 7.83, 69541, 7.83, 68904, 7.83, 44970, 7.83, 69636, 7.83, 55003, 7.83, 47279, 7.83, 81072, 7.83, 81805, 7.83, 81748, 7.83, 39448, 7.83, 43808, 7.83, 12686, 7.83, 69106, 7.83, 75996, 7.83, 81582, 7.83, 45470, 7.83, 87941, 7.83, 69729, 7.83, 40290, 7.83, 78207, 7.83, 80663, 7.83, 81201, 7.83, 69666, 7.83, 81667, 7.83, 75912, 7.83, 62598, 7.83, 47198, 7.83, 52641, 7.83, 51972, 7.83, 75715, 7.83, 75995, 7.83, 86308,

7.83

Je moet eerst de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset uitvoeren - Verplicht!

**OPMERKING1:** Het kan nodig zijn dit programma slechts één keer (of eventueel twee keer) uit te voeren, waarbij elke frequentie 23 keer wordt geflitst.

**OPMERKING2:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in of vlakbij de Menselijke Aura geplaatst worden.

**OPMERKING3:** De bijnierfrequenties binnen de Endocriene Frequentie Preset DH-22 zijn ook belangrijk om te onthouden.

De bovenstaande frequenties zijn experimenteel, feedback is altijd welkom

## 48. Maag en spijsverteringsstelsel in balans

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "". Universele frequenties voor bovengenoemde:-

86799, 7.83, 87263, 7.83, 87891, 7.83, 69800, 7.83, 76256, 7.83, 87867, 7.83, 63128, 7.83, 48120, 7.83, 70340, 7.83, 44657, 7.83, 80397, 7.83, 67696, 7.83, 74118, 7.83, 70291, 7.83, 75070, 7.83, 63127, 7.83, 47947, 7.83, 78605, 7.83, 66577, 7.83, 51963, 7.83, 81104, 7.83, 40469, 7.83, 51564, 7.83, 61687, 7.83, 54187, 7.83, 81540, 7.83, 80524, 7.83, 55387, 7.83, 86260, 7.83, 81432, 7.83, 18073, 7.83, 67003, 7.83, 39592, 7.83, 76018, 7.83, 58985, 7.83, 69578, 7.83, 84360, 7.83, 74800, 7.83, 84915, 7.83, 81542, 7.83, 51896, 7.83, 59054, 7.83, 65904, 7.83, 84976, 7.83, 83744, 7.83, 83698, 7.83, 74942, 7.83, 51230, 7.83, 66033, 7.83, 12722, 7.83, 24162, 7.83, 70129, 7.83, 75655, 7.83, 75780, 7.83, 52640, 7.83, 75630, 7.83, 80587, 7.83, 75666, 7.83, 75988, 7.83, 67004, 7.83, 87263, 7.83, 16756, 7.83, 47812, 7.83, 33166, 7.83, 81542, 7.83, 74457, 7.83, 46502, 7.83, 60325, 7.83, 80397, 7.83, 73288, 7.83, 49366, 7.83, 80913, 7.83, 30024, 7.83, 69541, 7.83, 81659, 7.83, 86144, 7.83, 87072, 7.83, 82234, 7.83, 76286, 7.83, 69236, 7.83, 55748, 7.83, 51596, 7.83, 82205, 7.83, 75496, 7.83, 83985, 7.83, 50911, 7.83, 75661, 7.83, 84898, 7.83, 56372, 7.83, 75715, 7.83, 63066, 7.83, 52796, 7.83, 55597, 7.83, 60400, 7.83, 81067, 7.83, 75715, 7.83, 69597, 7.83, 69539, 7.83, 56376, 7.83, 75868, 7.83, 86769, 7.83, 82394, 7.83, 55878, 7.83, 69221, 7.83, 52900, 7.83, 45718, 7.83, 60346, 7.83, 69547, 7.83, 75716, 7.83, 46371, 7.83, 63178, 7.83, 86262, 7.83, 84004, 7.83, 86251, 7.83, 63226, 7.83, 85710, 7.83, 86827, 7.83, 86805, 7.83, 81742, 7.83, 87341, 7.83, 75943, 7.83, 76381, 7.83, 75853, 7.83, 86849, 7.83, 52601, 7.83, 81217, 7.83, 87348, 7.83, 19433, 7.83, 65938, 7.83, 48702, 7.83,

53278, 7.83, 66585, 7.83, 75297, 7.83, 86838, 7.83, 81731, 7.83, 79937, 7.83, 82264, 7.83, 69729, 7.83, 36722, 7.83

Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING1:** Het kan nodig zijn dit programma slechts één keer (of eventueel twee keer) uit te voeren, waarbij elke frequentie 23 keer wordt geflitst.

**OPMERKING2:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in of vlakbij de Menselijke Aura geplaatst worden.

De bovenstaande frequenties zijn experimenteel, feedback is altijd welkom

## **49. Alcoholmisbruik en -afhankelijkheid verwijderen**

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "". Universele frequenties voor alle bovengenoemde:-

83986, 7.83, 80634, 7.83, 86470, 7.83, 72070, 7.83, 87029, 7.83, 68830, 7.83, 42873, 7.83, 68830, 7.83, 69105, 7.83

Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING1:** Het kan nodig zijn dit programma slechts één keer (of eventueel twee keer) uit te voeren, waarbij elke frequentie 23 keer wordt geflitst.

**OPMERKING2:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in of vlakbij de Menselijke Aura geplaatst worden.

**OPMERKING3:** Inclusief leverbescherming.

De bovenstaande frequenties zijn experimenteel, feedback is altijd welkom

## **50. Huidbalans Repair & Conditioning**

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "".

Universele Geconverteerde Correctie & Eliminatie Experimentele Frequenties voor de hierboven genoemde:-

76012, 7.83, 69175, 7.83, 55654, 7.83, 87049, 7.83, 85636, 7.83, 86698, 7.83, 56131, 7.83, 87022, 7.83, 75845, 7.83, 75842, 7.83, 69603, 7.83, 81525, 7.83, 83365, 7.83, 51889, 7.83, 76439, 7.83, 69915, 7.83, 87238, 7.83, 81038, 7.83, 69640, 7.83, 87939,

7.83, 75232, 7.83, 75375, 7.83, 49049, 7.83, 55786, 7.83, 48203, 7.83, 75106, 7.83, 69711, 7.83, 75359, 7.83, 48098, 7.83, 76080, 7.83, 67236, 7.83, 79430, 7.83, 75661, 7.83, 75733, 7.83, 69585, 7.83, 47250, 7.83, 55575, 7.83, 45870, 7.83, 69665, 7.83, 69043, 7.83, 81444, 7.83, 62604, 7.83, 78609, 7.83, 56150, 7.83, 74022, 7.83, 47948, 7.83, 75727, 7.83, 54923, 7.83, 59952, 7.83, 85482, 7.83, 69853, 7.83, 73726, 7.83, 53988, 7.83, 45635, 7.83, 45454, 7.83, 54199, 7.83, 54778, 7.83, 59869, 7.83, 61255, 7.83, 80901, 7.83, 61288, 7.83, 72086, 7.83, 59732, 7.83, 54040, 7.83, 60491, 7.83, 65074, 7.83, 66193, 7.83, 53374, 7.83, 54222, 7.83, 65162, 7.83, 61544, 7.83, 52639, 7.83, 59740, 7.83, 69092, 7.83, 68955, 7.83, 75376, 7.83, 58986, 7.83, 45588, 7.83, 14865, 7.83, 75997, 7.83, 80587, 7.83, 81895, 7.83, 25830, 7.83, 45665, 7.83, 52759, 7.83, 73319, 7.83, 69185, 7.83, 62194, 7.83, 81232, 7.83, 64965, 7.83, 63957, 7.83, 74376, 7.83, 59580, 7.83, 64123, 7.83, 73586, 7.83, 87945, 7.83, 60579, 7.83, 65037, 7.83, 69761, 7.83, 62598, 7.83, 60421, 7.83, 64010, 7.83, 60635, 7.83, 69290, 7.83, 69760, 7.83, 72155, 7.83, 52488, 7.83, 48732, 7.83, 86238, 7.83, 81240, 7.83, 86810, 7.83, 69761, 7.83, 63233, 7.83, 86860, 7.83, 56259, 7.83, 54814, 7.83, 70387, 7.83, 87407, 7.83, 55495, 7.83, 75937, 7.83, 87396, 7.83, 81747, 7.83, 63232, 7.83, 75900, 7.83, 82378, 7.83, 70393, 7.83, 53352, 7.83, 87952, 7.83, 69711, 7.83, 53352, 7.83, 75913, 7.83, 86283, 7.83, 70393, 7.83, 87396, 7.83, 69761, 7.83, 55495, 7.83, 69710, 7.83, 81086, 7.83, 87841, 7.83, 81490, 7.83, 83800, 7.83, 81234, 7.83, 54705, 7.83, 87076, 7.83, 83923, 7.83, 70162, 7.83, 76439, 7.83, 69640, 7.83, 51972, 7.83, 69604, 7.83, 45705, 7.83, 69538, 7.83, 87246, 7.83, 87667, 7.83, 78609, 7.83, 55654, 7.83, 69218, 7.83, 55656, 7.83

Je moet eerst de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset uitvoeren - Verplicht!

**OPMERKING1:** Het kan nodig zijn dit programma slechts één keer (of eventueel twee keer) uit te voeren, waarbij elke frequentie 23 keer wordt geflitst.

**OPMERKING2:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in of vlakbij de Menselijke Aura geplaatst worden.

**OPMERKING3:** Dit is een zeer uitgebreide bundel Frequentiesets voor een groot aantal verschillende huidgerelateerde aandoeningen, maar bevat niet alle ernstigere zoals kanker, melanoom, herpes, gordelroos enz.

De bovenstaande frequenties zijn experimenteel, feedback is altijd welkom

## **51. Artrose en ontstekingen verwijderen**

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "".

Universele Geconverteerde Correctie & Eliminatie Experimentele Frequenties voor de hierboven genoemde:-

82972, 7.83, 72272, 7.83, 75601, 7.83, 65930, 7.83, 61790, 7.83, 65740, 7.83, 58278, 7.83, 76439, 7.83, 86519, 7.83, 45705, 7.83, 87121, 7.83, 82284, 7.83, 73835, 7.83, 78668, 7.83, 81661, 7.83, 65977, 7.83, 65664, 7.83, 81126, 7.83, 54178, 7.83, 62094, 7.83, 47794, 7.83, 60248, 7.83, 65930, 7.83, 54960, 7.83, 71350, 7.83, 62738, 7.83, 75375, 7.83, 86584, 7.83, 75715, 7.83, 83240, 7.83, 63127, 7.83, 86612, 7.83, 84476, 7.83, 87126, 7.83, 87667, 7.83, 86695, 7.83, 56453, 7.83, 68965, 7.83, 76552, 7.83, 68853, 7.83, 69225, 7.83, 52566, 7.83, 87732, 7.83, 69533, 7.83, 84481, 7.83, 87110, 7.83, 80588, 7.83, 82116, 7.83, 86627, 7.83, 87121, 7.83, 55367, 7.83, 69546, 7.83, 55006, 7.83, 69604, 7.83, 69533, 7.83, 82234, 7.83, 81235, 7.83, 75936, 7.83, 80645, 7.83, 69800, 7.83, 48287, 7.83, 76255, 7.83, 69205, 7.83

Je moet eerst de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset uitvoeren - Verplicht!

**OPMERKING1:** Het kan nodig zijn dit programma slechts één keer (of eventueel twee keer) uit te voeren, waarbij elke frequentie 23 keer wordt geflitst.

**OPMERKING2:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in of vlakbij de Menselijke Aura geplaatst worden.

De bovenstaande frequenties zijn experimenteel, feedback is altijd welkom

## 52. Lyme- en Co-infecties verwijderen

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "".

Universele Geconverteerde Correctie & Eliminatie Experimentele Frequenties voor de hierboven genoemde:-

82972, 7.83, 72272, 7.83, 60441, 7.83, 81034, 7.83, 75715, 7.83, 66731, 7.83, 74445, 7.83, 55801, 7.83, 86054, 7.83, 47080, 7.83, 80287, 7.83, 75785, 7.83, 87121, 7.83, 59904, 7.83, 86700, 7.83, 71689, 7.83, 86634, 7.83, 87121, 7.83, 66616, 7.83, 87791, 7.83, 62141, 7.83, 67646, 7.83, 52207, 7.83, 46371, 7.83, 86791, 7.83, 55692, 7.83, 56881, 7.83, 61324, 7.83, 53250, 7.83, 43944, 7.83, 75937, 7.83, 80669, 7.83, 82122, 7.83, 69602, 7.83, 68668, 7.83, 69937, 7.83, 65965, 7.83, 63127, 7.83, 55611, 7.83, 80582, 7.83, 58979, 7.83, 81154, 7.83, 86578, 7.83, 86694, 7.83, 86831, 7.83, 87240, 7.83, 87349, 7.83, 69853, 7.83, 76250, 7.83, 80971, 7.83, 84922, 7.83, 87240, 7.83, 81155, 7.83, 87903, 7.83, 55581, 7.83, 57639, 7.83, 75305, 7.83, 82085, 7.83, 87259, 7.83, 75841, 7.83, 81542, 7.83, 84904, 7.83, 84260, 7.83, 76013, 7.83, 86791, 7.83,

57264, 7.83, 59927, 7.83, 56376, 7.83, 87657, 7.83, 48742, 7.83, 76263, 7.83, 81158, 7.83, 86791, 7.83, 63347, 7.83, 48898, 7.83, 67263, 7.83, 73323, 7.83, 83285, 7.83, 81580, 7.83, 48758, 7.83, 63937, 7.83, 82178, 7.83, 57086, 7.83, 60574, 7.83, 78849, 7.83, 69705, 7.83, 76525, 7.83, 74674, 7.83, 72268, 7.83, 82338, 7.83, 80662, 7.83, 81816, 7.83, 20915, 7.83, 87352, 7.83, 87385, 7.83, 86289, 7.83, 85196, 7.83, 81748, 7.83, 87401, 7.83, 87358, 7.83, 87401, 7.83, 69773, 7.83, 87952, 7.83, 82315, 7.83, 82394, 7.83, 69665, 7.83, 75845, 7.83, 76559, 7.83, 87127, 7.83, 85984, 7.83, 86827, 7.83, 86084, 7.83, 55646, 7.83, 34861, 7.83, 87121, 7.83, 84982, 7.83, 87071, 7.83, 84809, 7.83, 78957, 7.83, 87127, 7.83, 81034, 7.83, 67326, 7.83, 82122, 7.83, 56440, 7.83, 86084, 7.83, 75185, 7.83, 81548, 7.83, 75821, 7.83, 66683, 7.83, 47386, 7.83, 56380, 7.83, 66521, 7.83, 57107, 7.83, 87395, 7.83, 49126, 7.83, 86871, 7.83, 53532, 7.83

Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING1:** Het kan nodig zijn dit programma slechts één keer (of eventueel twee keer) uit te voeren, waarbij elke frequentie 23 keer wordt geflitst.

**OPMERKING2:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in of vlakbij de Menselijke Aura geplaatst worden.

**OPMERKING3:** Dit is een zeer uitgebreide bundel Frequentiesets die andere Helende "gebeurtenissen" in het fysieke lichaam kunnen triggeren.

**OPMERKING4:** Bevat wat antibiotica (Med) Subtiële Energie.

De bovenstaande frequenties zijn experimenteel, feedback is altijd welkom

## 53. Positieve Affirmaties en Emoties

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "".

Universele Geconverteerde Correctie & Eliminatie Experimentele Frequenties voor de hierboven genoemde:-

76150=180, 7.83=60, 32507=180, 7.83=60, 76561=180, 7.83=60, 45508=180, 7.83=60, 86490=180, 7.83=60, 50845=180, 7.83=60, 29609=180, 7.83=60, 62612=180, 7.83=60, 62745=180, 7.83=60, 33667=180, 7.83=60, 62745=180, 7.83=60, 47941=180, 7.83=60, 52445=180, 7.83=60, 74943=180, 7.83=60, 74565=180, 7.83=60, 33537=180, 7.83=60, 62193=180, 7.83=60, 87834=180, 7.83=60, 29497=180, 7.83=60, 21328=180, 7.83=60, 62597=180, 7.83=60, 61971=180, 7.83=60, 35495=180, 7.83=60, 49123=180, 7.83=60, 44522=180,

7.83=60, 25060=180, 7.83=60, 75075=180, 7.83=60, 45149=180, 7.83=60,  
33834=180, 7.83=60, 60152=180, 7.83=60, 74571=180, 7.83=60, 25177=180,  
7.83=60, 22190=180, 7.83=60, 57627=180, 7.83=60, 48276=180, 7.83=60,  
60454=180, 7.83=60, 62073=180, 7.83=60, 21590=180, 7.83=60, 75300=180,  
7.83=60, 79878=180, 7.83=60, 35763=180, 7.83=60, 64590=180, 7.83=60,  
45461=180, 7.83=60, 43857=180, 7.83=60, 43273=180, 7.83=60, 76495=180,  
7.83=60, 75864=180, 7.83=60, 74439=180, 7.83=60, 75925=180, 7.83=60,  
53529=180, 7.83=60, 71436=180, 7.83=60, 87358=180, 7.83=60, 54266=180,  
7.83=60, 50522=180, 7.83=60, 45150=180, 7.83=60, 43590=180, 7.83=60,  
41822=180, 7.83=60, 74883=180, 7.83=60, 71035=180, 7.83=60, 60607=180,  
7.83=60, 48142=180, 7.83=60, 48143=180, 7.83=60, 59796=180, 7.83=60,  
54222=180, 7.83=60, 26660=180, 7.83=60, 62591=180, 7.83=60, 55877=180,  
7.83=60, 74836=180, 7.83=60, 60557=180, 7.83=60, 37073=180, 7.83=60,  
54195=180, 7.83=60, 67127=180, 7.83=60, 73475=180, 7.83=60, 40655=180,  
7.83=60, 23352=180, 7.83=60, 60366=180, 7.83=60, 87187=180, 7.83=60,  
86590=180, 7.83=60, 83300=180, 7.83=60, 75845=180, 7.83=60, 51738=180,  
7.83=60, 75057=180, 7.83=60, 81461=180, 7.83=60, 55503=180, 7.83=60,  
47153=180, 7.83=60, 44066=180, 7.83=60, 51974=180, 7.83=60, 48735=180,  
7.83=60, 69603=180, 7.83=60, 59886=180, 7.83=60, 69573=180, 7.83=60,  
47153=180, 7.83=60, 74551=180, 7.83=60, 69847=180, 7.83=60, 47923=180,  
7.83=60, 66996=180, 7.83=60, 44716=180, 7.83=60, 75117=180, 7.83=60,  
54275=180, 7.83=60, 76150=180, 7.83=60, 32507=180, 7.83=60, 76561=180,  
7.83=60, 45508=180, 7.83=60, 86490=180, 7.83=60, 50845=180, 7.83=60,  
29609=180, 7.83=60, 62612=180, 7.83=60, 62745=180, 7.83=60, 33667=180,  
7.83=60, 62745=180, 7.83=60, 47941=180, 7.83=60, 52445=180, 7.83=60,  
74943=180, 7.83=60, 74565=180, 7.83=60, 33537=180, 7.83=60, 62193=180,  
7.83=60, 87834=180, 7.83=60, 29497=180, 7.83=60, 21328=180, 7.83=60,  
62597=180, 7.83=60, 61971=180, 7.83=60, 35495=180, 7.83=60, 49123=180,  
7.83=60, 44522=180, 7.83=60, 25060=180, 7.83=60, 75075=180, 7.83=60,  
50269=180, 7.83=60, 45149=180, 7.83=60, 33834=180, 7.83=60, 60152=180,  
7.83=60, 74571=180, 7.83=60, 25177=180, 7.83=60, 22190=180, 7.83=60,  
57627=180, 7.83=60, 48276=180, 7.83=60, 60454=180, 7.83=60, 62073=180,  
7.83=60, 21590=180, 7.83=60, 75300=180, 7.83=60, 79878=180, 7.83=60,  
35763=180, 7.83=60, 64590=180, 7.83=60, 45461=180, 7.83=60, 43857=180,  
7.83=60, 43273=180, 7.83=60, 76495=180, 7.83=60, 75864=180, 7.83=60,  
74439=180, 7.83=60, 75925=180, 7.83=60, 53529=180, 7.83=60, 71436=180,  
7.83=60, 87358=180, 7.83=60, 54266=180, 7.83=60, 50522=180, 7.83=60,



45150=180, 7.83=60, 43590=180, 7.83=60, 41822=180, 7.83=60, 74883=180, 7.83=60, 71035=180, 7.83=60, 60607=180, 7.83=60, 48142=180, 7.83=60, 48143=180, 7.83=60, 59796=180, 7.83=60, 54222=180, 7.83=60, 26660=180, 7.83=60, 62591=180, 7.83=60, 55877=180, 7.83=60, 74836=180, 7.83=60, 60557=180, 7.83=60, 37073=180, 7.83=60, 54195=180, 7.83=60, 67127=180, 7.83=60, 73475=180, 7.83=60, 40655=180, 7.83=60, 23352=180, 7.83=60, 60366=180, 7.83=60, 87187=180, 7.83=60, 86590=180, 7.83=60, 83300=180, 7.83=60, 75845=180, 7.83=60, 51738=180, 7.83=60, 75057=180, 7.83=60, 81461=180, 7.83=60, 55503=180, 7.83=60, 47153=180, 7.83=60, 44066=180, 7.83=60, 51974=180, 7.83=60, 48735=180, 7.83=60, 69603=180, 7.83=60, 59886=180, 7.83=60, 69573=180, 7.83=60, 47153=180, 7.83=60, 74551=180, 7.83=60, 69847=180, 7.83=60, 47923=180, 7.83=60, 66996=180, 7.83=60, 44716=180, 7.83=60, 75117=180, 7.83=60, 54275=180, 7.83=60, 63274=180, 7.83=60, 82290=180, 7.83=60, 69797=180, 7.83=60, 69168=180, 7.83=60, 39486=180, 7.83=60, 75725=180, 7.83=60, 48158=180, 7.83=60, 50269=180, 7.83=60,

Je moet eerst de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset uitvoeren - Verplicht!

**OPMERKING1:** Het kan nodig zijn dit programma slechts één keer (of eventueel twee keer) uit te voeren, waarbij elke frequentie 23 keer wordt geflitst.

**OPMERKING2:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in of vlakbij de Menselijke Aura geplaatst worden.

De bovenstaande frequenties zijn experimenteel, feedback is altijd welkom

## **54. Fibromyalgie verwijderen [Algemeen]**

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "".

Universele Geconverteerde Correctie & Eliminatie Experimentele Frequenties voor de hierboven genoemde:-

65711=180, 7.83=60, 69797=180, 7.83=60, 67268=180, 7.83=60, 59948=180, 7.83=60, 63625=180, 7.83=60, 60749=180, 7.83=60, 61931=180, 7.83=60, 63126=180, 7.83=60, 55711=180, 7.83=60, 61931=180, 7.83=60, 54741=180, 7.83=60, 82233=180, 7.83=60, 75721=180, 7.83=60, 69545=180, 7.83=60, 70172=180, 7.83=60, 66404=180, 7.83=60, 44533=180, 7.83=60, 73895=180, 7.83=60,

Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING1:** Het kan nodig zijn dit programma slechts één keer (of eventueel twee keer) uit te voeren, waarbij elke frequentie 23 keer wordt geflitst.

**OPMERKING2:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in of vlakbij de Menselijke Aura geplaatst worden.

De bovenstaande frequenties zijn experimenteel, feedback is altijd welkom

## **55. Myofasciat Verwarming & Pijnbestrijding [Specifiek].**

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "".

Universele Geconverteerde Correctie & Eliminatie Experimentele Frequenties voor de hierboven genoemde:-

51971=180, 7.83=60, 63059=180, 7.83=60, 69790=180, 7.83=60, 75654=180,  
7.83=60, 78602=180, 7.83=60, 78667=180, 7.83=60, 85147=180, 7.83=60,  
81137=180, 7.83=60,

Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING1:** Het kan nodig zijn dit programma slechts één keer (of eventueel twee keer) uit te voeren, waarbij elke frequentie 23 keer wordt geflitst.

**OPMERKING2:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in of vlakbij de Menselijke Aura geplaatst worden.

De bovenstaande frequenties zijn experimenteel, feedback is altijd welkom

## **56. Spinaal zenuwstelsel correctie [Specifiek]**

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "".

Universele Geconverteerde Correctie & Eliminatie Experimentele Frequenties voor de hierboven genoemde:-

75123=180, 7.83=60, 63066=180, 7.83=60, 32778=180, 7.83=60, 32597=180,  
7.83=60, 32313=180, 7.83=60, 31164=180, 7.83=60, 30956=180, 7.83=60,  
30652=180, 7.83=60, 30434=180, 7.83=60, 32082=180, 7.83=60, 31983=180,  
7.83=60, 31776=180, 7.83=60, 31573=180, 7.83=60, 31409=180, 7.83=60,  
33185=180, 7.83=60, 30224=180, 7.83=60, 30011=180, 7.83=60, 29803=180,

7.83=60, 29585=180, 7.83=60, 29376=180, 7.83=60, 29159=180, 7.83=60,  
28946=180, 7.83=60, 28729=180, 7.83=60, 28508=180, 7.83=60, 28295=180,  
7.83=60, 28073=180, 7.83=60, 27851=180, 7.83=60,

Je moet eerst de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset uitvoeren - Verplicht!

**OPMERKING1:** Het kan nodig zijn dit programma slechts één keer (of eventueel twee keer) uit te voeren, waarbij elke frequentie 23 keer wordt geflitst.

**OPMERKING2:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in of vlakbij de Menselijke Aura geplaatst worden.

**OPMERKING3:** Bevat correctiefrequenties voor het volgende:- Ruggengraat - energiestroom 1 / Ruggengraat - energiestroom 2 / Ruggengraat - wervel C1 / Ruggengraat - wervel C2 / Ruggengraat - wervel C3 / Ruggengraat - wervel C4 / Ruggengraat - wervel C5 / - wervel C6 / Ruggengraat - wervel C7 / Ruggengraat - wervel L1 / Ruggengraat - wervel L2 / Ruggengraat - wervel L3 / Ruggengraat - wervel.

- wervel L4 / spinale wervel L5 / spinale wervel heiligbeen / spinale wervel T01 / spinale wervel T02 / spinale wervel T03 / spinale wervel T04 / spinale wervel T05 / spinale wervel T06 / spinale wervel T07 / spinale wervel T08 / spinale wervel T09 / spinale wervel T10 / spinale wervel T11 / Wervel T12

[http://www.kehoechiro.com/index\\_bestanden/NerveChart.html](http://www.kehoechiro.com/index_bestanden/NerveChart.html)

De bovenstaande frequenties zijn experimenteel, feedback is altijd welkom

## 57. Menselijk wezen Master Correctiecodes

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "". Universele frequenties voor alle bovengenoemde:-

61247, 7.83, 66256, 7.83, 83925, 7.83, 87406, 7.83

Je moet eerst de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset uitvoeren - Verplicht!

**OPMERKING1:** Het kan nodig zijn dit programma slechts één keer (of eventueel twee keer) uit te voeren, waarbij elke frequentie 23 keer wordt geflitst.

**OPMERKING2:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in of vlakbij de Menselijke Aura geplaatst worden.

OPMERKING3:

Master Code - Eliminatie van Aandoeningen - Krachtige code voor het corrigeren en elimineren van lichaamsaandoeningen.

Master Code - Frequentie om de ontworpen lichaamsbalans te behouden

Master Code - Master Healing Cell - Heilige geometrie; Meestercel vanaf het begin; bevat alle genetische informatie van het menselijk lichaam; heling; helpt het lichaam te beschermen tegen vereiste vaccinaties.

De bovenstaande frequenties zijn experimenteel, feedback is altijd welkom

## 58. Alle zware metalen verwijderen

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "". Universele frequenties voor alle bovengenoemde:-

80740=180, 7.83=60, 55102=180, 7.83=60, 45570=180, 7.83=60, 42448=180, 7.83=60, 55010=180, 7.83=60, 70323=180, 7.83=60, 60749=180, 7.83=60, 82006=180, 7.83=60, 65742=180, 7.83=60, 62468=180, 7.83=60, 69698=180, 7.83=60, 63935=180, 7.83=60, 82006=180, 7.83=60, 69484=180, 7.83=60, 76612=180, 7.83=60, 68973=180, 7.83=60, 81542=180, 7.83=60, 87946=180, 7.83=60,

Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING1:** Het kan nodig zijn dit programma slechts één keer (of eventueel twee keer) uit te voeren, waarbij elke frequentie 23 keer wordt geflitst.

**OPMERKING2:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in of vlakbij de Menselijke Aura geplaatst worden.

**OPMERKING3:** Omvat de verwijdering van alle zware metalen, allergische reacties op metalen en sieraden, eliminatie van micro-toxinen, nucleaire fall-out, chelatie van chemicaliën en kwik. Omvat ook Zeoliet en Celvoedsel Detox (verwijdering van zure reflux en migraine).

De bovenstaande frequenties zijn experimenteel, feedback is altijd welkom

## 59. Autisme correctie & eliminatie [Algemeen]

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "".

Universele frequenties voor alle bovengenoemde:-

75714=180, 7.83=60, 62770=180, 7.83=60, 55657=180, 7.83=60, 87242=180, 7.83=60, 73786=180, 7.83=60, 62678=180, 7.83=60, 65109=180, 7.83=60, 55657=180, 7.83=60, 49607=180, 7.83=60, 47806=180, 7.83=60, 51731=180, 7.83=60, 47955=180, 7.83=60, 51731=180, 7.83=60, 42873=180, 7.83=60, 74372=180, 7.83=60, 81864=180, 7.83=60, 47230=180, 7.83=60, 76784=180, 7.83=60, 70323=180, 7.83=60, 55657=180, 7.83=60, 76382=180, 7.83=60, 55691=180, 7.83=60, 56881=180, 7.83=60, 65976=180, 7.83=60, 59194=180, 7.83=60, 68188=180, 7.83=60, 75841=180, 7.83=60, 75846=180, 7.83=60, 75844=180, 7.83=60, 55135=180, 7.83=60, 68249=180, 7.83=60, 68670=180, 7.83=60, 47971=180, 7.83=60, 56367=180, 7.83=60, 35915=180, 7.83=60,

Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING1:** Het kan nodig zijn dit programma slechts één keer (of eventueel twee keer) uit te voeren, waarbij elke frequentie 23 keer wordt geflitst.

**OPMERKING2:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in of vlakbij de Menselijke Aura geplaatst worden.

**OPMERKING3:** De Frequentie Preset Verwijderen van Zware Metalen en Verwijderen van Parasieten moet worden uitgevoerd voordat deze Frequentie Preset wordt uitgevoerd. Inclusief correctie voor het syndroom van Asperger.

De bovenstaande frequenties zijn experimenteel, feedback is altijd welkom

## 60. Astma correctie en eliminatie

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "". Universele frequenties voor alle bovengenoemde:-

63930=180, 7.83=60, 72085=180, 7.83=60, 70168=180, 7.83=60, 47635=180, 7.83=60, 87785=180, 7.83=60, 87121=180, 7.83=60, 48042=180, 7.83=60, 48042=180, 7.83=60, 70223=180, 7.83=60, 44807=180, 7.83=60, 48103=180, 7.83=60, 57280=180, 7.83=60, 64990=180, 7.83=60, 60422=180, 7.83=60, 62141=180, 7.83=60, 61971=180, 7.83=60, 51731=180, 7.83=60, 75894=180, 7.83=60, 51707=180, 7.83=60, 56321=180, 7.83=60, 54177=180, 7.83=60, 54199=180, 7.83=60, 69848=180, 7.83=60, 70455=180, 7.83=60,

Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' hebben gedaan.

frequentie hiervoor ingesteld - Verplicht!

**OPMERKING1:** Het kan nodig zijn dit programma slechts één keer (of eventueel twee keer) uit te voeren, waarbij elke frequentie 23 keer wordt geflitst.

**OPMERKING2:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in of vlakbij de Menselijke Aura geplaatst worden.

De bovenstaande frequenties zijn experimenteel, feedback is altijd welkom

## 61. Nierbalans en -correctie

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "". Universele frequenties voor alle bovengenoemde:-

69929=180, 7.83=60, 50827=180, 7.83=60, 48042=180, 7.83=60, 54930=180, 7.83=60, 69224=180, 7.83=60, 72983=180, 7.83=60, 55424=180, 7.83=60, 62932=180, 7.83=60, 60187=180, 7.83=60, 54693=180, 7.83=60, 71123=180, 7.83=60, 60825=180, 7.83=60, 60750=180, 7.83=60, 59602=180, 7.83=60, 51753=180, 7.83=60, 60317=180, 7.83=60, 63957=180, 7.83=60, 60254=180, 7.83=60, 50964=180, 7.83=60, 48127=180, 7.83=60, 67664=180, 7.83=60, 86547=180, 7.83=60, 42840=180, 7.83=60, 79046=180, 7.83=60, 55005=180, 7.83=60, 56507=180, 7.83=60, 60764=180, 7.83=60, 56857=180, 7.83=60, 73195=180, 7.83=60, 59573=180, 7.83=60, 55792=180, 7.83=60, 66965=180, 7.83=60, 74727=180, 7.83=60, 73493=180, 7.83=60, 82110=180, 7.83=60, 85923=180, 7.83=60, 78638=180, 7.83=60, 56309=180, 7.83=60, 68057=180, 7.83=60, 66540=180, 7.83=60, 76434=180, 7.83=60, 53623=180, 7.83=60, 68802=180, 7.83=60, 68941=180, 7.83=60, 66989=180, 7.83=60, 74589=180, 7.83=60, 43785=180, 7.83=60, 69854=180, 7.83=60, 65931=180, 7.83=60, 82366=180, 7.83=60, 87433=180, 7.83=60, 68878=180, 7.83=60, 59159=180, 7.83=60, 75965=180, 7.83=60, 51978=180, 7.83=60, 68194=180, 7.83=60, 65781=180, 7.83=60, 53219=180, 7.83=60, 44506=180, 7.83=60, 87891=180, 7.83=60, 61966=180, 7.83=60, 82257=180, 7.83=60, 52715=180, 7.83=60, 81650=180, 7.83=60, 43542=180, 7.83=60, 47366=180, 7.83=60, 67607=180, 7.83=60, 62705=180, 7.83=60, 83715=180, 7.83=60, 69219=180, 7.83=60, 52163=180, 7.83=60, 76620=180, 7.83=60, 74788=180, 7.83=60, 81263=180, 7.83=60, 72532=180, 7.83=60, 68695=180, 7.83=60, 75838=180, 7.83=60, 66958=180, 7.83=60, 81804=180, 7.83=60, 74999=180, 7.83=60, 80409=180, 7.83=60, 70392=180, 7.83=60, 65748=180, 7.83=60, 53704=180, 7.83=60, 79096=180, 7.83=60, 54207=180, 7.83=60, 54925=180, 7.83=60, 71035=180,

7.83=60, 48300=180, 7.83=60, 48145=180, 7.83=60, 45709=180, 7.83=60, 87725=180, 7.83=60, 54720=180, 7.83=60, 75702=180, 7.83=60, 73494=180, 7.83=60, 73785=180, 7.83=60, 81153=180, 7.83=60, 87071=180, 7.83=60, 74475=180, 7.83=60

Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING1:** Het kan nodig zijn dit programma slechts één keer (of eventueel twee keer) uit te voeren, waarbij elke frequentie 23 keer wordt geflitst.

**OPMERKING2:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in of vlakbij de Menselijke Aura geplaatst worden.

De bovenstaande frequenties zijn experimenteel, feedback is altijd welkom

## **62. Elim Spirocheten Candida, Gist, Parasieten, Schimmel**

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "". Universele frequenties voor alle bovengenoemde:-

Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING1:** Het kan nodig zijn dit programma slechts één keer (of eventueel twee keer) uit te voeren, waarbij elke frequentie 23 keer wordt geflitst.

**OPMERKING2:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in of vlakbij de Menselijke Aura geplaatst worden.

**OPMERKING3:** Overweeg gebruik naast DH-44 en DH-45. Bevat het "M"-woord. De bovenstaande frequenties zijn experimenteel, feedback is altijd welkom.

## **63. Leverbalans & Correctie [Algemeen]**

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "".

Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING1:** Het kan nodig zijn dit programma slechts één keer (of eventueel twee keer) uit te voeren, waarbij elke frequentie 23 keer wordt geflitst.

**OPMERKING2:** De Spooky Remote Healing Device moet bij voorkeur binnen worden

of dicht bij de menselijke aura.

De bovenstaande frequenties zijn experimenteel, feedback is altijd welkom

#### **64. De levensduurcodes [Specifiek].**

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "". 63306=180, 7.83=60, 67223=180, 7.83=60, 69761=180, 7.83=60, 71652=180, 7.83=60, 75847=180, 7.83=60, 80605=180, 7.83=60, 83521=180, 7.83=60,

Je moet eerst de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset uitvoeren - Verplicht!

**OPMERKING1:** Het kan nodig zijn dit programma slechts één keer (of eventueel twee keer) uit te voeren, waarbij elke frequentie 23 keer wordt geflitst.

**OPMERKING2:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in of vlakbij de Menselijke Aura geplaatst worden.

#### **65. Cell Volt [Normaal intern potentiaal 01 70 mV]**

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "". 63265=180, 7.83=60,

Je moet eerst de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset uitvoeren - Verplicht!

**OPMERKING1:** Het kan nodig zijn dit programma slechts één keer (of eventueel twee keer) uit te voeren, waarbij elke frequentie 23 keer wordt geflitst.

**OPMERKING2:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in of vlakbij de Menselijke Aura geplaatst worden.

**OPMERKING3:** Normaal celpotentiaal 70 milli-volt.

#### **66. Cell Volt [Verhoogde interne potentiaal 02 90 mV].**

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "". 70422=180, 7.83=60,

Je moet eerst de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset uitvoeren - Verplicht!

**OPMERKING1:** U hoeft dit programma misschien maar één keer (of misschien twee keer) uit te voeren waarbij



Elke frequentie wordt 23 keer geflitst.

**OPMERKING2:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in of vlakbij de Menselijke Aura geplaatst worden.

**OPMERKING3:** Verhoogd intern celpotentiaal ingesteld op: 90 milli-volt.

## **67. Cell Volt [Verhoogde interne potentiaal 03 120 mlv]**

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "". 69861=180, 7.83=60,

Je moet eerst de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset uitvoeren - Verplicht!

**OPMERKING1:** Het kan nodig zijn dit programma slechts één keer (of eventueel twee keer) uit te voeren, waarbij elke frequentie 23 keer wordt geflitst.

**OPMERKING2:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in of vlakbij de Menselijke Aura geplaatst worden.

**OPMERKING3:** Verhoogd intern celpotentiaal ingesteld op: 120 milli-volt.

## **68. Cell Volt [Verhoogde interne potentiaal 04 150 mtv]**

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "". Universele Geconverteerde Balansfrequenties (Experimenteel) voor de hierboven genoemde:- 73379=180, 7.83=60,

Je moet eerst de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset uitvoeren - Verplicht!

**OPMERKING1:** Het kan nodig zijn dit programma slechts één keer (of eventueel twee keer) uit te voeren, waarbij elke frequentie 23 keer wordt geflitst.

**OPMERKING2:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in of vlakbij de Menselijke Aura geplaatst worden.

**OPMERKING3:** Verhoogd intern celpotentiaal ingesteld op: 150 milli-volt [Voor Nagalase-preventie Kanker & Virussen].

## **69. Celvolt [Verhoogde interne potentiaal 05 300 mlv]\_V2**

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "".

Universele geconverteerde balansfrequenties (experimenteel) voor de :- 85156=180, 7,83=60,

Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING1:** Het kan nodig zijn dit programma slechts één keer (of eventueel twee keer) uit te voeren, waarbij elke frequentie 23 keer wordt geflitst.

**OPMERKING2:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in of vlakbij de Menselijke Aura geplaatst worden.

**OPMERKING3:** Verhoogd intern celpotentiaal ingesteld op: 300 milli-volt [Voor parasieten]

**OPMERKING4:** Dit is het MAXIMUM dat is toegestaan voor een menselijk wezen.

## **70. Verhoog Chi Qi Prana Levenskracht Energie**

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "". Universele Geconverteerde Balansfrequenties (Experimenteel) voor de hierboven genoemde:- 49763=180, 7.83=60, 52723=180, 7.83=60,

Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING1:** Het kan nodig zijn dit programma slechts één keer (of eventueel twee keer) uit te voeren, waarbij elke frequentie 23 keer wordt geflitst.

**OPMERKING2:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in of vlakbij de Menselijke Aura geplaatst worden.

**NOTE3:** "May The Force Be With You..... Always"

### **70.1. Verhoog Chi Qi Prana Levenskracht Energie**

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "". Universele Geconverteerde Balansfrequenties (Experimenteel) voor bovengenoemde:-

49763=180, 528=60, 52723=180, 528=60, 280.625=180, 528=60, 451=180, 528=60, 465.639=180, 528=60, 345.662=180, 528=60, 306.338=180, 528=60, 377.032=180, 528=60, 404.462=180, 528=60, 249.640=180, 528=60, 30886=180, 528=60, 26981=180, 528=60, 27519=180, 528=60, 82758=180, 528=60, 76806=180, 528=60, 87323=180, 528=60, 59420=180, 528=60, 67680=180, 528=60, 82972=180, 528=60

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** Bijgewerkt om alle processen op te nemen.

## 71. Verhoog vitaliteit & jeugd [Specifiek]

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "". 66611=180, 7.83=60, 54792=180, 7.83=60, 65900=180, 7.83=60, 75715=180, 7.83=60, 67126=180, 7.83=60, 69289=180, 7.83=60,

Je moet eerst de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset uitvoeren - Verplicht!

**OPMERKING1:** Het kan nodig zijn dit programma slechts één keer (of eventueel twee keer) uit te voeren, waarbij elke frequentie 23 keer wordt geflitst.

**OPMERKING2:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in of vlakbij de Menselijke Aura geplaatst worden.

## 72. Colloïdaal zilver [Specifiek]

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "". Universele Geconverteerde Balansfrequenties (Experimenteel) voor de hierboven genoemde:- 82121=180, 7.83=60, 67325=180, 7.83=60,

Je moet eerst de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset uitvoeren - Verplicht!

**OPMERKING1:** Het kan nodig zijn dit programma slechts één keer (of eventueel twee keer) uit te voeren, waarbij elke frequentie 23 keer wordt geflitst.

**OPMERKING2:** De Spooky Remote Healing Device moet bij voorkeur binnen worden geplaatst,

of dichtbij de menselijke aura.

**OPMERKING3:** Het is mogelijk dat je dit moet gebruiken totdat het gewenste effect wordt opgemerkt. Mogelijk moet je er ook een goed probioticum naast innemen.

## 72.1. Colloïdaal zilver correctie en balans [Specifiek] (geen Geneesmiddelen)

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de originele "". Universele Geconverteerde Balansfrequenties (Experimenteel) voor de hierboven genoemde:-  
82121=180, 528=60, 67325=180, 528=60, 402.349=180, 528=60, 59228=180, 528=60,

Je moet eerst de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset uitvoeren - Verplicht!

**OPMERKING1:** Het kan nodig zijn dit programma slechts één keer (of eventueel twee keer) uit te voeren, waarbij elke frequentie 23 keer wordt geflitst.

**OPMERKING2:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in of vlakbij de Menselijke Aura geplaatst worden.

**OPMERKING3:** Het is mogelijk dat je dit moet gebruiken totdat het gewenste effect wordt opgemerkt. Mogelijk moet je er ook een goed probioticum naast innemen.

## 73. Bloedcirculatie, chelaat, druk en viscositeit

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de originele "". Universele Geconverteerde Balansfrequenties (Experimenteel) voor de hierboven genoemde:-

80976=180, 7.83=60, 54813=180, 7.83=60, 56979=180, 7.83=60, 38587=180, 7.83=60, 53226=180, 7.83=60, 69602=180, 7.83=60, 87940=180, 7.83=60, 86205=180, 7.83=60, 48709=180, 7.83=60, 47126=180, 7.83=60, 75953=180, 7.83=60, 53315=180, 7.83=60, 87940=180, 7.83=60, 49434=180, 7.83=60, 52571=180, 7.83=60, 80987=180, 7.83=60, 69704=180, 7.83=60, 70398=180, 7.83=60, 76530=180, 7.83=60, 56266=180, 7.83=60, 76495=180, 7.83=60, 52564=180, 7.83=60, 75871=180, 7.83=60, 36722=180, 7.83=60, 76495=180, 7.83=60, 69767=180, 7.83=60, 69539=180, 7.83=60, 61932=180, 7.83=60, 47414=180, 7.83=60, 87837=180, 7.83=60, 64087=180, 7.83=60, 73434=180, 7.83=60, 80976=180, 7.83=60, 68852=180, 7.83=60, 76310=180, 7.83=60,

78668=180, 7.83=60, 80346=180, 7.83=60, 46502=180, 7.83=60, 73918=180, 7.83=60, 69853=180, 7.83=60, 70418=180, 7.83=60, 29376=180, 7.83=60, 69928=180, 7.83=60, 69677=180, 7.83=60, 69698=180, 7.83=60, 45624=180, 7.83=60, 69482=180, 7.83=60, 80562=180, 7.83=60, 87070=180, 7.83=60, 76606=180, 7.83=60, 82165=180, 7.83=60, 69597=180, 7.83=60, 74040=180, 7.83=60, 62604=180, 7.83=60, 75697=180, 7.83=60, 55583=180, 7.83=60, 69596=180, 7.83=60, 35890=180, 7.83=60, 4974326=180, 7.83=60, 86507=180, 7.83=60,

Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING1:** Het kan nodig zijn dit programma slechts één keer (of eventueel twee keer) uit te voeren, waarbij elke frequentie 23 keer wordt geflitst.

**OPMERKING2:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in of vlakbij de Menselijke Aura geplaatst worden.

**OPMERKING3:** Het is mogelijk dat u dit moet uitvoeren totdat het gewenste effect wordt opgemerkt.

## 74. Congestieve hartziekte eliminatie

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de originele "". Universele

Geconverteerde Balansfrequenties (Experimenteel) voor de hierboven genoemde:-

78895=180, 7.83=60, 81673=180, 7.83=60, 86694=180, 7.83=60, 87317=180, 7.83=60, 81837=180, 7.83=60, 62391=180, 7.83=60, 74040=180, 7.83=60, 86001=180, 7.83=60, 81604=180, 7.83=60, 81432=180, 7.83=60, 75839=180, 7.83=60, 86694=180, 7.83=60, 81673=180, 7.83=60, 81837=180, 7.83=60, 86001=180, 7.83=60, 81546=180, 7.83=60, 75668=180, 7.83=60, 81489=180, 7.83=60, 86693=180, 7.83=60, 56375=180, 7.83=60, 78061=180, 7.83=60, 75654=180, 7.83=60, 69540=180, 7.83=60, 81689=180, 7.83=60, 63099=180, 7.83=60, 78207=180, 7.83=60, 86260=180, 7.83=60,

Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING1:** Het kan nodig zijn dit programma slechts één keer (of eventueel twee keer) uit te voeren, waarbij elke frequentie 23 keer wordt geflitst.

**OPMERKING2:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in of vlakbij de Menselijke Aura geplaatst worden.

## 75. Bindweefsel in evenwicht brengen, verhogen en regenereren

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "". 55439=180, 7.83=60, 63065=180, 7.83=60, 75661=180, 7.83=60, 80351=180, 7.83=60, 66931=180, 7.83=60, 87302=180, 7.83=60, 66417=180, 7.83=60, 72983=180, 7.83=60, 44725=180, 7.83=60, 56594=180, 7.83=60, 65037=180, 7.83=60, 67254=180, 7.83=60, 69169=180, 7.83=60, 69861=180, 7.83=60, 71935=180, 7.83=60, 72684=180, 7.83=60, 74040=180, 7.83=60, 74704=180, 7.83=60, 75906=180, 7.83=60, 75966=180, 7.83=60, 76494=180, 7.83=60, 75972=180, 7.83=60, 55618=180, 7.83=60, 82411=180, 7.83=60, 64009=180, 7.83=60, 58977=180, 7.83=60, 53530=180, 7.83=60, 52767=180, 7.83=60, 58887=180, 7.83=60, 70349=180, 7.83=60, 66611=180, 7.83=60, 43816=180, 7.83=60, 41701=180, 7.83=60, 76506=180, 7.83=60, 77292=180, 7.83=60, 77351=180, 7.83=60, 77997=180, 7.83=60, 78552=180, 7.83=60, 79423=180, 7.83=60, 79886=180, 7.83=60, 80501=180, 7.83=60, 80576=180, 7.83=60, 80891=180, 7.83=60, 83168=180, 7.83=60, 84918=180, 7.83=60, 85600=180, 7.83=60, 86201=180, 7.83=60, 86800=180, 7.83=60, 87347=180, 7.83=60, 59394=180, 7.83=60, 72604=180, 7.83=60, 73725=180, 7.83=60, 52728=180, 7.83=60, 55656=180, 7.83=60, 68270=180, 7.83=60, 68902=180, 7.83=60, 62457=180, 7.83=60, 84314=180, 7.83=60, 61790=180, 7.83=60, 69224=180, 7.83=60, 69853=180, 7.83=60, 56372=180, 7.83=60, 63793=180, 7.83=60, 55726=180, 7.83=60, 63331=180, 7.83=60, 47249=180, 7.83=60, 67970=180, 7.83=60, 80970=180, 7.83=60, 47168=180, 7.83=60, 47238=180, 7.83=60, 67873=180, 7.83=60, 74759=180, 7.83=60, 56372=180, 7.83=60, 39603=180, 7.83=60, 62113=180, 7.83=60, 54959=180, 7.83=60, 55424=180, 7.83=60, 47948=180, 7.83=60, 62388=180, 7.83=60, 61381=180, 7.83=60, 81032=180, 7.83=60, 69539=180, 7.83=60, 45870=180, 7.83=60, 67776=180, 7.83=60, 63058=180, 7.83=60, 63001=180, 7.83=60, 47948=180, 7.83=60, 75727=180, 7.83=60, 48906=180, 7.83=60, 80982=180, 7.83=60, 83801=180, 7.83=60, 63058=180, 7.83=60, 75775=180, 7.83=60, 54932=180, 7.83=60, 81089=180, 7.83=60, 55858=180, 7.83=60, 54675=180, 7.83=60, 86756=180, 7.83=60, 69915=180, 7.83=60, 49049=180, 7.83=60, 61838=180, 7.83=60, 72096=180, 7.83=60,

Je moet eerst de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset uitvoeren - Verplicht!

**OPMERKING1:** U hoeft dit programma misschien maar één keer (of misschien twee

Elke frequentie wordt 23 keer geflitst.

**OPMERKING2:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in of vlakbij de Menselijke Aura geplaatst worden.

## **76. Vaccin Beschermingsschild (Algemeen)**

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "". Universele Geconverteerde Balansfrequenties (Experimenteel) voor de hierboven genoemde:-  
69852=180, 7.83=60, 53615=180, 7.83=60,

Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING1:** Het kan nodig zijn dit programma slechts één keer (of eventueel twee keer) uit te voeren, waarbij elke frequentie 23 keer wordt geflitst.

**OPMERKING2:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in of vlakbij de Menselijke Aura geplaatst worden.

## **77. Alzheimer balans en eliminatie [Specifiek].**

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de originele "". Universele Geconverteerde Balansfrequenties (Experimenteel) voor de hierboven genoemde:-

87235=180, 7.83=60, 63066=180, 7.83=60, 55365=180, 7.83=60, 63078=180, 7.83=60, 75715=180, 7.83=60, 52199=180, 7.83=60, 87121=180, 7.83=60, 69605=180, 7.83=60, 69232=180, 7.83=60, 69533=180, 7.83=60, 52712=180, 7.83=60, 74511=180, 7.83=60, 48984=180, 7.83=60, 81210=180, 7.83=60, 56375=180, 7.83=60, 59602=180, 7.83=60, 84800=180, 7.83=60, 75654=180, 7.83=60, 81095=180, 7.83=60, 75719=180, 7.83=60, 81460=180, 7.83=60, 86029=180, 7.83=60, 75600=180, 7.83=60, 65930=180, 7.83=60, 55794=180, 7.83=60, 68752=180, 7.83=60, 54930=180, 7.83=60, 75749=180, 7.83=60, 70181=180, 7.83=60, 74509=180, 7.83=60, 62632=180, 7.83=60, 74461=180, 7.83=60, 74697=180, 7.83=60, 62743=180, 7.83=60, 78024=180, 7.83=60, 81864=180, 7.83=60, 48090=180, 7.83=60, 51275=180, 7.83=60, 76014=180, 7.83=60, 75117=180, 7.83=60, 79364=180, 7.83=60, 84478=180, 7.83=60, 68188=180, 7.83=60, 75841=180, 7.83=60, 75846=180, 7.83=60, 80350=180, 7.83=60, 72124=180, 7.83=60, 86573=180, 7.83=60, 75242=180, 7.83=60, 81032=180, 7.83=60, 76011=180, 7.83=60, 75778=180, 7.83=60, 81605=180,

7.83=60, 69603=180, 7.83=60, 81605=180, 7.83=60, 75833=180, 7.83=60,  
75721=180, 7.83=60, 56372=180, 7.83=60, 76328=180, 7.83=60,

Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING1:** Het kan nodig zijn dit programma slechts één keer (of eventueel twee keer) uit te voeren, waarbij elke frequentie 23 keer wordt geflitst.

**OPMERKING2:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in of vlakbij de Menselijke Aura geplaatst worden.

## **78. Simian Virus SV40 Eliminatie [Specifiek].**

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "". Universele Geconverteerde Balansfrequenties (Experimenteel) voor de hierboven genoemde:-  
82372=180, 7.83=60

Je moet eerst de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset uitvoeren - Verplicht!

**OPMERKING1:** Het kan nodig zijn dit programma slechts één keer (of eventueel twee keer) uit te voeren, waarbij elke frequentie 23 keer wordt geflitst.

**OPMERKING2:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in of vlakbij de Menselijke Aura geplaatst worden.

## **79. Ogen Balans & LANGE AFSTAND Correctie**

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "".

Je moet eerst de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset uitvoeren - Verplicht!

**OPMERKING1:** Het kan nodig zijn dit programma slechts één keer (of eventueel twee keer) uit te voeren, waarbij elke frequentie 23 keer wordt geflitst.

**OPMERKING2:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in of vlakbij de Menselijke Aura geplaatst worden.

**OPMERKING3:** Dit is een zeer uitgebreide frequentie-preset voor het corrigeren en in balans brengen van het menselijk oog. Het is voor mensen die objecten dichterbij duidelijk zien, terwijl objecten verder weg wazig zijn, d.w.z. correctie voor lange afstanden.



## 80. Ogen evenwicht & korte afstand correctie

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "".

Je moet eerst de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset uitvoeren - Verplicht!

**OPMERKING1:** Het kan nodig zijn dit programma slechts één keer (of eventueel twee keer) uit te voeren, waarbij elke frequentie 23 keer wordt geflitst.

**OPMERKING2:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in of vlakbij de Menselijke Aura geplaatst worden.

**OPMERKING3:** Dit is een zeer uitgebreide frequentie-preset voor het corrigeren en uitbalanceren van het menselijk oog. Het is voor mensen die objecten in de verte duidelijk zien, terwijl objecten dichterbij wazig zijn, d.w.z. korteaafstandscorrectie.

## 81. Pezen regenereren en in balans brengen [Algemeen]

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "".

Je moet eerst de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset uitvoeren - Verplicht!

**OPMERKING1:** Het kan nodig zijn dit programma slechts één keer (of eventueel twee keer) uit te voeren, waarbij elke frequentie 23 keer wordt geflitst.

**OPMERKING2:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in of vlakbij de Menselijke Aura geplaatst worden.

De bovenstaande frequenties zijn experimenteel, feedback is altijd welkom

## 82. DMSO [Specifiek]

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "". Universele Geconverteerde Balansfrequenties (Experimenteel) voor de hierboven genoemde:-  
81541=180, 7.83=60, 87169=180, 7.83=60,

Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING1:** Het kan nodig zijn dit programma slechts één keer (of eventueel twee keer) uit te voeren, waarbij elke frequentie 23 keer wordt geflitst.

**OPMERKING2:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in of vlakbij de Menselijke Aura geplaatst worden.

### **83. Natriumchloriet geactiveerd [Specifiek]**

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "". Universele Geconverteerde Balansfrequenties (Experimenteel) voor de hierboven genoemde:-  
60489=180, 7.83=60,

Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING1:** Het kan nodig zijn dit programma slechts één keer (of eventueel twee keer) uit te voeren, waarbij elke frequentie 23 keer wordt geflitst.

**OPMERKING2:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in of vlakbij de Menselijke Aura geplaatst worden.

### **84. MMS [Specifiek]**

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "". Universele Geconverteerde Balansfrequenties (Experimenteel) voor de hierboven genoemde:-  
69852=180, 7.83=60, 76315=180, 7.83=60

Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING1:** Het kan nodig zijn dit programma slechts één keer (of eventueel twee keer) uit te voeren, waarbij elke frequentie 23 keer wordt geflitst.

**OPMERKING2:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in of vlakbij de Menselijke Aura geplaatst worden.

### **85. Offensieve energieveld eliminatie [Specifiek]**

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de originele "". Universele Geconverteerde Balansfrequenties (Experimenteel) voor de hierboven genoemde:-  
73222=180, 7.83=60, 48271=180, 7.83=60, 48201=180, 7.83=60, 49764=180, 7.83=60, 75959=180, 7.83=60, 55643=180, 7.83=60,

Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' hebben gedaan.

frequentie hiervoor ingesteld - Verplicht!

**OPMERKING1:** Het kan nodig zijn dit programma slechts één keer (of eventueel twee keer) uit te voeren, waarbij elke frequentie 23 keer wordt geflitst.

**OPMERKING2:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in of vlakbij de Menselijke Aura geplaatst worden.

## **86. Communicatie van lichaam tot geest in balans [Specifiek].**

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "". Universele Geconverteerde Balansfrequenties (Experimenteel) voor de hierboven genoemde:-  
75280=180, 7.83=60,

Je moet eerst de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset uitvoeren - Verplicht!

**OPMERKING1:** Het kan nodig zijn dit programma slechts één keer (of eventueel twee keer) uit te voeren, waarbij elke frequentie 23 keer wordt geflitst.

**OPMERKING2:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in of vlakbij de Menselijke Aura geplaatst worden.

## **87. De telomeren balanceren, corrigeren & verjongen [Specifiek].**

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de originele "". Universele Geconverteerde Balansfrequenties (Experimenteel) voor de hierboven genoemde:-  
69790=180, 7.83=60, 45538=180, 7.83=60, 75311=180, 7.83=60, 47326=180, 7.83=60, 75715=180, 7.83=60, 38885=180, 7.83=60, 78025=180, 7.83=60, 80402=180, 7.83=60, 83801=180, 7.83=60, 87262=180, 7.83=60, 68902=180, 7.83=60, 55502=180, 7.83=60, 64009=180, 7.83=60, 59942=180, 7.83=60, 62603=180, 7.83=60,

Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING1:** Het kan nodig zijn dit programma slechts één keer (of eventueel twee keer) uit te voeren, waarbij elke frequentie 23 keer wordt geflitst.

**OPMERKING2:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in of vlakbij de Menselijke Aura geplaatst worden.

**OPMERKING3:** Potentieel om zeer ernstige ziekten en aandoeningen te genezen, de gezondheid drastisch te verbeteren en de jeugd te verjongen.

## **88. Bescherming tegen nucleaire fall-out en straling [Algemeen].**

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "". Universele frequenties voor bovengenoemde:-

69798=180, 7.83=60, 87722=180, 7.83=60, 68276=180, 7.83=60, 86584=180,  
7.83=60, 69798=180, 7.83=60, 81542=180, 7.83=60,

Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING1:** Het kan nodig zijn dit programma slechts één keer (of eventueel twee keer) uit te voeren, waarbij elke frequentie 23 keer wordt geflitst.

**OPMERKING2:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in of vlakbij de Menselijke Aura geplaatst worden.

Als je het ooit nodig hebt.....

De bovenstaande frequenties zijn experimenteel, feedback is altijd welkom

## **89. Elimineer angst en depressie [Algemeen]**

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "". Universele frequenties voor alle bovengenoemde:-

49153=180, 7.83=60, 85814=180, 7.83=60, 75643=180, 7.83=60, 69334=180,  
7.83=60, 81782=180, 7.83=60, 66689=180, 7.83=60, 69925=180, 7.83=60,  
75374=180, 7.83=60, 86089=180, 7.83=60, 86122=180, 7.83=60, 87171=180,  
7.83=60, 26959=180, 7.83=60, 47121=180, 7.83=60, 75815=180, 7.83=60,  
52626=180, 7.83=60, 87956=180, 7.83=60, 48040=180, 7.83=60, 69601=180,  
7.83=60, 62457=180, 7.83=60, 78024=180, 7.83=60, 81235=180, 7.83=60,  
81710=180, 7.83=60, 47668=180, 7.83=60, 75363=180, 7.83=60, 82976=180,  
7.83=60, 74885=180, 7.83=60, 77091=180, 7.83=60, 82975=180, 7.83=60,  
48672=180, 7.83=60, 75056=180, 7.83=60, 70392=180, 7.83=60, 76019=180,  
7.83=60, 32507=180, 7.83=60, 76561=180, 7.83=60, 45508=180, 7.83=60,  
86490=180, 7.83=60, 48269=180, 7.83=60, 50845=180, 7.83=60, 29609=180,  
7.83=60, 62612=180, 7.83=60, 62745=180, 7.83=60, 33667=180, 7.83=60,  
61870=180, 7.83=60, 62745=180, 7.83=60, 47941=180, 7.83=60, 48876=180,

7.83=60, 69930=180, 7.83=60, 52445=180, 7.83=60, 75710=180, 7.83=60, 63060=180, 7.83=60, 74551=180, 7.83=60, 69597=180, 7.83=60, 86143=180, 7.83=60, 48967=180, 7.83=60, 47332=180, 7.83=60, 75242=180, 7.83=60, 68670=180, 7.83=60, 47971=180, 7.83=60, 62000=180, 7.83=60, 47573=180, 7.83=60, 74943=180, 7.83=60, 69666=180, 7.83=60, 63414=180, 7.83=60, 63198=180, 7.83=60, 54844=180, 7.83=60, 56164=180, 7.83=60, 76417=180, 7.83=60, 62436=180, 7.83=60, 75630=180, 7.83=60, 41297=180, 7.83=60, 56215=180, 7.83=60, 56258=180, 7.83=60, 75606=180, 7.83=60, 80913=180, 7.83=60, 63332=180, 7.83=60, 40353=180, 7.83=60,

Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING1:** Het kan nodig zijn dit programma slechts één keer (of eventueel twee keer) uit te voeren, waarbij elke frequentie 23 keer wordt geflitst.

**OPMERKING2:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in of vlakbij de Menselijke Aura geplaatst worden.

De bovenstaande frequenties zijn experimenteel, feedback is altijd welkom

## **90. Elimineer stress en trauma [Algemeen]**

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "". Universele frequenties voor bovengenoemde:-

72102=180, 7.83=60, 78234=180, 7.83=60, 76025=180, 7.83=60, 73863=180, 7.83=60, 73895=180, 7.83=60, 54645=180, 7.83=60, 58250=180, 7.83=60, 54806=180, 7.83=60, 49767=180, 7.83=60, 67191=180, 7.83=60, 69239=180, 7.83=60, 40459=180, 7.83=60, 67191=180, 7.83=60, 87285=180, 7.83=60, 76316=180, 7.83=60, 54645=180, 7.83=60, 81149=180, 7.83=60, 56451=180, 7.83=60, 78234=180, 7.83=60, 45191=180, 7.83=60, 78724=180, 7.83=60, 76025=180, 7.83=60, 81603=180, 7.83=60, 76441=180, 7.83=60, 29809=180, 7.83=60, 66623=180, 7.83=60, 69603=180, 7.83=60, 47947=180, 7.83=60, 87895=180, 7.83=60, 69533=180, 7.83=60, 66996=180, 7.83=60, 69572=180, 7.83=60, 87785=180, 7.83=60, 81603=180, 7.83=60, 75057=180, 7.83=60, 39067=180, 7.83=60, 59262=180, 7.83=60,

Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING1:** U hoeft dit programma misschien maar één keer (of misschien twee keer) uit te voeren waarbij

Elke frequentie wordt 23 keer geflitst.

**OPMERKING2:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in of vlakbij de Menselijke Aura geplaatst worden.

De bovenstaande frequenties zijn experimenteel, feedback is altijd welkom

## **91. Prostaat in evenwicht brengen en corrigeren [Specifiek]**

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "".

Universele Geconverteerde Eliminatie & Balans Frequenties (Experimenteel) voor de hierboven genoemde:-

63331=180, 7.83=60, 69539=180, 7.83=60, 52602=180, 7.83=60, 66958=180, 7.83=60, 55690=180, 7.83=60, 87179=180, 7.83=60, 68916=180, 7.83=60, 81547=180, 7.83=60, 55111=180, 7.83=60, 84486=180, 7.83=60, 62602=180, 7.83=60, 78141=180, 7.83=60, 62739=180, 7.83=60, 56293=180, 7.83=60, 63065=180, 7.83=60, 69603=180, 7.83=60, 75631=180, 7.83=60, 61791=180, 7.83=60, 87835=180, 7.83=60, 31776=180, 7.83=60, 49753=180, 7.83=60, 31573=180, 7.83=60, 47406=180, 7.83=60, 31409=180, 7.83=60, 43716=180, 7.83=60, 33185=180, 7.83=60, 41507=180, 7.83=60, 48897=180, 7.83=60, 69579=180, 7.83=60, 59734=180, 7.83=60, 54199=180, 7.83=60, 84872=180, 7.83=60, 55111=180, 7.83=60, 84026=180, 7.83=60, 63273=180, 7.83=60, 75936=180, 7.83=60, 76435=180, 7.83=60, 73489=180, 7.83=60, 41490=180, 7.83=60, 87835=180, 7.83=60, 75636=180, 7.83=60, 63073=180, 7.83=60, 69603=180, 7.83=60, 82228=180, 7.83=60,

Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING1:** Het kan nodig zijn dit programma slechts één keer (of eventueel twee keer) uit te voeren, waarbij elke frequentie 23 keer wordt geflitst.

**OPMERKING2:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in of vlakbij de Menselijke Aura geplaatst worden.

De bovenstaande frequenties zijn experimenteel, feedback is altijd welkom

## **92. Elimineer gordelroos [Specifiek] (Zonder medicatie)**

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "".

vermeld:-

84809=180, 7.83=60, 85649=180, 7.83=60, 86087=180, 7.83=60, 66564=180, 7.83=60, 51971=180, 7.83=60, 63059=180, 7.83=60, 69790=180, 7.83=60, 75654=180, 7.83=60, 78602=180, 7.83=60, 78667=180, 7.83=60, 85147=180, 7.83=60, 83801=180, 7.83=60, 74516=180, 7.83=60, 82023=180, 7.83=60, 54267=180, 7.83=60, 87617=180, 7.83=60, 52708=180, 7.83=60, 75366=180, 7.83=60, 72727=180, 7.83=60, 75947=180, 7.83=60, 81074=180, 7.83=60, 86573=180, 7.83=60, 54229=180, 7.83=60, 86810=180, 7.83=60, 75876=180, 7.83=60, 87316=180, 7.83=60, 87376=180, 7.83=60, 82121=180, 7.83=60, 69476=180, 7.83=60, 87589=180, 7.83=60, 69667=180, 7.83=60, 62120=180, 7.83=60, 87617=180, 7.83=60, 75722=180, 7.83=60,

Je moet eerst de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset uitvoeren - Verplicht!

**OPMERKING1:** Het kan nodig zijn dit programma slechts één keer (of eventueel twee keer) uit te voeren, waarbij elke frequentie 23 keer wordt geflitst.

**OPMERKING2:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in of vlakbij de Menselijke Aura geplaatst worden.

**OPMERKING3:** Overweeg het gebruik van Colloïdaal Zilver vloeibare sprays en/of de DH Preset voor Colloïdaal Zilver samen met een goed Probioticum.

De bovenstaande frequenties zijn experimenteel, feedback is altijd welkom

### **93. Blaas & urinebalans [Specifiek].**

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de originele "". Universele Geconverteerde Balansfrequenties (Experimenteel) voor de hierboven genoemde:-

72341=180, 7.83=60, 76014=180, 7.83=60, 54777=180, 7.83=60, 75243=180, 7.83=60, 39387=180, 7.83=60, 58914=180, 7.83=60, 57201=180, 7.83=60, 80381=180, 7.83=60, 52414=180, 7.83=60, 48363=180, 7.83=60, 82110=180, 7.83=60, 75655=180, 7.83=60, 86223=180, 7.83=60, 57114=180, 7.83=60, 55010=180, 7.83=60, 69847=180, 7.83=60, 54712=180, 7.83=60, 43582=180, 7.83=60, 53195=180, 7.83=60, 63895=180, 7.83=60, 72028=180, 7.83=60, 73906=180, 7.83=60, 86474=180, 7.83=60, 52451=180, 7.83=60, 84241=180, 7.83=60, 86250=180, 7.83=60, 69540=180, 7.83=60, 51541=180, 7.83=60, 59490=180, 7.83=60, 51731=180, 7.83=60, 43792=180, 7.83=60, 75578=180, 7.83=60, 64129=180, 7.83=60, 75810=180, 7.83=60, 54930=180, 7.83=60,

47168=180, 7.83=60, 66611=180, 7.83=60, 78008=180, 7.83=60, 54207=180, 7.83=60, 75702=180, 7.83=60, 78231=180, 7.83=60, 73785=180, 7.83=60, 52550=180, 7.83=60, 53139=180, 7.83=60, 32082=180, 7.83=60, 55791=180, 7.83=60, 31983=180, 7.83=60, 52002=180, 7.83=60, 31776=180, 7.83=60, 49753=180, 7.83=60, 33185=180, 7.83=60, 41507=180, 7.83=60, 28073=180, 7.83=60, 60693=180, 7.83=60, 27851=180, 7.83=60, 58195=180, 7.83=60, 61721=180, 7.83=60, 61999=180, 7.83=60, 55729=180, 7.83=60, 83699=180, 7.83=60, 82115=180, 7.83=60, 75654=180, 7.83=60, 69538=180, 7.83=60, 62388=180, 7.83=60, 62295=180, 7.83=60, 74607=180, 7.83=60, 70430=180, 7.83=60, 84241=180, 7.83=60, 51541=180, 7.83=60, 59490=180, 7.83=60, 64129=180, 7.83=60, 25856=180, 7.83=60, 86557=180, 7.83=60, 84419=180, 7.83=60, 87262=180, 7.83=60, 81432=180, 7.83=60, 63765=180, 7.83=60, 75721=180, 7.83=60, 81068=180, 7.83=60, 84026=180, 7.83=60, 63273=180, 7.83=60, 75936=180, 7.83=60, 80690=180, 7.83=60, 82280=180, 7.83=60, 86277=180, 7.83=60, 80690=180, 7.83=60, 87121=180, 7.83=60, 87207=180, 7.83=60, 87341=180, 7.83=60, 84414=180, 7.83=60, 85037=180, 7.83=60, 81489=180, 7.83=60, 86611=180, 7.83=60, 81483=180, 7.83=60, 82331=180, 7.83=60, 78650=180, 7.83=60, 75715=180, 7.83=60, 75817=180, 7.83=60, 87295=180, 7.83=60, 84916=180, 7.83=60, 86573=180, 7.83=60, 84484=180, 7.83=60, 75594=180, 7.83=60, 84414=180, 7.83=60, 82182=180, 7.83=60,

Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING1:** Het kan nodig zijn dit programma slechts één keer (of eventueel twee keer) uit te voeren, waarbij elke frequentie 23 keer wordt geflitst.

**OPMERKING2:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in of vlakbij de Menselijke Aura geplaatst worden.

De bovenstaande frequenties zijn experimenteel, feedback is altijd welkom

## **94. Artritis Balans & Correctie [Algemeen]**

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "".

Universele Geconverteerde Eliminatie & Balans Frequenties (Experimenteel) voor de hierboven genoemde:-

62093=180, 7.83=60, 75375=180, 7.83=60, 47794=180, 7.83=60, 83240=180, 7.83=60, 60248=180, 7.83=60, 63126=180, 7.83=60, 87126=180, 7.83=60,



86611=180, 7.83=60, 86694=180, 7.83=60, 56453=180, 7.83=60, 81126=180,  
7.83=60, 87667=180, 7.83=60, 75984=180, 7.83=60, 75600=180, 7.83=60,  
65930=180, 7.83=60, 65740=180, 7.83=60, 47401=180, 7.83=60, 69264=180,  
7.83=60, 55575=180, 7.83=60, 62799=180, 7.83=60, 52804=180, 7.83=60,  
69596=180, 7.83=60, 69224=180, 7.83=60, 72632=180, 7.83=60, 77971=180,  
7.83=60, 75117=180, 7.83=60, 54959=180, 7.83=60, 54177=180, 7.83=60,  
45705=180, 7.83=60, 87121=180, 7.83=60, 82284=180, 7.83=60, 73834=180,  
7.83=60, 78667=180, 7.83=60, 70162=180, 7.83=60, 69238=180, 7.83=60,  
54282=180, 7.83=60, 81661=180, 7.83=60, 75661=180, 7.83=60, 35705=180,  
7.83=60, 69805=180, 7.83=60, 87248=180, 7.83=60, 68892=180, 7.83=60,  
71350=180, 7.83=60, 62738=180, 7.83=60, 52566=180, 7.83=60, 65976=180,  
7.83=60, 51963=180, 7.83=60, 78082=180, 7.83=60, 55010=180, 7.83=60,  
86794=180, 7.83=60, 69603=180, 7.83=60, 50957=180, 7.83=60, 50460=180,  
7.83=60, 65664=180, 7.83=60, 87126=180, 7.83=60, 55656=180, 7.83=60,  
81235=180, 7.83=60, 14915=180, 7.83=60, 75912=180, 7.83=60, 75936=180,  
7.83=60, 69225=180, 7.83=60, 80645=180, 7.83=60, 54711=180, 7.83=60,  
69545=180, 7.83=60, 75655=180, 7.83=60, 72022=180, 7.83=60, 39511=180,  
7.83=60, 42848=180, 7.83=60, 54930=180, 7.83=60, 58278=180, 7.83=60,  
55010=180, 7.83=60, 81604=180, 7.83=60, 69799=180, 7.83=60, 48287=180,  
7.83=60, 76255=180, 7.83=60, 69205=180, 7.83=60, 68853=180, 7.83=60,  
81832=180, 7.83=60, 69533=180, 7.83=60, 84481=180, 7.83=60, 87110=180,  
7.83=60, 87126=180, 7.83=60, 69642=180, 7.83=60, 87667=180, 7.83=60,  
80588=180, 7.83=60, 82115=180, 7.83=60, 84476=180, 7.83=60, 63126=180,  
7.83=60, 83240=180, 7.83=60, 86627=180, 7.83=60, 86611=180, 7.83=60,  
87121=180, 7.83=60, 86517=180, 7.83=60, 55366=180, 7.83=60, 69545=180,  
7.83=60, 55005=180, 7.83=60, 83743=180, 7.83=60, 69225=180, 7.83=60,  
69603=180, 7.83=60, 69533=180, 7.83=60, 56453=180, 7.83=60, 45705=180,  
7.83=60, 87121=180, 7.83=60, 76439=180, 7.83=60, 82234=180, 7.83=60,  
86519=180, 7.83=60, 69858=180, 7.83=60, 85040=180, 7.83=60, 69805=180,  
7.83=60, 75655=180, 7.83=60, 87248=180, 7.83=60, 65142=180, 7.83=60,  
86584=180, 7.83=60, 68965=180, 7.83=60, 39575=180, 7.83=60, 85040=180,  
7.83=60, 86694=180, 7.83=60, 68853=180, 7.83=60, 78667=180, 7.83=60,  
69169=180, 7.83=60, 75731=180, 7.83=60, 80982=180, 7.83=60, 76552=180,  
7.83=60, 69043=180, 7.83=60, 59685=180, 7.83=60, 55656=180, 7.83=60,

Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING1:** U hoeft dit programma misschien maar één keer (of misschien twee keer) uit te voeren waarbij

Elke frequentie wordt 23 keer geflitst.

**OPMERKING2:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in of vlakbij de Menselijke Aura geplaatst worden.

De bovenstaande frequenties zijn experimenteel, feedback is altijd welkom

## **95. Fragmentarische ziel terughalen en beschermen [Specifiek].**

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "". Universele Geconverteerde Balansfrequenties (Experimenteel) voor de hierboven genoemde:-  
87601=180, 7.83=60, 52831=180, 7.83=60,

Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING1:** Het kan nodig zijn dit programma slechts één keer (of eventueel twee keer) uit te voeren, waarbij elke frequentie 23 keer wordt geflitst.

**OPMERKING2:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in of vlakbij de Menselijke Aura geplaatst worden.

De bovenstaande frequenties zijn experimenteel, feedback is altijd welkom

## **96. Optimaliseer Spiritueel Bewustzijn [Specifiek]**

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "". Universele Geconverteerde Balansfrequenties (Experimenteel) voor de hierboven genoemde:-  
55877=180, 7.83=60, 64129=180, 7.83=60, 75845=180, 7.83=60,

Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING1:** Het kan nodig zijn dit programma slechts één keer (of eventueel twee keer) uit te voeren, waarbij elke frequentie 23 keer wordt geflitst.

**OPMERKING2:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in of vlakbij de Menselijke Aura geplaatst worden.

De bovenstaande frequenties zijn experimenteel, feedback is altijd welkom

## **97. Elimineer angst [Specifiek] (Zonder medicijnen)**

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de originele "". Universele  
Geconverteerde Balansfrequenties (Experimenteel) voor de hierboven genoemde:-

63411=180, 7.83=60, 85814=180, 7.83=60, 69334=180, 7.83=60, 75894=180,  
7.83=60, 82776=180, 7.83=60, 75990=180, 7.83=60, 74023=180, 7.83=60,  
21030=180, 7.83=60, 58398=180, 7.83=60, 13400=180, 7.83=60, 13595=180,  
7.83=60, 76370=180, 7.83=60, 62330=180, 7.83=60, 53898=180, 7.83=60,  
46582=180, 7.83=60, 68826=180, 7.83=60, 80954=180, 7.83=60, 60324=180,  
7.83=60, 76561=180, 7.83=60, 55772=180, 7.83=60, 36106=180, 7.83=60,  
55833=180, 7.83=60, 69603=180, 7.83=60, 81096=180, 7.83=60, 54265=180,  
7.83=60, 44815=180, 7.83=60, 72102=180, 7.83=60, 69930=180, 7.83=60,  
63414=180, 7.83=60, 62436=180, 7.83=60, 75630=180, 7.83=60, 41297=180,  
7.83=60, 56215=180, 7.83=60, 56258=180, 7.83=60, 75606=180, 7.83=60,  
80913=180, 7.83=60, 69659=180, 7.83=60, 59808=180, 7.83=60, 11743=180,  
7.83=60, 74644=180, 7.83=60, 76370=180, 7.83=60, 57087=180, 7.83=60,  
54923=180, 7.83=60, 55002=180, 7.83=60, 75838=180, 7.83=60, 63414=180,  
7.83=60, 80892=180, 7.83=60, 45627=180, 7.83=60, 63207=180, 7.83=60,  
87956=180, 7.83=60, 69540=180, 7.83=60, 52720=180, 7.83=60, 87239=180,  
7.83=60, 69572=180, 7.83=60, 69478=180, 7.83=60, 75841=180, 7.83=60,  
80516=180, 7.83=60, 86518=180, 7.83=60, 69539=180, 7.83=60, 40371=180,  
7.83=60, 74462=180, 7.83=60, 69884=180, 7.83=60, 46768=180, 7.83=60,  
41698=180, 7.83=60, 81198=180, 7.83=60, 57089=180, 7.83=60, 80930=180,  
7.83=60, 86640=180, 7.83=60, 69855=180, 7.83=60, 61668=180, 7.83=60,  
86583=180, 7.83=60, 62000=180, 7.83=60, 47561=180, 7.83=60, 75412=180,  
7.83=60, 55727=180, 7.83=60, 54198=180, 7.83=60, 78604=180, 7.83=60,  
23352=180, 7.83=60, 55654=180, 7.83=60, 51971=180, 7.83=60, 63059=180,  
7.83=60, 69790=180, 7.83=60, 75654=180, 7.83=60, 78602=180, 7.83=60,  
81839=180, 7.83=60, 67267=180, 7.83=60, 68657=180, 7.83=60, 86089=180,  
7.83=60,

Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING1:** Het kan nodig zijn dit programma slechts één keer (of eventueel twee keer) uit te voeren, waarbij elke frequentie 23 keer wordt geflitst.

**OPMERKING2:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in of vlakbij de Menselijke Aura geplaatst worden.

De bovenstaande frequenties zijn experimenteel, feedback is altijd welkom

## 98. Elimineer verkoudheid en griep [Algemeen]

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "".

Universele geconverteerde balans- en eliminatiefrequenties (experimenteel) voor de hierboven genoemde:-

68916=180, 7.83=60, 45796=180, 7.83=60, 59220=180, 7.83=60, 69218=180,  
7.83=60, 81654=180, 7.83=60, 81490=180, 7.83=60, 74562=180, 7.83=60,  
69375=180, 7.83=60, 77298=180, 7.83=60, 74680=180, 7.83=60, 68099=180,  
7.83=60, 68979=180, 7.83=60, 52564=180, 7.83=60, 66842=180, 7.83=60,  
55791=180, 7.83=60, 68537=180, 7.83=60, 69107=180, 7.83=60, 68468=180,  
7.83=60, 75933=180, 7.83=60, 54514=180, 7.83=60, 69212=180, 7.83=60,  
68959=180, 7.83=60, 54782=180, 7.83=60, 75990=180, 7.83=60, 45429=180,  
7.83=60, 58565=180, 7.83=60, 82233=180, 7.83=60, 69155=180, 7.83=60,  
67901=180, 7.83=60, 69034=180, 7.83=60, 69238=180, 7.83=60, 82289=180,  
7.83=60, 85009=180, 7.83=60, 62632=180, 7.83=60, 68971=180, 7.83=60,  
62595=180, 7.83=60, 52571=180, 7.83=60, 75256=180, 7.83=60, 75123=180,  
7.83=60, 69853=180, 7.83=60, 75122=180, 7.83=60, 70325=180, 7.83=60,  
54792=180, 7.83=60, 64009=180, 7.83=60, 64077=180, 7.83=60, 69286=180,  
7.83=60, 62039=180, 7.83=60, 52295=180, 7.83=60, 54778=180, 7.83=60,  
67875=180, 7.83=60, 82281=180, 7.83=60, 86686=180, 7.83=60, 81774=180,  
7.83=60, 60219=180, 7.83=60, 50957=180, 7.83=60, 68971=180, 7.83=60,  
84360=180, 7.83=60, 54922=180, 7.83=60, 62381=180, 7.83=60, 87121=180,  
7.83=60, 75716=180, 7.83=60, 86574=180, 7.83=60, 75715=180, 7.83=60,  
68979=180, 7.83=60, 86529=180, 7.83=60, 82279=180, 7.83=60, 83969=180,  
7.83=60, 75847=180, 7.83=60, 75947=180, 7.83=60, 81155=180, 7.83=60,  
86028=180, 7.83=60, 69848=180, 7.83=60, 55711=180, 7.83=60, 52564=180,  
7.83=60, 45455=180, 7.83=60, 21089=180, 7.83=60, 69218=180, 7.83=60,  
62595=180, 7.83=60, 75715=180, 7.83=60, 59606=180, 7.83=60, 72099=180,  
7.83=60, 55010=180, 7.83=60, 66281=180, 7.83=60, 24154=180, 7.83=60,  
69546=180, 7.83=60, 55656=180, 7.83=60, 75249=180, 7.83=60, 76014=180,  
7.83=60, 67325=180, 7.83=60, 82121=180, 7.83=60, 53458=180, 7.83=60,  
84646=180, 7.83=60, 61782=180, 7.83=60, 69773=180, 7.83=60, 82394=180,  
7.83=60, 86261=180, 7.83=60, 86865=180, 7.83=60, 84640=180, 7.83=60,  
84004=180, 7.83=60, 84076=180, 7.83=60, 87894=180, 7.83=60, 70235=180,  
7.83=60, 78661=180, 7.83=60, 87934=180, 7.83=60, 84360=180, 7.83=60,  
82115=180, 7.83=60, 83923=180, 7.83=60, 86639=180, 7.83=60, 86748=180,  
7.83=60, 82239=180, 7.83=60, 85096=180, 7.83=60, 86695=180, 7.83=60,

Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING1:** Het kan nodig zijn dit programma slechts één keer (of eventueel twee keer) uit te voeren, waarbij elke frequentie 23 keer wordt geflitst.

**OPMERKING2:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in of vlakbij de Menselijke Aura geplaatst worden.

**OPMERKING3:** Deze frequentie is niet geschikt voor longontsteking, hoest of vogelgriep.

De bovenstaande frequenties zijn experimenteel, feedback is altijd welkom

## 99. Uit balans gevoel opheffen [Algemeen]

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de originele "". Universele Geconverteerde Balansfrequenties (Experimenteel) voor de hierboven genoemde:-

52832=180, 7.83=60, 69533=180, 7.83=60, 69167=180, 7.83=60, 69865=180, 7.83=60, 55135=180, 7.83=60, 44319=180, 7.83=60, 75654=180, 7.83=60, 76557=180, 7.83=60, 80571=180, 7.83=60, 87840=180, 7.83=60, 87839=180, 7.83=60, 87667=180, 7.83=60,

Je moet eerst de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset uitvoeren - Verplicht!

**OPMERKING1:** Het kan nodig zijn dit programma slechts één keer (of eventueel twee keer) uit te voeren, waarbij elke frequentie 23 keer wordt geflitst.

**OPMERKING2:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in of vlakbij de Menselijke Aura geplaatst worden.

De bovenstaande frequenties zijn experimenteel, feedback is altijd welkom

## 100. Elimineer spierspasmen [Algemeen]

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de originele "". Universele Geconverteerde Balansfrequenties (Experimenteel) voor de hierboven genoemde:-

79313=180, 7.83=60, 51730=180, 7.83=60, 84365=180, 7.83=60, 81722=180, 7.83=60, 69597=180, 7.83=60, 81722=180, 7.83=60,

Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' hebben gedaan.

frequentie hiervoor ingesteld - Verplicht!

**OPMERKING1:** Het kan nodig zijn dit programma slechts één keer (of eventueel twee keer) uit te voeren, waarbij elke frequentie 23 keer wordt geflitst.

**OPMERKING2:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in of vlakbij de Menselijke Aura geplaatst worden.

**OPMERKING3:** Deze Preset richt zich alleen op algemene spierspasmen van de ledematen en komt niet in de buurt van de belangrijkste organen van het lichaam.

De bovenstaande frequenties zijn experimenteel, feedback is altijd welkom

## 101. Celzout 1 [Calcium Fluoratum].

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "". Universele Geconverteerde Balansfrequenties (Experimenteel) voor de hierboven genoemde:-  
66349=180, 7.83=60,

Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING1:** Het kan nodig zijn dit programma slechts één keer (of eventueel twee keer) uit te voeren, waarbij elke frequentie 23 keer wordt geflitst.

**OPMERKING2:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in of vlakbij de Menselijke Aura geplaatst worden.

De bovenstaande frequenties zijn experimenteel, feedback is altijd welkom

## 102. Celzout 2 [Calciumfosfaat].

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "". Universele Geconverteerde Balansfrequenties (Experimenteel) voor de hierboven genoemde:-  
45617=180, 7.83=60

Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING1:** Het kan nodig zijn dit programma slechts één keer (of eventueel twee keer) uit te voeren, waarbij elke frequentie 23 keer wordt geflitst.

**OPMERKING2:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in of vlakbij de Menselijke Aura geplaatst worden.

De bovenstaande frequenties zijn experimenteel, feedback is altijd welkom

### **103. Celzout 3 [IJzer Fosfaat Ferrum]**

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "". Universele Geconverteerde Balansfrequenties (Experimenteel) voor de hierboven genoemde:-  
51542=180, 7.83=60,

Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING1:** Het kan nodig zijn dit programma slechts één keer (of eventueel twee keer) uit te voeren, waarbij elke frequentie 23 keer wordt geflitst.

**OPMERKING2:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in of vlakbij de Menselijke Aura geplaatst worden.

De bovenstaande frequenties zijn experimenteel, feedback is altijd welkom

### **104. Celzout 4 [Kaliumchloride]**

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "". Universele Geconverteerde Balansfrequenties (Experimenteel) voor de hierboven genoemde:-  
81774=180, 7.83=60,

Je moet eerst de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset uitvoeren - Verplicht!

**OPMERKING1:** Het kan nodig zijn dit programma slechts één keer (of eventueel twee keer) uit te voeren, waarbij elke frequentie 23 keer wordt geflitst.

**OPMERKING2:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in of vlakbij de Menselijke Aura geplaatst worden.

De bovenstaande frequenties zijn experimenteel, feedback is altijd welkom

### **105. Celzout 5 [Kaliumfosfaat].**

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "". Universele Geconverteerde Balansfrequenties (Experimenteel) voor de hierboven genoemde:-  
74509=180, 7.83=60

Je moet eerst de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset uitvoeren - Verplicht!

**OPMERKING1:** Het kan nodig zijn dit programma slechts één keer (of eventueel twee keer) uit te voeren, waarbij elke frequentie 23 keer wordt geflitst.

**OPMERKING2:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in of vlakbij de Menselijke Aura geplaatst worden.

De bovenstaande frequenties zijn experimenteel, feedback is altijd welkom

## **106. Keltzout 6 [Kaliumsulfaat].**

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "". Universele Geconverteerde Balansfrequenties (Experimenteel) voor de hierboven genoemde:-  
73354=180, 7.83=60,

Je moet eerst de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset uitvoeren - Verplicht!

**OPMERKING1:** Het kan nodig zijn dit programma slechts één keer (of eventueel twee keer) uit te voeren, waarbij elke frequentie 23 keer wordt geflitst.

**OPMERKING2:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in of vlakbij de Menselijke Aura geplaatst worden.

De bovenstaande frequenties zijn experimenteel, feedback is altijd welkom

## **107. Celzout 7 [Magnesiumfosfaat]**

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "". Universele Geconverteerde Balansfrequenties (Experimenteel) voor de hierboven genoemde:-  
79313=180, 7.83=60

Je moet eerst de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset uitvoeren - Verplicht!

**OPMERKING1:** Het kan nodig zijn dit programma slechts één keer (of eventueel twee keer) uit te voeren, waarbij elke frequentie 23 keer wordt geflitst.

**OPMERKING2:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in of vlakbij de Menselijke Aura geplaatst worden.

De bovenstaande frequenties zijn experimenteel, feedback is altijd welkom



## 108. Celzout 8 [Natriumchloride]

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "". Universele Geconverteerde Balansfrequenties (Experimenteel) voor de hierboven genoemde:-  
82339=180, 7.83=60,

Je moet eerst de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset uitvoeren - Verplicht!

**OPMERKING1:** Het kan nodig zijn dit programma slechts één keer (of eventueel twee keer) uit te voeren, waarbij elke frequentie 23 keer wordt geflitst.

**OPMERKING2:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in of vlakbij de Menselijke Aura geplaatst worden.

De bovenstaande frequenties zijn experimenteel, feedback is altijd welkom

## 109. Celzout 9 [Natriumfosfaat].

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "". Universele Geconverteerde Balansfrequenties (Experimenteel) voor de hierboven genoemde:-  
80212=180, 7.83=60,

Je moet eerst de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset uitvoeren - Verplicht!

**OPMERKING1:** Het kan nodig zijn dit programma slechts één keer (of eventueel twee keer) uit te voeren, waarbij elke frequentie 23 keer wordt geflitst.

**OPMERKING2:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in of vlakbij de Menselijke Aura geplaatst worden.

De bovenstaande frequenties zijn experimenteel, feedback is altijd welkom

## 110. Kelt Zout 10[Natriumsulfaat]

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "". Universele Geconverteerde Balansfrequenties (Experimenteel) voor de hierboven genoemde:-  
68604=180, 7.83=60,

Je moet eerst de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset uitvoeren - Verplicht!

**OPMERKING1:** Het kan nodig zijn dit programma slechts één keer (of eventueel twee keer) uit te voeren, waarbij elke frequentie 23 keer wordt geflitst.

**OPMERKING2:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in of vlakbij de Menselijke Aura geplaatst worden.

De bovenstaande frequenties zijn experimenteel, feedback is altijd welkom

## **111. Celzout 11 [Silica]**

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "". Universele Geconverteerde Balansfrequenties (Experimenteel) voor de hierboven genoemde:-  
44708=180, 7.83=60,

Je moet eerst de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset uitvoeren - Verplicht!

**OPMERKING1:** Het kan nodig zijn dit programma slechts één keer (of eventueel twee keer) uit te voeren, waarbij elke frequentie 23 keer wordt geflitst.

**OPMERKING2:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in of vlakbij de Menselijke Aura geplaatst worden.

De bovenstaande frequenties zijn experimenteel, feedback is altijd welkom

## **112. Celzout 12 [Calciumsulfaat].**

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "". Universele Geconverteerde Balansfrequenties (Experimenteel) voor de hierboven genoemde:-  
80212=180, 7.83=60,

Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING1:** Het kan nodig zijn dit programma slechts één keer (of eventueel twee keer) uit te voeren, waarbij elke frequentie 23 keer wordt geflitst.

**OPMERKING2:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in of vlakbij de Menselijke Aura geplaatst worden.

De bovenstaande frequenties zijn experimenteel, feedback is altijd welkom

## **113. Coccyx & Sacrum Balans en Correctie [Algemeen] (Nr.**

## Geneesmiddelen)

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de originele "". Universele Geconverteerde Balansfrequenties (Experimenteel) voor de hierboven genoemde:-

39726=180, 7.83=60, 48122=180, 7.83=60, 74562=180, 7.83=60, 54626=180, 7.83=60, 36013=180, 7.83=60, 62093=180, 7.83=60, 78377=180, 7.83=60, 73378=180, 7.83=60, 72806=180, 7.83=60, 69598=180, 7.83=60, 13163=180, 7.83=60, 80987=180, 7.83=60, 46307=180, 7.83=60, 57751=180, 7.83=60, 54667=180, 7.83=60, 51632=180, 7.83=60, 33185=180, 7.83=60, 41507=180, 7.83=60, 87466=180, 7.83=60, 69539=180, 7.83=60, 55575=180, 7.83=60, 49770=180, 7.83=60, 54784=180, 7.83=60, 75714=180, 7.83=60,

Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING1:** Het kan nodig zijn dit programma slechts één keer (of eventueel twee keer) uit te voeren, waarbij elke frequentie 23 keer wordt geflitst.

**OPMERKING2:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in of vlakbij de Menselijke Aura geplaatst worden.

**OPMERKING3:** Overweeg het gebruik naast:- DH-21, DH-35 en DH-56.

De bovenstaande frequenties zijn experimenteel, feedback is altijd welkom

### **113.1. Coccyx & Sacrum Balans en Correctie [Algemeen] (Zonder medicatie)**

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de originele "". Universele Geconverteerde Balansfrequenties (Experimenteel) voor de hierboven genoemde:-

39726=180, 7.83=60, 48122=180, 7.83=60, 74562=180, 7.83=60, 54626=180, 7.83=60, 36013=180, 7.83=60, 62093=180, 7.83=60, 78377=180, 7.83=60, 73378=180, 7.83=60, 72806=180, 7.83=60, 69598=180, 7.83=60, 13163=180, 7.83=60, 80987=180, 7.83=60, 46307=180, 7.83=60, 57751=180, 7.83=60, 54667=180, 7.83=60, 51632=180, 7.83=60, 33185=180, 7.83=60, 41507=180, 7.83=60, 87466=180, 7.83=60, 69539=180, 7.83=60, 55575=180, 7.83=60, 49770=180, 7.83=60, 54784=180, 7.83=60, 75714=180, 7.83=60,

Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING1:** Het kan nodig zijn dit programma slechts één keer (of eventueel twee keer) uit te voeren, waarbij elke frequentie 23 keer wordt geflitst.

**OPMERKING2:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in of vlakbij de Menselijke Aura geplaatst worden.

**OPMERKING3:** Overweeg het gebruik naast:- DH-21, DH-35 en DH-56.

De bovenstaande frequenties zijn experimenteel, feedback is altijd welkom

## **114. Pijnbestrijding Balans en correctie [Algemeen] (Nr. Geneesmiddelen)**

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de originele "". Universele Geconverteerde Balansfrequenties (Experimenteel) voor de hierboven genoemde:-

69603=180, 7.83=60, 56368=180, 7.83=60, 87291=180, 7.83=60, 82241=180, 7.83=60, 59961=180, 7.83=60, 54925=180, 7.83=60, 75721=180, 7.83=60, 75433=180, 7.83=60, 81662=180, 7.83=60, 87237=180, 7.83=60, 59948=180, 7.83=60, 51971=180, 7.83=60, 63059=180, 7.83=60, 69790=180, 7.83=60, 75654=180, 7.83=60, 78602=180, 7.83=60, 75721=180, 7.83=60, 62745=180, 7.83=60, 68967=180, 7.83=60, 54922=180, 7.83=60, 67191=180, 7.83=60, 67066=180, 7.83=60, 75721=180, 7.83=60, 80517=180, 7.83=60, 85034=180, 7.83=60, 87236=180, 7.83=60, 77580=180, 7.83=60, 43675=180, 7.83=60, 69909=180, 7.83=60, 47906=180, 7.83=60, 48099=180, 7.83=60, 75656=180, 7.83=60, 81541=180, 7.83=60, 87169=180, 7.83=60, 45265=180, 7.83=60, 47399=180, 7.83=60, 86628=180, 7.83=60, 86584=180, 7.83=60, 82397=180, 7.83=60, 66287=180, 7.83=60, 69251=180, 7.83=60, 69169=180, 7.83=60, 69238=180, 7.83=60, 46534=180, 7.83=60, 69167=180, 7.83=60, 81661=180, 7.83=60, 67901=180, 7.83=60, 45715=180, 7.83=60, 55611=180, 7.83=60, 62744=180, 7.83=60, 37131=180, 7.83=60, 73439=180, 7.83=60, 87126=180, 7.83=60, 87240=180, 7.83=60, 68967=180, 7.83=60, 69214=180, 7.83=60, 74679=180, 7.83=60, 50873=180, 7.83=60, 75895=180, 7.83=60, 87346=180, 7.83=60, 45805=180, 7.83=60, 69545=180, 7.83=60, 54931=180, 7.83=60, 81034=180, 7.83=60, 86794=180, 7.83=60, 69205=180, 7.83=60, 76433=180, 7.83=60, 82352=180, 7.83=60, 58307=180, 7.83=60, 70172=180, 7.83=60, 87291=180, 7.83=60,

Je moet eerst de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset uitvoeren - Verplicht!

**OPMERKING1:** Het kan nodig zijn dit programma slechts één keer (of eventueel twee keer) uit te voeren, waarbij elke frequentie 23 keer wordt geflitst.

**OPMERKING2:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in of vlakbij de Menselijke Aura geplaatst worden.

De bovenstaande frequenties zijn experimenteel, feedback is altijd welkom

## **115. Allergieën, sinusitis en rhinitis Balans en correctie** [Algemeen] (Geen medicijnen)

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "". Universele Geconverteerde Balansfrequenties (Experimenteel) voor bovengenoemde:-

60422=180, 7.83=60, 61971=180, 7.83=60, 73354=180, 7.83=60, 48750=180, 7.83=60, 81821=180, 7.83=60, 61680=180, 7.83=60, 75291=180, 7.83=60, 60807=180, 7.83=60, 42003=180, 7.83=60, 60667=180, 7.83=60, 81037=180, 7.83=60, 74706=180, 7.83=60, 75123=180, 7.83=60, 62355=180, 7.83=60, 87242=180, 7.83=60, 39985=180, 7.83=60, 62732=180, 7.83=60, 62140=180, 7.83=60, 55010=180, 7.83=60, 72669=180, 7.83=60, 57158=180, 7.83=60, 55111=180, 7.83=60, 26974=180, 7.83=60, 45328=180, 7.83=60, 66931=180, 7.83=60, 75358=180, 7.83=60, 75987=180, 7.83=60, 35913=180, 7.83=60, 55004=180, 7.83=60, 25737=180, 7.83=60, 69144=180, 7.83=60, 75978=180, 7.83=60, 60422=180, 7.83=60, 62141=180, 7.83=60, 13418=180, 7.83=60, 68823=180, 7.83=60, 55730=180, 7.83=60, 61971=180, 7.83=60, 54764=180, 7.83=60, 54764=180, 7.83=60, 51731=180, 7.83=60, 75339=180, 7.83=60, 76012=180, 7.83=60, 69185=180, 7.83=60, 67023=180, 7.83=60, 62632=180, 7.83=60, 87401=180, 7.83=60, 87385=180, 7.83=60, 76481=180, 7.83=60, 69666=180, 7.83=60, 72267=180, 7.83=60, 86316=180, 7.83=60, 81240=180, 7.83=60, 87379=180, 7.83=60, 69761=180, 7.83=60, 86747=180, 7.83=60, 75847=180, 7.83=60, 84484=180, 7.83=60, 86695=180, 7.83=60, 75661=180, 7.83=60, 87240=180, 7.83=60,

Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING1:** Het kan nodig zijn dit programma slechts één keer (of eventueel twee keer) uit te voeren, waarbij elke frequentie 23 keer wordt geflitst.

**OPMERKING2:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in of vlakbij de Menselijke Aura geplaatst worden.

De bovenstaande frequenties zijn experimenteel, feedback is altijd welkom

## **116. Arnica-extract Balansfrequentie [Specifiek] (Zonder medicijnen)**

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "". Universele Geconverteerde Balansfrequenties (Experimenteel) voor de hierboven genoemde:-  
69193=180, 7.83=60,

Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING1:** Het kan nodig zijn dit programma slechts één keer (of eventueel twee keer) uit te voeren, waarbij elke frequentie 23 keer wordt geflitst.

**OPMERKING2:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in of vlakbij de Menselijke Aura geplaatst worden.

De bovenstaande frequenties zijn experimenteel, feedback is altijd welkom

## **117. Jetlag & vermoeidheid gerelateerde evenwichtsfrequentie [Algemeen] (Geen medicijnen)**

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "". Universele Geconverteerde Balansfrequenties (Experimenteel) voor de hierboven genoemde:-  
69085=180, 7.83=60, 59049=180, 7.83=60,

Je moet eerst de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset uitvoeren - Verplicht!

**OPMERKING1:** Het kan nodig zijn dit programma slechts één keer (of eventueel twee keer) uit te voeren, waarbij elke frequentie 23 keer wordt geflitst.

**OPMERKING2:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in of vlakbij de Menselijke Aura geplaatst worden.

De bovenstaande frequenties zijn experimenteel, feedback is altijd welkom

## **118. Vitamine B6 Balans Frequenties [Algemeen] (Geen Medicijnen)**

59246=180, 7.83=60, 62800=180, 7.83=60, 86809=180, 7.83=60, 68880=180,  
7.83=60,

Je moet eerst de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset uitvoeren - Verplicht!

**OPMERKING1:** Het kan nodig zijn dit programma slechts één keer (of eventueel twee keer) uit te voeren, waarbij elke frequentie 23 keer wordt geflitst.

**OPMERKING2:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in of vlakbij de Menselijke Aura geplaatst worden.

De bovenstaande frequenties zijn experimenteel, feedback is altijd welkom

## **119. Craniaal Sacraal Evenwicht Frequenties [Specifiek] (Geen Medicijnen)**

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "". Universele Geconverteerde Balansfrequenties (Experimenteel) voor de hierboven genoemde:-  
62805=180, 7.83=60, 53529=180, 7.83=60, 69515=180, 7.83=60,

Je moet eerst de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset uitvoeren - Verplicht!

**OPMERKING1:** Het kan nodig zijn dit programma slechts één keer (of eventueel twee keer) uit te voeren, waarbij elke frequentie 23 keer wordt geflitst.

**OPMERKING2:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in of vlakbij de Menselijke Aura geplaatst worden.

De bovenstaande frequenties zijn experimenteel, feedback is altijd welkom

## **120. Frequenties voor balans en regeneratie van de nervus vagus [Specifiek] (Zonder medicatie)**

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de originele "". Universele Geconverteerde Balansfrequenties (Experimenteel) voor de hierboven genoemde:-

76006=180, 7.83=60, 48198=180, 7.83=60, 55780=180, 7.83=60, 50436=180,  
7.83=60, 79804=180, 7.83=60, 70168=180, 7.83=60, 75814=180, 7.83=60,  
74625=180, 7.83=60, 52318=180, 7.83=60, 81530=180, 7.83=60, 82116=180,  
7.83=60, 87398=180, 7.83=60, 44548=180, 7.83=60, 47755=180, 7.83=60,  
43791=180, 7.83=60, 53057=180, 7.83=60, 62006=180, 7.83=60, 45717=180,

7.83=60, 60346=180, 7.83=60, 69547=180, 7.83=60, 70430=180, 7.83=60,  
61465=180, 7.83=60, 75715=180, 7.83=60,

Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING1:** Het kan nodig zijn dit programma slechts één keer (of eventueel twee keer) uit te voeren, waarbij elke frequentie 23 keer wordt geflitst.

**OPMERKING2:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in of vlakbij de Menselijke Aura geplaatst worden.

**OPMERKING3:** We nemen nooit frequenties op die gerelateerd zijn aan het hart, dus de Vagus Nerve Heart Connection is verwijderd uit deze DH Preset.

De bovenstaande frequenties zijn experimenteel, feedback is altijd welkom

## **121. Medicinale Cannabidiol (Cannabis CBD) Olie Balansfrequenties [Specifiek].**

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "".

Deze nieuwe frequenties zuiveren Menselijke Wezens energetisch van blokkades zodat Heling kan plaatsvinden via de absorptie van Subtiële Energieën'.

Daarom moeten ze worden gebruikt naast de nu gecorrigeerde Frequentie voor Welzijn waarmee deze draad begon. Ze zijn als volgt:-

[Energetische zuivering 1] - 75716 Hz

[Energetische Clearing 2] - 75727

Hz [Clearing & Healing].

51356 Hz

[Negatieve Veld Energie (Vitaal voor Mensen)] - 75975

Hz [Welzijn] - 75371 Hz

De bovenstaande frequenties zijn experimenteel, feedback is altijd welkom

### **121.1. Medicinale Cannabidiol (Cannabis CBD) Olie Balansfrequenties [Specifiek].**

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "".

Bijgewerkt om de volgende extra frequentiesets op te nemen: 422.741=180, 528=60,



421.455=180, 528=60, 249.408=180, 528=60, 249.685=180, 528=60, 325.423=180,  
528=60, 266.739=180, 528=60, 267.035=180, 528=60, 392.872=180, 528=60,  
279.532=180, 528=60, 260.500=180, 528=60, 61065=180, 528=60, 60950=180,  
528=60, 67641=180, 528=60, 67687=180, 528=60, 79729=180, 528=60, 70509=180,  
528=60, 70557=180, 528=60, 58362=180, 528=60, 47290=180, 528=60, 29498=180,  
528=60,

**OPMERKING1:** Je moet eerst de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset uitvoeren - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

De bovenstaande frequenties zijn experimenteel, feedback is altijd welkom

## **122. Ataxie Eliminatie & Hersenbalans Frequenties [Algemeen]** (Geen medicijnen)

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "". 85376=180, 7.83=60, 0=180, 7.83=60, 78668=180, 7.83=60, 69884=180, 7.83=60, 69036=180, 7.83=60, 70172=180, 7.83=60, 64999=180, 7.83=60, 58180=180, 7.83=60, 81205=180, 7.83=60, 50344=180, 7.83=60, 73592=180, 7.83=60, 61998=180, 7.83=60, 45297=180, 7.83=60, 48351=180, 7.83=60, 54933=180, 7.83=60, 55865=180, 7.83=60, 47391=180, 7.83=60, 68752=180, 7.83=60, 55634=180, 7.83=60, 43255=180, 7.83=60, 76195=180, 7.83=60, 51239=180, 7.83=60, 56372=180, 7.83=60, 87115=180, 7.83=60, 86640=180, 7.83=60, 73434=180, 7.83=60, 86308=180, 7.83=60, 79976=180, 7.83=60, 55833=180, 7.83=60, 62108=180, 7.83=60, 55133=180, 7.83=60, 49751=180, 7.83=60, 33892=180, 7.83=60, 62083=180, 7.83=60, 52723=180, 7.83=60, 80524=180, 7.83=60, 47199=180, 7.83=60, 64999=180, 7.83=60, 58180=180, 7.83=60, 81205=180, 7.83=60, 73592=180, 7.83=60, 54933=180, 7.83=60, 75654=180, 7.83=60, 86198=180, 7.83=60, 87787=180, 7.83=60, 62458=180, 7.83=60, 75696=180, 7.83=60,

Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING1:** Het kan nodig zijn dit programma slechts één keer (of eventueel twee keer) uit te voeren, waarbij elke frequentie 23 keer wordt geflitst.

**OPMERKING2:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in of vlakbij de Menselijke Aura geplaatst worden.

De bovenstaande frequenties zijn experimenteel, feedback is altijd welkom

## **123. Hersenen Uitgebreide evenwichtsfrequenties [Algemeen] (Geen Geneesmiddelen)**

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de originele "". Universele  
Geconverteerde Balansfrequenties (Experimenteel) voor de hierboven genoemde:-

70172=180, 7.83=60, 64999=180, 7.83=60, 58180=180, 7.83=60, 81205=180,  
7.83=60, 50344=180, 7.83=60, 73592=180, 7.83=60, 61998=180, 7.83=60,  
45297=180, 7.83=60, 48351=180, 7.83=60, 54933=180, 7.83=60, 55865=180,  
7.83=60, 47391=180, 7.83=60, 68752=180, 7.83=60, 55634=180, 7.83=60,  
43255=180, 7.83=60, 76195=180, 7.83=60, 51239=180, 7.83=60, 56372=180,  
7.83=60, 87115=180, 7.83=60, 86640=180, 7.83=60, 73434=180, 7.83=60,  
86308=180, 7.83=60, 79976=180, 7.83=60, 55833=180, 7.83=60, 62108=180,  
7.83=60, 55133=180, 7.83=60, 49751=180, 7.83=60, 33892=180, 7.83=60,  
62083=180, 7.83=60, 52723=180, 7.83=60, 80524=180, 7.83=60, 47199=180,  
7.83=60, 64999=180, 7.83=60, 58180=180, 7.83=60, 81205=180, 7.83=60,  
73592=180, 7.83=60, 54933=180, 7.83=60, 75654=180, 7.83=60, 86198=180,  
7.83=60, 87787=180, 7.83=60, 62458=180, 7.83=60, 75696=180, 7.83=60,  
54791=180, 7.83=60, 75936=180, 7.83=60, 40424=180, 7.83=60, 65945=180,  
7.83=60, 61992=180, 7.83=60, 52721=180, 7.83=60, 68530=180, 7.83=60,  
55569=180, 7.83=60, 47119=180, 7.83=60, 87395=180, 7.83=60, 62564=180,  
7.83=60, 69672=180, 7.83=60, 81805=180, 7.83=60, 81748=180, 7.83=60,  
39448=180, 7.83=60, 43808=180, 7.83=60, 52647=180, 7.83=60, 69106=180,  
7.83=60, 75996=180, 7.83=60, 81581=180, 7.83=60, 45469=180, 7.83=60,  
87940=180, 7.83=60, 69728=180, 7.83=60, 40289=180, 7.83=60, 78207=180,  
7.83=60, 80663=180, 7.83=60, 81200=180, 7.83=60, 51746=180, 7.83=60,  
61192=180, 7.83=60, 54930=180, 7.83=60, 54886=180, 7.83=60, 69773=180,  
7.83=60, 82394=180, 7.83=60, 84590=180, 7.83=60, 78272=180, 7.83=60,  
75894=180, 7.83=60, 63332=180, 7.83=60, 40353=180, 7.83=60, 59842=180,

7.83=60, 43858=180, 7.83=60, 0=180, 7.83=60,

Je moet eerst de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset uitvoeren - Verplicht!

**OPMERKING1:** Het kan nodig zijn dit programma slechts één keer (of eventueel twee keer) uit te voeren, waarbij elke frequentie 23 keer wordt geflitst.

**OPMERKING2:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in of vlakbij de Menselijke Aura geplaatst worden.

De bovenstaande frequenties zijn experimenteel, feedback is altijd welkom

## **124. Essentiat Oits Wierook Oit Balans Frequentie [Specifiek] (Zonder Medicijnen)**

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "".

Je moet eerst de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset uitvoeren - Verplicht!

**OPMERKING1:** Het kan nodig zijn dit programma slechts één keer (of eventueel twee keer) uit te voeren, waarbij elke frequentie 23 keer wordt geflitst.

**OPMERKING2:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in of vlakbij de Menselijke Aura geplaatst worden.

De bovenstaande frequenties zijn experimenteel, feedback is altijd welkom

### **124.1. Essentiat Oit Wierookolie Balans Frequentie [Specifiek] (Zonder Medicijnen)**

De volgende frequenties zijn omgezet van de oorspronkelijke "wichelroedeloopers"-getallen:-

Bijgewerkt om de volgende extra frequentiesets op te nemen: 462.437=180, 528=60, 349.182=180, 528=60, 76642=180, 528=60, 64548=180, 528=60, 83278=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt uitvoeren.

Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

De bovenstaande frequenties zijn experimenteel, feedback is altijd welkom

## **125. Etherische olie Kruidnagelolie Balansfrequentie [Specifiek] (Nee Geneesmiddelen)**

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "".

Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING1:** Het kan nodig zijn dit programma slechts één keer (of eventueel twee keer) uit te voeren, waarbij elke frequentie 23 keer wordt geflitst.

**OPMERKING2:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in of vlakbij de Menselijke Aura geplaatst worden.

De bovenstaande frequenties zijn experimenteel, feedback is altijd welkom

### **125.1. Etherische olie Kruidnagelolie Balansfrequentie [Specifiek] (Nee Geneesmiddelen)**

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "".

Bijgewerkt met de volgende extra frequentiesets: 257.457=180, 528=60, 388.808=180, 528=60, 81907=180, 528=60, 68982=180, 528=60, 24617=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

De bovenstaande frequenties zijn experimenteel, feedback is altijd welkom

## **126. Etherische olie Dievenolie Balans Frequentie [Specifiek] (Geen Medicijnen)**

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "".

Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING1:** Het kan nodig zijn dit programma slechts één keer (of eventueel twee keer) uit te voeren, waarbij elke frequentie 23 keer wordt geflitst.

**OPMERKING2:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in of vlakbij de Menselijke Aura geplaatst worden.

De bovenstaande frequenties zijn experimenteel, feedback is altijd welkom

### **126.1. Etherische olie Dievenolie Balansfrequentie [Specifiek] (Geen medicijnen)**

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "".

Bijgewerkt om de volgende extra frequentiesets op te nemen: 247.767=180, 528=60, 374.173=180, 528=60, 79987=180, 528=60, 67366=180, 528=60, 86913=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

De bovenstaande frequenties zijn experimenteel, feedback is altijd welkom

## **127. Frequentie Specifieke Microstroom (FSM) Helende Balansfrequenties [Specifiek] (Zonder Medicijnen)**

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de originele "". Universele Geconverteerde Balansfrequenties (Experimenteel) voor de hierboven genoemde:-

51971=180, 7.83=60, 63059=180, 7.83=60, 69790=180, 7.83=60, 75654=180, 7.83=60, 78602=180, 7.83=60, 78667=180, 7.83=60, 85147=180, 7.83=60, 63065=180, 7.83=60,

Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING1:** Het kan nodig zijn dit programma slechts één keer (of eventueel twee keer) uit te voeren, waarbij elke frequentie 23 keer wordt geflitst.

**OPMERKING2:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in of vlakbij de Menselijke Aura geplaatst worden.

**OPMERKING3:** Frequentiespecifieke microstroom (FSM), herstellen van elektrische energie, pijnbestrijding, zenuwpijn, uitpuilende tussenwervelschijven, herpes, gordelroos, myofasciale pijn

De bovenstaande frequenties zijn experimenteel, feedback is altijd welkom

## **128. Oren Tinnitus Eliminatie & Correctie Frequenties [Specifiek] (Geen medicijnen)**

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "".

Universele geconverteerde eliminatiefrequenties (experimenteel) voor de bovengenoemde:-

87138=180, 7.83=60, 56502=180, 7.83=60, 71872=180, 7.83=60, 63133=180,

7.83=60, 81659=180, 7.83=60, 86572=180, 7.83=60, 80953=180, 7.83=60,  
75715=180, 7.83=60, 69104=180, 7.83=60, 81662=180, 7.83=60, 56193=180,  
7.83=60, 60502=180, 7.83=60, 75912=180, 7.83=60, 69805=180, 7.83=60,  
49480=180, 7.83=60, 43807=180, 7.83=60, 53204=180, 7.83=60, 40281=180,  
7.83=60, 39465=180, 7.83=60, 52558=180, 7.83=60, 72879=180, 7.83=60,



Je moet eerst de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset uitvoeren - Verplicht!

**OPMERKING1:** Het kan nodig zijn dit programma slechts één keer (of eventueel twee keer) uit te voeren, waarbij elke frequentie 23 keer wordt geflitst.

**OPMERKING2:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in of vlakbij de Menselijke Aura geplaatst worden.

De bovenstaande frequenties zijn experimenteel, feedback is altijd welkom

## **129. Spiritueel Helende Licht [Algemeen] (geen Medicijnen) met 7.83hz**

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "". Universele Geconverteerde Correctie & Heling Frequenties voor de hierboven genoemde:-

75716=180, 7.83=60, 75727=180, 7.83=60, 51356=180, 7.83=60, 75975=180, 7.83=60, 75371=180, 7.83=60, 52369=180, 7.83=60, 59560=180, 7.83=60, 69201=180, 7.83=60, 73556=180, 7.83=60, 76317=180, 7.83=60, 81206=180, 7.83=60, 86800=180, 7.83=60, 75656=180, 7.83=60, 87155=180, 7.83=60, 69854=180, 7.83=60, 78353=180, 7.83=60, 76225=180, 7.83=60, 87896=180, 7.83=60, 75716=180, 7.83=60, 86920=180, 7.83=60, 82971=180, 7.83=60, 22357=180, 7.83=60, 21315=180, 7.83=60, 21339=180, 7.83=60, 48041=180, 7.83=60, 55646=180, 7.83=60, 68904=180, 7.83=60, 69540=180, 7.83=60, 70161=180, 7.83=60, 72020=180, 7.83=60, 75056=180, 7.83=60, 81599=180, 7.83=60, 87618=180, 7.83=60, 82972=180, 7.83=60, 72272=180, 7.83=60, 49763=180, 7.83=60, 52723=180, 7.83=60, 66611=180, 7.83=60, 54792=180, 7.83=60, 65900=180, 7.83=60, 75715=180, 7.83=60, 67126=180, 7.83=60, 69289=180, 7.83=60, 82121=180, 7.83=60, 67325=180, 7.83=60, 73222=180, 7.83=60, 48271=180, 7.83=60, 48201=180, 7.83=60, 49764=180, 7.83=60, 75959=180, 7.83=60, 55643=180, 7.83=60, 75280=180, 7.83=60, 69734=180, 7.83=60, 70169=180, 7.83=60, 75715=180, 7.83=60, 83925=180, 7.83=60, 64128=180, 7.83=60, 70486=180, 7.83=60, 81782=180, 7.83=60, 75004=180, 7.83=60, 87406=180, 7.83=60, 61247=180, 7.83=60, 66256=180, 7.83=60, 75845=180, 7.83=60, 87601=180, 7.83=60, 63058=180, 7.83=60, 55877=180,

7.83=60, 74467=180, 7.83=60, 59695=180, 7.83=60, 26660=180, 7.83=60, 33537=180, 7.83=60, 86755=180, 7.83=60, 75845=180, 7.83=60, 62193=180, 7.83=60, 87834=180, 7.83=60, 25177=180, 7.83=60, 75864=180, 7.83=60, 42312=180, 7.83=60, 76561=180, 7.83=60, 23352=180, 7.83=60, 50269=180, 7.83=60, 60181=180, 7.83=60, 62659=180, 7.83=60, 54996=180, 7.83=60, 62000=180, 7.83=60, 48142=180, 7.83=60, 21328=180, 7.83=60, 79942=180, 7.83=60, 48143=180, 7.83=60, 256=180, 7.83=60, 432=180, 7.83=60, 528=180, 7.83=60,

**OPMERKING1:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING2:** Deze voorinstelling is ontworpen om meerdere frequenties van het Lichtlichaam opnieuw in balans te brengen en te corrigeren, zodat Healing van binnenuit kan beginnen.

**OPMERKING3:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura worden geplaatst, d.w.z. in dezelfde kamer als de patiënt.

**OPMERKING4:** De bovenstaande frequenties zijn experimenteel - feedback is in alle opzichten welkom.

### **130. Spirituele Helende Liefde [Algemeen] (geen Medicijnen) met 7.83hz**

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "". Universele Geconverteerde Correctiefrequenties voor de hierboven genoemde:-

75716=180, 7.83=60, 75727=180, 7.83=60, 51356=180, 7.83=60, 75975=180, 7.83=60, 75371=180, 7.83=60, 52369=180, 7.83=60, 59560=180, 7.83=60, 69201=180, 7.83=60, 73556=180, 7.83=60, 76317=180, 7.83=60, 81206=180, 7.83=60, 86800=180, 7.83=60, 75656=180, 7.83=60, 87155=180, 7.83=60, 69854=180, 7.83=60, 78353=180, 7.83=60, 76225=180, 7.83=60, 87896=180, 7.83=60, 75716=180, 7.83=60, 86920=180, 7.83=60, 82971=180, 7.83=60, 22357=180, 7.83=60, 21315=180, 7.83=60, 21339=180, 7.83=60, 48041=180, 7.83=60, 55646=180, 7.83=60, 68904=180, 7.83=60, 69540=180, 7.83=60, 70161=180, 7.83=60, 72020=180, 7.83=60, 75056=180, 7.83=60, 81599=180, 7.83=60, 87618=180, 7.83=60, 82972=180, 7.83=60, 72272=180, 7.83=60, 49763=180, 7.83=60, 52723=180, 7.83=60, 66611=180, 7.83=60, 54792=180,

7.83=60, 65900=180, 7.83=60, 75715=180, 7.83=60, 67126=180, 7.83=60, 69289=180, 7.83=60, 73222=180, 7.83=60, 48271=180, 7.83=60, 48201=180, 7.83=60, 49764=180, 7.83=60, 75959=180, 7.83=60, 55643=180, 7.83=60,

**OPMERKING1:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING2:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen".

**OPMERKING3:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden en idealiter dicht bij de Linker Onderarm, d.w.z. in dezelfde kamer als waar je je bevindt.

**OPMERKING4:** Deze Pre-Set omvat al DH Sets 1 tot en met 4 voordat je verdergaat met de rest van het programma.

**OPMERKINGEN:** De bovenstaande frequenties zijn experimenteel - feedback is in alle opzichten welkom.

## **132. Nano Levend Cel Water [Specifiek & Zuiver] (zonder Medicijnen)**

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "". Universele geconverteerde frequenties voor de hierboven genoemde:-

49529=180, 7.83=60, 53218=180, 7.83=60, 81142=180, 7.83=60, 86194=180,

7.83=60, 42312=180, 7.83=60, 75280=180, 7.83=60, 38616=180, 7.83=60, 33537=180, 7.83=60, 86755=180,

7.83=60, 21328=180, 7.83=60, 57627=180, 7.83=60, 48276=180, 7.83=60, 62745=180, 7.83=60, 33667=180, 7.83=60, 61870=180, 7.83=60, 64128=180, 7.83=60, 14940=180, 7.83=60, 57307=180, 7.83=60, 79942=180, 7.83=60, 79305=180, 7.83=60, 70629=180, 7.83=60, 46556=180, 7.83=60, 52773=180, 7.83=60, 30181=180, 7.83=60, 62659=180, 7.83=60, 55185=180, 7.83=60,

82971=180, 7.83=60, 21356=180, 7.83=60, 72271=180, 7.83=60, 62659=180, 7.83=60, 75978=180, 7.83=60, 76553=180, 7.83=60, 76315=180, 7.83=60, 44715=180, 7.83=60, 48269=180, 7.83=60, 75004=180, 7.83=60, 59886=180, 7.83=60, 32507=180, 7.83=60, 76561=180, 7.83=60, 86490=180, 7.83=60, 29309=180, 7.83=60, 62745=180, 7.83=60, 47941=180, 7.83=60, 52445=180,

7.83=60, 47257=180, 7.83=60, 48042=180, 7.83=60, 81782=180, 7.83=60,  
64128=180, 7.83=60, 70486=180, 7.83=60

**OPMERKING1:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING2:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor de afstandsbediening.

behandeling.

**OPMERKING3:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKING4:** Dit heeft waarschijnlijk ook een alkaliserend effect.

### **133. Stamcelproliferatie en -regeneratie [Algemeen] (geen Geneesmiddelen)**

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "". Universele geconverteerde frequenties voor de hierboven genoemde:-

81660=180, 7.83=60, 70376=180, 7.83=60, 64195=180, 7.83=60, 84577=180, 7.83=60, 68587=180, 7.83=60,

**OPMERKING1:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING2:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING3:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKING4:** Er is een 'mogelijkheid' dat dit ook kan helpen bij het verkleinen van tumoren bij fibrosacomen.

**OPMERKINGEN:** Dit kan ook de grootte van Fibrosacroma tumoren verminderen.

### **134. Hogere staat van bewustzijn [Specifiek] (geen medicatie)**

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "". Universele geconverteerde frequenties voor de hierboven genoemde:-

75838=180, 7.83=60, 63440=180, 7.83=60, 68346=180, 7.83=60, 72948=180, 7.83=60, 77681=180, 7.83=60, 81098=180, 7.83=60, 85101=180, 7.83=60, 87247=180, 7.83=60, 54624=180, 7.83=60, 61042=180, 7.83=60, 75959=180, 7.83=60, 44969=180, 7.83=60, 52003=180, 7.83=60, 76013=180, 7.83=60, 75122=180, 7.83=60

**OPMERKING1:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt uitvoeren.

Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING2:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING3:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

## **135. Menselijk verzamelpunt [Specifiek] (geen medicijnen)**

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "". Universele Geconverteerde Correctiefrequenties voor de hierboven genoemde:-

81154=180, 7.83=60, 54695=180, 7.83=60, 55421=180, 7.83=60

**OPMERKINGEN:** De bovenstaande frequenties zijn experimenteel - feedback is in alle opzichten welkom.

### **135.1. Menselijk verzamelpunt [Specifiek] (geen medicijnen)**

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "". Universele Geconverteerde Correctiefrequenties voor de hierboven genoemde:-

81154=180, 528=60, 54695=180, 528=60, 55421=180, 528=60, 349.774=180, 528=60, 340.625=180, 528=60, 312.557=180, 528=60, 293.141=180, 528=60, 337.562=180, 528=60, 359.920=180, 528=60, 83366=180, 528=60, 22684=180, 528=60, 77766=180, 528=60, 74744=180, 528=60, 81554=180, 528=60, 84852=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in,

of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** De bovenstaande frequenties zijn experimenteel - feedback is in alle opzichten welkom.

## 136. Fysieke zuivering [Algemeen] (geen Medicijnen)

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "". Universele geconverteerde frequenties voor de hierboven genoemde:-

70169=180, 7.83=60, 48128=180, 7.83=60, 62812=180, 7.83=60, 57236=180, 7.83=60, 75715=180, 7.83=60, 62613=180, 7.83=60, 62631=180, 7.83=60, 82121=180, 7.83=60, 69734=180, 7.83=60, 65930=180, 7.83=60, 74699=180, 7.83=60, 52602=180, 7.83=60, 62791=180, 7.83=60, 44107=180, 7.83=60, 81849=180, 7.83=60, 39724=180, 7.83=60, 59588=180, 7.83=60, 86805=180, 7.83=60, 87908=180, 7.83=60, 76553=180, 7.83=60, 69239=180, 7.83=60, 69603=180, 7.83=60, 73772=180, 7.83=60, 45634=180, 7.83=60, 69854=180, 7.83=60, 59947=180, 7.83=60, 68393=180, 7.83=60, 69799=180, 7.83=60, 76255=180, 7.83=60, 73161=180, 7.83=60, 48128=180, 7.83=60, 82972=180, 7.83=60, 87896=180, 7.83=60, 75721=180, 7.83=60, 81490=180, 7.83=60, 54083=180, 7.83=60, 62510=180, 7.83=60, 75721=180, 7.83=60, 75721=180, 7.83=60, 63864=180, 7.83=60, 12471=180, 7.83=60, 61992=180, 7.83=60, 48206=180, 7.83=60, 66224=180, 7.83=60, 62631=180, 7.83=60,

**OPMERKING1:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING2:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING3:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKING4:** Bevat alle essentiële oliën van een zuiveringstype; Colloïdaal Zilver; Colloïdaal Goud; Chinese Zuiverende Kruidentinctuur.

### 136.1. Fysieke zuivering [Algemeen] (geen Medicijnen)

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "". Universele geconverteerde frequenties voor de hierboven genoemde:-

57215=180, 528=60, 69238=180, 528=60, 42857=180, 528=60, 87067=180, 528=60, 39487=180, 528=60, 67182=180, 528=60, 67126=180, 528=60, 59868=180, 528=60, 87180=180, 528=60, 70172=180, 528=60, 70169=180, 528=60, 48128=180, 528=60, 62812=180, 528=60, 57236=180, 528=60, 75715=180, 528=60, 62613=180, 528=60,



62631=180, 528=60, 82121=180, 528=60, 69734=180, 528=60, 65930=180, 528=60, 74699=180, 528=60, 52602=180, 528=60, 62791=180, 528=60, 44107=180, 528=60, 81849=180, 528=60, 39724=180, 528=60, 59588=180, 528=60, 86805=180, 528=60, 87908=180, 528=60, 76553=180, 528=60, 69239=180, 528=60, 69603=180, 528=60, 73772=180, 528=60, 45634=180, 528=60, 69854=180, 528=60, 59947=180, 528=60, 68393=180, 528=60, 69799=180, 528=60, 76255=180, 528=60, 73161=180, 528=60, 48128=180, 528=60, 82972=180, 528=60, 87896=180, 528=60, 75721=180, 528=60, 81490=180, 528=60, 54083=180, 528=60, 62510=180, 528=60, 75721=180, 528=60, 75721=180, 528=60, 63864=180, 528=60, 12471=180, 528=60, 61992=180, 528=60, 48206=180, 528=60, 66224=180, 528=60, 62631=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING2:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING3:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKING4:** Bevat alle essentiële oliën van een zuiveringstype; Colloïdaal Zilver; Colloïdaal Goud; Chinese Zuiverende Kruidentinctuur.

**OPMERKINGEN:** Er zijn geen beperkingen voor het uitvoeren van deze preset nadat eerst DH0001 en DH0002 zijn uitgevoerd.

**OPMERKING6:** De frequentie Instructieset toevoeging in deze v2.1 preset is voor Artemisia Absinthium ook bekend als Alsem is 57215.

**OPMERKING7:** De frequentie-instructieset-toevoeging in deze v2.1 preset voor Black Walnut Hull is 69238.

## 137. Glutathion [Specifiek] (geen medicijnen)

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "". Universele geconverteerde frequenties voor de hierboven genoemde:-

63930=180, 7.83=60, 53884=180, 7.83=60, 53884=180, 7.83=60, 68909=180, 7.83=60, 79347=180, 7.83=60, 76000=180, 7.83=60, 61600=180, 7.83=60, 75662=180, 7.83=60, 48119=180, 7.83=60, 62335=180, 7.83=60, 78018=180, 7.83=60, 87785=180, 7.83=60, 87121=180, 7.83=60, 48042=180, 7.83=60,

48042=180, 7.83=60, 70223=180, 7.83=60, 48042=180, 7.83=60, 44807=180, 7.83=60, 51556=180, 7.83=60, 76120=180, 7.83=60, 65128=180, 7.83=60, 82972=180, 7.83=60,

**OPMERKING1:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING2:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING3:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

## **138. Liposomale vitamine C [Specifiek] (geen geneesmiddelen)**

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "". Universele geconverteerde frequenties voor de hierboven genoemde:-

24154=180, 7.83=60, 82972=180, 7.83=60,

**OPMERKING1:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING2:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING3:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

### **138.1. Liposomale vitamine C [Specifiek] (geen geneesmiddelen)**

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "". Universele geconverteerde frequenties voor de hierboven genoemde:-

24154=180, 528=60, 82972=180, 528=60, 456.950=180, 528=60, 334.752=180, 528=60, 64074=180, 528=60, 81134=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt

gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING2:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor de afstandsbediening.

**OPMERKING3:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

### **139. Abrikozenpit [Specifiek] (zonder medicijnen)**

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "". Universele geconverteerde frequenties voor de hierboven genoemde:-

75848=180, 7.83=60, 82972=180, 7.83=60,

**OPMERKING1:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING2:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING3:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

#### **139.1. Abrikozenpit [Specifiek] (zonder medicijnen)**

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "". Universele geconverteerde frequenties voor de hierboven genoemde:-

75848=180, 528=60, 82972=180, 528=60, 278.435=180, 528=60, 72404=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING2:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING3:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

### **140. Vitamine B17 [Specifiek] (geen medicijnen)**

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "".

Universele geconverteerde frequenties voor de hierboven

genoemde:- 76316=180, 7.83=60, 82972=180, 7.83=60,

**OPMERKING1:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING2:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING3:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

### **140.1. Vitamine B17 [Specifiek] (geen medicijnen)**

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "". Universele geconverteerde frequenties voor de hierboven genoemde:-

76316=180, 528=60, 82972=180, 528=60, 334.752=180, 528=60, 81134=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING2:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING3:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

### **141. Vitamine D3 [Specifiek] (geen medicijnen)**

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "". Universele geconverteerde frequenties voor de hierboven genoemde:-

28082=180, 7.83=60, 82972=180, 7.83=60,

**OPMERKING1:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

behandeling.

**OPMERKING3:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

### **141.1. Vitamine D3 [Specifiek] (geen medicijnen)**

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "". Universele geconverteerde frequenties voor de hierboven genoemde:-

28082=180, 528=60, 82972=180, 528=60, 334.752=180, 528=60, 81134=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING2:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING3:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

### **142. Probiotica [Algemeen] (geen medicijnen)**

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "". Universele geconverteerde frequenties voor de hierboven genoemde:-

81673=180, 7.83=60, 52056=180, 7.83=60, 87294=180, 7.83=60, 86742=180, 7.83=60, 82260=180, 7.83=60, 64128=180, 7.83=60, 72216=180, 7.83=60, 25776=180, 7.83=60, 87240=180, 7.83=60, 65488=180, 7.83=60, 69205=180, 7.83=60, 62584=180, 7.83=60, 56372=180, 7.83=60, 63466=180, 7.83=60, 54951=180, 7.83=60, 57114=180, 7.83=60, 55835=180, 7.83=60, 57149=180, 7.83=60, 81804=180, 7.83=60, 84872=180, 7.83=60, 52674=180, 7.83=60, 65703=180, 7.83=60, 62141=180, 7.83=60, 77419=180, 7.83=60, 81159=180, 7.83=60, 82972=180, 7.83=60,

**OPMERKING1:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING2:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten

behandeling.

**OPMERKING3:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

### **143. Vitamine K [Specifiek] (geen medicijnen)**

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "". Universele geconverteerde frequenties voor de hierboven genoemde:-

69545=180, 7.83=60, 70199=180, 7.83=60, 65774=180, 7.83=60, 82972=180, 7.83=60,

**OPMERKING1:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING2:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING3:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

### **144. Coagulopathie Aandoening Hemofilie [Specifiek] (geen geneesmiddelen)**

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "". Universele geconverteerde frequenties voor de hierboven genoemde:-

75315=180, 7.83=60, 73774=180, 7.83=60, 55004=180, 7.83=60, 58194=180, 7.83=60, 82859=180, 7.83=60, 82972=180, 7.83=60, 55877=180, 7.83=60,

**OPMERKING1:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING2:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING3:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

## 145. Lichamelijk welzijn [Algemeen] (geen medicijnen)

10000=180, 7.83=60, 5000=180, 7.83=60, 3176=180, 7.83=60, 1744=180, 7.83=60, 1552=180, 7.83=60, 1550=180, 7.83=60, 1500=180, 7.83=60, 1488=180, 7.83=60, 880=180, 7.83=60, 802=180, 7.83=60, 787=180, 7.83=60, 784=180, 7.83=60, 776=180, 7.83=60, 766=180, 7.83=60, 760=180, 7.83=60, 728=180, 7.83=60, 727=180, 7.83=60, 688=180, 7.83=60, 683=180, 7.83=60, 676=180, 7.83=60, 666=180, 7.83=60, 660=180, 7.83=60, 528=180, 7.83=60, 465=180, 7.83=60, 464=180, 7.83=60, 450=180, 7.83=60, 440=180, 7.83=60, 432=180, 7.83=60, 428=180, 7.83=60, 337=180, 7.83=60, 304=180, 7.83=60, 246=180, 7.83=60, 47=180, 7.83=60, 28=180, 7.83=60, 20=180, 7.83=60, 17=180, 7.83=60, 14=180, 7.83=60, 9.6=180, 7.83=60, 8=180, 7.83=60, 3.9=180, 7.83=60, 3.6=180, 7.83=60, 3.5=180, 7.83=60, 3.4=180, 7.83=60, 3.3=180, 7.83=60, 3=180, 7.83=60, 1.5=180, 7.83=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** Je kunt overwegen om naast deze DH Pre-set een goed probioticum in te nemen.

## 146. Correctie basaalkeltcarcinoom [specifiek] (geen medicijnen)

45455=180, 7.83=60, 81541=180, 7.83=60, 63870=180, 7.83=60, 44807=180, 7.83=60, 75959=180, 7.83=60, 69086=180, 7.83=60, 86637=180, 7.83=60, 56152=180, 7.83=60, 63328=180, 7.83=60, 21196=180, 7.83=60, 61997=180, 7.83=60, 82972=180, 7.83=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel welzijn' en 'Chakra &



Meridian' frequentie hiervoor ingesteld - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

## **147. Correctie poliovirus [specifiek] (geen medicijnen)**

65703=180, 7.83=60, 81098=180, 7.83=60, 53876=180, 7.83=60, 81603=180, 7.83=60, 45455=180, 7.83=60, 66560=180, 7.83=60, 57856=180, 7.83=60, 82972=180, 7.83=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

## **148. Ultraviolette bloedbestralingstherapie (UVBI) [Specifiek]. (geen medicijnen)**

75256=180, 7.83=60, 86578=180, 7.83=60, 86693=180, 7.83=60, 86830=180, 7.83=60, 87240=180, 7.83=60, 87349=180, 7.83=60, 75123=180, 7.83=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

## **149. Bloedarmoede [specifiek] (geen medicijnen)**

52723=180, 7.83=60, 67170=180, 7.83=60, 70325=180, 7.83=60, 81159=180, 7.83=60, 69853=180, 7.83=60, 82972=180, 7.83=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

## **150. Vitamine B12 [Specifiek] (geen medicijnen)**

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "". Universele geconverteerde frequenties voor de hierboven genoemde:-

69238=180, 7.83=60, 72639=180, 7.83=60, 73502=180, 7.83=60, 39494=180,

7.83=60, 82972=180, 7.83=60,

**OPMERKING1:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING2:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING3:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

## **151. Zwarte zaadolie [Specifiek] (zonder medicijnen)**

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "". Universele geconverteerde frequenties voor de hierboven genoemde:-

75994=180, 7.83=60, 82972=180, 7.83=60,

**OPMERKING1:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING2:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING3:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

### **151.1. Zwarte zaadolie [Specifiek] (zonder medicijnen)**

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "". Universele geconverteerde frequenties voor de hierboven genoemde:-

75994=180, 528=60, 82972=180, 528=60, 68899=180, 528=60, 256.956=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in,

of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

## **152. Calcificatiecorrectie [Algemeen] (geen medicijnen)**

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "". Universele geconverteerde frequenties voor de hierboven genoemde:-

47350=180, 7.83=60, 86084=180, 7.83=60, 81548=180, 7.83=60, 73415=180, 7.83=60, 69597=180, 7.83=60, 55726=180, 7.83=60, 82047=180, 7.83=60,

**OPMERKING1:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING2:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING3:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKING4:** Voor fysieke verkalkingscorrectie inclusief de pijnappelklier.

## **153. Stealth en Nano Bacterie Verwijdering [Algemeen] (geen Medicijnen)**

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "". Universele geconverteerde frequenties voor de hierboven genoemde:-

76032=180, 7.83=60, 55010=180, 7.83=60, 49143=180, 7.83=60, 86189=180, 7.83=60, 56440=180, 7.83=60, 86084=180, 7.83=60, 75185=180, 7.83=60, 86305=180, 7.83=60, 81548=180, 7.83=60, 82972=180, 7.83=60,

**OPMERKING1:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING2:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING3:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde)

**154. Fysieke en mentale energetische vitaliteit (algemeen) [geen medicijnen]**

De volgende frequenties zijn inbegrepen:-

9999=180, 7.83=60, 764=180, 7.83=60, 664=180, 7.83=60, 588=180, 7.83=60, 528=180, 7.83=60, 440=180, 7.83=60, 432=180, 7.83=60, 393=180, 7.83=60, 360=180, 7.83=60, 329=180, 7.83=60, 250=180, 7.83=60, 221.23=180, 7.83=60, 220=180, 7.83=60, 207.36=180, 7.83=60, 197=180, 7.83=60, 194.71=180, 7.83=60, 172.06=180, 7.83=60, 136.1=180, 7.83=60, 111=180, 7.83=60, 35=180, 7.83=60, 15=180, 7.83=60, 14=180, 7.83=60, 10.5=180, 7.83=60, 10=180, 7.83=60, 9.6=180, 7.83=60, 9.19=180, 7.83=60, 7.93=180, 7.83=60, 6.88=180, 7.83=60, 6.15=180, 7.83=60, 5.5=180, 7.83=60, 5.14=180, 7.83=60, 4.6=180, 7.83=60, 82972=180, 7.83=60,

Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING1:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING2:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING3:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

De bovenstaande frequenties zijn experimenteel, feedback is altijd welkom

## **155. Glyoproteïne [GcMAF] ontwikkelen (specifiek) [geen geneesmiddelen]**

De volgende frequenties zijn inbegrepen:-

56279=180, 7.83=60, 69483=180, 7.83=60, 82972=180, 7.83=60,

Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING1:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING2:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

De bovenstaande frequenties zijn experimenteel, feedback is altijd welkom

## **155.1. Glyoproteïne [GcMAF] ontwikkelen (specifiek) [geen geneesmiddelen]**

De volgende frequenties zijn inbegrepen:-

56279=180, 528=60, 69483=180, 528=60, 82972=180, 528=60, 391.124=180, 528=60, 378.182=180, 528=60, 397.996=180, 528=60, 404.462=180, 528=60, 58201=180, 528=60, 87488=180, 528=60, 24975=180, 528=60, 59420=180, 528=60,

Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING1:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING2:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING3:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKING4:** Bijgewerkt om PROTOTYPE 1 en PROTOTYPE 4 processen op te nemen. De bovenstaande frequenties zijn experimenteel, feedback is altijd welkom.

## **156. Hogere staat van bewustzijn [Algemeen] (geen medicatie)**

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "". Universele geconverteerde frequenties voor de hierboven genoemde:-

75838=180, 7.83=60, 63440=180, 7.83=60, 68346=180, 7.83=60, 72948=180, 7.83=60, 77681=180, 7.83=60, 82972=180, 7.83=60

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

## **157. Voorkomen van opwarming Correctiefrequentie [Specifiek] (geen Geneesmiddelen)**

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "". Universele geconverteerde frequenties voor de hierboven genoemde:-

69884=180, 7.83=60, 82972=180, 7.83=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

## **158. Orgone-energie [Specifiek] (geen medicijnen)**

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "". Universele geconverteerde frequenties voor de hierboven genoemde:-

63930=180, 7.83=60, 82972=180, 7.83=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in,



**OPMERKINGEN:** Onderzoek experimentele Orgone of Orgonite Energie voordat je het gebruikt.

## **159. Haaruitval (Mate)**

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "". Universele frequenties voor bovengenoemde:-

74376, 7.83, 45634, 7.83, 48975, 7.83, 58986, 7.83, 53450, 7.83, 59580, 7.83, 38780, 7.83, 69540, 7.83, 47158, 7.83, 75289, 7.83, 69482, 7.83, 86826, 7.83, 87671, 7.83,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

De bovenstaande frequenties zijn experimenteel, feedback is altijd welkom

## **160. Testosteroncorrectie en -balancering [Specifiek] (geen Geneesmiddelen)**

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "". Universele frequenties voor bovengenoemde:-

55711, 7.83, 63126, 7.83, 74611, 7.83, 70379, 7.83, 82972, 7.83,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

of dichtbij de menselijke aura (linker onderarmzijde).

De bovenstaande frequenties zijn experimenteel, feedback is altijd welkom

## **161. Exocriene correctie en balancerings [Specifiek].**

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "". Universele frequenties voor alle bovengenoemde:-

52258=180, 7.83=60, 45715=180, 7.83=60, 62744=180, 7.83=60, 81523=180, 7.83=60, 69633=180, 7.83=60, 55798=180, 7.83=60, 63338=180, 7.83=60, 70509=180, 7.83=60, 75644=180, 7.83=60, 69792=180, 7.83=60, 82972=180, 7.83=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

De bovenstaande frequenties zijn experimenteel, feedback is altijd welkom

### **161.1. Exocriene correctie en balancerings [Specifiek] (geen medicijnen)**

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "". Universele frequenties voor bovengenoemde:-

52258=180, 528=60, 45715=180, 528=60, 62744=180, 528=60, 81523=180, 528=60, 69633=180, 528=60, 55798=180, 528=60, 63338=180, 528=60, 70509=180, 528=60, 75644=180, 528=60, 69792=180, 528=60, 82972=180, 528=60, 409.879=180, 528=60, 355.787=180, 528=60, 409.440=180, 528=60, 313.522=180, 528=60, 352.534=180, 528=60, 427.414=180, 528=60, 255.205=180, 528=60, 307.273=180, 528=60, 25433=180, 528=60, 84248=180, 528=60, 59871=180, 528=60, 77914=180, 528=60, 83771=180, 528=60, 61482=180, 528=60, 68609=180, 528=60,

Meridian' frequentie hiervoor ingesteld - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

De bovenstaande frequenties zijn experimenteel, feedback is altijd welkom

## **162. Verlaag hoog cholesterolgehalte in het bloed [Specifiek] (zonder medicijnen)**

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "". Universele geconverteerde frequenties voor de hierboven genoemde:-

59602=180, 7.83=60, 84800=180, 7.83=60, 75654=180, 7.83=60, 81095=180, 7.83=60, 75719=180, 7.83=60, 81460=180, 7.83=60, 86029=180, 7.83=60, 84978=180, 7.83=60, 69853=180, 7.83=60, 75690=180, 7.83=60, 47564=180, 7.83=60, 87294=180, 7.83=60, 63134=180, 7.83=60, 76506=180, 7.83=60, 54711=180, 7.83=60, 54704=180, 7.83=60, 69539=180, 7.83=60, 52191=180, 7.83=60, 75594=180, 7.83=60, 78545=180, 7.83=60, 82087=180, 7.83=60, 52712=180, 7.83=60, 55424=180, 7.83=60, 68808=180, 7.83=60, 78724=180, 7.83=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**163. Spatadercorrectie en -balans [Specifiek] (geen Geneesmiddelen)**

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "". Universele geconverteerde frequenties voor de hierboven genoemde:-

46613=180, 7.83=60, 78633=180, 7.83=60, 52728=180, 7.83=60, 56217=180, 7.83=60, 66647=180, 7.83=60, 45634=180, 7.83=60, 61994=180, 7.83=60, 69156=180, 7.83=60, 69540=180, 7.83=60, 69576=180, 7.83=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** Kan ook helpen bij algemene aandoeningen zoals aneurisme.

## 164. Relax [Specifiek] (geen medicatie)

De volgende experimentele frequenties zijn omgezet van de oorspronkelijke "wichelroedeloopers".

Universele geconverteerde frequenties voor de hierboven genoemde:-

64128=180, 7.83=60, 70486=180, 7.83=60, 68188=180, 7.83=60, 75841=180, 7.83=60, 75846=180, 7.83=60, 75844=180, 7.83=60, 69239=180, 7.83=60, 47257=180, 7.83=60, 48042=180, 7.83=60, 54088=180, 7.83=60, 47956=180, 7.83=60, 53419=180, 7.83=60, 61726=180, 7.83=60, 59371=180, 7.83=60, 70425=180, 7.83=60, 70417=180, 7.83=60, 30872=180, 7.83=60, 81016=180, 7.83=60, 47947=180, 7.83=60, 62000=180, 7.83=60, 86242=180, 7.83=60, 82971=180, 7.83=60, 81782=180, 7.83=60, 76315=180, 7.83=60, 82972=180, 7.83=60, 81660=180, 7.83=60, 60319=180, 7.83=60, 85037=180, 7.83=60, 81486=180, 7.83=60, 86184=180, 7.83=60, 81844=180, 7.83=60, 82776=180, 7.83=60, 64945=180, 7.83=60, 67120=180, 7.83=60, 75714=180, 7.83=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt

Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** Deze Preset bevat ook frequenties voor Amygdala correctie en balancerings. Overweeg het gebruik van deze Preset naast PTSS en Angst.

## **165. Hyperlipidemie en macrofaagcorrectie en -balans [Specifiek] (geen geneesmiddelen)**

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "". Universele geconverteerde frequenties voor de hierboven genoemde:-

47397=180, 7.83=60, 48182=180, 7.83=60, 43774=180, 7.83=60, 46427=180, 7.83=60, 73412=180, 7.83=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** Hyperlipidemie is een abnormaal verhoogd niveau van een of alle lipiden of lipoproteïnen in het bloed. Het is de meest voorkomende vorm van dyslipidemie (waar alle abnormale lipidenwaarden onder vallen).

**OPMERKING6:** Macrofaag is een grote witte bloedcel die een belangrijk onderdeel is van ons immuunsysteem. Een toename van macrofagen heeft het vermogen om deeltjes zoals bacteriën, virussen, schimmels en parasieten op te sporen en 'op te eten'.

## **166. Menselijk Groeihormoon [HGH] (geen medicatie)**

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "". Universele geconverteerde frequenties voor de hierboven genoemde:-

80467=180, 7.83=60, 68902=180, 7.83=60, 46519=180, 7.83=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** LET OP. Doe volledig onderzoek naar HGH voordat je het experimenteel gaat gebruiken, want er zijn waarschijnlijk ongewenste bijwerkingen die in verband worden gebracht met sommige ziekten en aandoeningen zoals kanker.

## 167. Dioxine- en gifcorrectie [Algemeen] (geen medicijnen)

De volgende frequenties zijn geconverteerd van de oorspronkelijke "". Universele geconverteerde frequenties voor de hierboven genoemde:-

49364=180, 7.83=60, 74583=180, 7.83=60, 47054=180, 7.83=60, 83763=180, 7.83=60, 54998=180, 7.83=60, 69476=180, 7.83=60, 64009=180, 7.83=60, 78853=180, 7.83=60, 77667=180, 7.83=60, 49140=180, 7.83=60, 47390=180, 7.83=60, 80011=180, 7.83=60, 87232=180, 7.83=60, 80913=180, 7.83=60, 63126=180, 7.83=60, 75775=180, 7.83=60, 69796=180, 7.83=60, 47923=180, 7.83=60, 83957=180, 7.83=60, 63004=180, 7.83=60, 86747=180, 7.83=60, 69484=180, 7.83=60, 44709=180, 7.83=60, 48740=180, 7.83=60, 55646=180, 7.83=60, 39769=180, 7.83=60, 48122=180, 7.83=60, 87214=180, 7.83=60, 47844=180, 7.83=60, 75725=180, 7.83=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

## 168. Gehoorcorrectie [Algemeen] (geen medicijnen)

Universele geconverteerde frequenties voor de hierboven genoemde:-

62457=180, 7.83=60, 75994=180, 7.83=60, 48351=180, 7.83=60, 55865=180, 7.83=60, 55800=180, 7.83=60, 35983=180, 7.83=60, 69221=180, 7.83=60, 84354=180, 7.83=60, 86018=180, 7.83=60, 56372=180, 7.83=60, 87065=180, 7.83=60, 38731=180, 7.83=60, 82178=180, 7.83=60, 62745=180, 7.83=60, 73920=180, 7.83=60, 76097=180, 7.83=60, 73907=180, 7.83=60, 84037=180, 7.83=60, 87918=180, 7.83=60, 82353=180, 7.83=60, 80652=180, 7.83=60, 67873=180, 7.83=60, 87125=180, 7.83=60, 51867=180, 7.83=60, 52720=180, 7.83=60, 59194=180, 7.83=60, 75716=180, 7.83=60, 62655=180, 7.83=60, 48819=180, 7.83=60, 54189=180, 7.83=60, 75655=180, 7.83=60, 56375=180, 7.83=60, 54926=180, 7.83=60, 56502=180, 7.83=60, 44557=180, 7.83=60, 69603=180, 7.83=60, 47557=180, 7.83=60, 52721=180, 7.83=60, 63338=180, 7.83=60, 70509=180, 7.83=60, 87618=180, 7.83=60, 75987=180, 7.83=60, 55656=180, 7.83=60, 69848=180, 7.83=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

## 169. Lipoom- en vetweefselcorrectie [Specifiek] (geen medicatie)



Universele geconverteerde frequenties voor de hierboven genoemde:-

75953=180, 7.83=60, 85655=180, 7.83=60, 69884=180, 7.83=60, 69865=180, 7.83=60, 68537=180, 7.83=60, 73349=180, 7.83=60, 61749=180, 7.83=60, 80581=180, 7.83=60, 73412=180, 7.83=60, 55070=180, 7.83=60, 81604=180, 7.83=60, 69799=180, 7.83=60, 48287=180, 7.83=60, 76255=180, 7.83=60, 86637=180, 7.83=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

## **170. Chakra 2 Spiegelsequentie [Specifiek] (geen Medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de hierboven genoemde:-

456=180, 7.83=60, 606=180, 7.83=60, 364=180, 7.83=60, 256=180, 7.83=60, 384=180, 7.83=60, 288=180, 7.83=60, 432=180, 7.83=60, 288=180, 7.83=60, 384=180, 7.83=60, 256=180, 7.83=60, 364=180, 7.83=60, 606=180, 7.83=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in,

## 171. Jodium [Specifiek] (geen medicijnen)

Universele geconverteerde frequenties voor de hierboven genoemde:-

47948=180, 7.83=60, 62799=180, 7.83=60, 46519=180, 7.83=60, 75842=180,  
7.83=60, 47964=180, 7.83=60, 70109=180, 7.83=60, 51963=180, 7.83=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

## 172. Auto-immuuncorrectie en -evenwicht [Specifiek] (geen medicijnen)

Universele geconverteerde frequenties voor de hierboven genoemde:-

51457=180, 7.83=60, 68872=180, 7.83=60, 76613=180, 7.83=60, 79943=180,  
7.83=60, 71411=180, 7.83=60, 69238=180, 7.83=60, 75984=180, 7.83=60,  
43755=180, 7.83=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

### **173. Rotator cuff schouder [specifiek] (geen medicatie)**

Universele geconverteerde frequenties voor de hierboven genoemde:-

55104=180, 7.83=60, 35762=180, 7.83=60, 75363=180, 7.83=60, 72635=180, 7.83=60, 49844=180, 7.83=60, 71596=180, 7.83=60, 50873=180, 7.83=60, 56511=180, 7.83=60, 56517=180, 7.83=60, 61884=180, 7.83=60, 52498=180, 7.83=60, 52017=180, 7.83=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

### **174. Hashimoto Correctie en Balanceren [Specifiek] (geen medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de hierboven genoemde:-

75984=180, 7.83=60, 75123=180, 7.83=60, 60599=180, 7.83=60, 62631=180, 7.83=60, 55401=180, 7.83=60, 65532=180, 7.83=60, 74003=180, 7.83=60, 51927=180, 7.83=60, 54966=180, 7.83=60, 67140=180, 7.83=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt

doen. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur in te lassen (indien nodig) van Subtle Energy.

behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

## **175. Bescherming tegen 5G-emissies [Specifiek] (geen medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de hierboven genoemde:-

69754=180, 7,83=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

## **176. Tumoren verminderen [Algemeen] (geen medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de hierboven genoemde:-

74764=180, 7.83=60, 87294=180, 7.83=60, 66333=180, 7.83=60, 49143=180, 7.83=60, 73557=180, 7.83=60, 55000=180, 7.83=60, 73191=180, 7.83=60, 87253=180, 7.83=60, 69603=180, 7.83=60, 37021=180, 7.83=60, 50460=180, 7.83=60, 56078=180, 7.83=60, 84582=180, 7.83=60, 86628=180, 7.83=60, 56373=180, 7.83=60, 78788=180, 7.83=60, 52796=180, 7.83=60, 69076=180, 7.83=60, 75901=180, 7.83=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

## **177. Plastische correctie en balans [Algemeen] (geen medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de hierboven genoemde:-

75721=180, 7.83=60, 77667=180, 7.83=60, 73501=180, 7.83=60, 47390=180, 7.83=60, 63338=180, 7.83=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

## **178. Correctie duizeligheid en evenwicht [Specifiek] (geen medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de hierboven genoemde:-

82412=180, 7.83=60, 66487=180, 7.83=60, 69603=180, 7.83=60, 86459=180,

7.83=60, 76014=180, 7.83=60, 74565=180, 7.83=60, 69576=180, 7.83=60, 74535=180, 7.83=60, 73883=180, 7.83=60, 83917=180, 7.83=60, 69539=180, 7.83=60, 82108=180, 7.83=60, 75716=180, 7.83=60, 69540=180, 7.83=60, 87245=180, 7.83=60, 86220=180, 7.83=60, 82393=180, 7.83=60, 69798=180, 7.83=60, 84337=180, 7.83=60, 85649=180, 7.83=60, 84750=180, 7.83=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** Deze pre-set bevat ook Correctie en Balans Frequenties alle Bijniere die ook geassocieerd worden met deze aandoening. Overweeg deze pre-set te gebruiken naast de Out of Balance pre-set DH-99.

## **179. Bronchitis en Longontsteking Correctie en Balans [Specifiek] (geen medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de hierboven genoemde:-

63344=180, 7.83=60, 45804=180, 7.83=60, 86637=180, 7.83=60, 66578=180, 7.83=60, 86686=180, 7.83=60, 75994=180, 7.83=60, 63344=180, 7.83=60, 55575=180, 7.83=60, 63366=180, 7.83=60, 58216=180, 7.83=60, 56321=180, 7.83=60, 67675=180, 7.83=60, 80350=180, 7.83=60, 73578=180, 7.83=60, 62039=180, 7.83=60, 60219=180, 7.83=60, 69072=180, 7.83=60, 68505=180, 7.83=60, 50865=180, 7.83=60, 87611=180, 7.83=60, 17954=180, 7.83=60, 33455=180, 7.83=60, 81200=180, 7.83=60, 75782=180, 7.83=60, 69240=180, 7.83=60, 76031=180, 7.83=60, 81269=180, 7.83=60, 75965=180, 7.83=60, 69793=180, 7.83=60, 83987=180, 7.83=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel welzijn' en 'Chakra &



Meridian' frequentie hiervoor ingesteld - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** Overweeg het gebruik van deze voorinstelling naast de voorinstelling DH-36 voor correctie van de luchtwegpassage.

## **180. Lekke darm correctie en balans [Specifiek] (geen medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de hierboven genoemde:-

75590=180, 7.83=60, 62356=180, 7.83=60, 86799=180, 7.83=60, 48162=180, 7.83=60, 64128=180, 7.83=60, 63466=180, 7.83=60, 54951=180, 7.83=60, 55835=180, 7.83=60, 57149=180, 7.83=60, 65703=180, 7.83=60, 75696=180, 7.83=60, 66897=180, 7.83=60, 54971=180, 7.83=60, 75775=180, 7.83=60, 69534=180, 7.83=60, 60834=180, 7.83=60, 75574=180, 7.83=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** Overweeg om deze pre-set te gebruiken naast pre-set DH-48. Deze DH Leaky Gut pre-set bevat alle aspecten, inclusief Lectines en Roundup.



## 181. Neurotransmitters correctie en balans [Specifiek] (geen Geneesmiddelen)

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele preset:-

51172=180, 7.83=60, 51631=180, 7.83=60, 68980=180, 7.83=60, 76019=180, 7.83=60, 78832=180, 7.83=60, 19697=180, 7.83=60, 62813=180, 7.83=60, 55021=180, 7.83=60, 21356=180, 7.83=60, 25464=180, 7.83=60, 51579=180, 7.83=60, 55104=180, 7.83=60, 67126=180, 7.83=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

## 182. Koper- en zinkcorrectie en -balans [Specifiek] (geen Geneesmiddelen)

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-

set:- 78608=180, 7.83=60, 52803=180, 7.83=60, 51331=180, 7.83=60, 54852=180, 7.83=60, 60577=180, 7.83=60, 62800=180, 7.83=60, 65273=180, 7.83=60, 86687=180, 7.83=60, 68903=180, 7.83=60, 69859=180, 7.83=60, 70222=180, 7.83=60, 72207=180, 7.83=60, 36944=180, 7.83=60, 81529=180, 7.83=60, 63943=180, 7.83=60, 63797=180, 7.83=60, 75715=180, 7.83=60, 68942=180, 7.83=60, 79301=180, 7.83=60, 80581=180, 7.83=60, 51331=180, 7.83=60, 60577=180, 7.83=60, 62800=180, 7.83=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel welzijn' en 'Chakra &

Meridian' frequentie hiervoor ingesteld - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

### **183. Parkinsons Correctie en Evenwicht [Specifiek] (geen Medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 87656=180, 7.83=60, 69853=180, 7.83=60, 44956=180, 7.83=60, 56472=180, 7.83=60, 79301=180, 7.83=60, 27763=180, 7.83=60, 72813=180, 7.83=60, 68910=180, 7.83=60, 62370=180, 7.83=60, 69540=180, 7.83=60, 75064=180, 7.83=60, 75779=180, 7.83=60, 55654=180, 7.83=60, 75721=180, 7.83=60, 87235=180, 7.83=60, 79365=180, 7.83=60, 86517=180, 7.83=60, 87242=180, 7.83=60, 63133=180, 7.83=60, 82342=180, 7.83=60, 80350=180, 7.83=60, 72124=180, 7.83=60, 84476=180, 7.83=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

## **184. Serotoninecorrectie en -balans [Specifiek] (geen medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 47406=180, 7.83=60, 64945=180, 7.83=60, 75083=180, 7.83=60, 76625=180, 7.83=60, 75710=180, 7.83=60, 55625=180, 7.83=60, 63060=180, 7.83=60, 73433=180, 7.83=60, 74111=180, 7.83=60, 74551=180, 7.83=60, 69597=180, 7.83=60, 86143=180, 7.83=60, 75955=180, 7.83=60, 48967=180, 7.83=60, 47332=180, 7.83=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

## **185. Dopaminecorrectie en -balans [Specifiek] (geen medicatie)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 44626=180, 7.83=60, 45627=180, 7.83=60, 51224=180, 7.83=60, 55584=180, 7.83=60, 47326=180, 7.83=60, 55027=180, 7.83=60, 54192=180, 7.83=60, 59592=180, 7.83=60, 51739=180, 7.83=60, 51631=180, 7.83=60, 52713=180, 7.83=60, 56472=180, 7.83=60, 82342=180, 7.83=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

## **186. Nadis Detox Correctie en Balans [Specifiek] (geen Medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 68902=180, 7,83=60, 69482=180, 7,83=60, 69541=180, 7,83=60, 68851=180, 7,83=60, 86666=180, 7,83=60, 70223=180, 7,83=60, 75660=180, 7,83=60, 82121=180, 7,83=60, 69192=180, 7,83=60, 69535=180, 7,83=60, 68915=180, 7,83=60, 62388=180, 7,83=60, 74400=180, 7,83=60, 63004=180, 7,83=60, 75725=180, 7,83=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

## **187. Melatonine correctie en balans [Specifiek] (geen medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 59201=180, 7,83=60, 43900=180, 7,83=60, 75671=180, 7,83=60, 61986=180, 7,83=60, 51631=180, 7,83=60, 55021=180, 7,83=60, 62423=180, 7,83=60, 62801=180, 7,83=60, 48876=180, 7,83=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra &

Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt uitvoeren.



Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

## 188. Oogstaarcorrectie en evenwicht [Specifiek] (geen medicijnen)

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 69865=180, 7.83=60, 78078=180, 7.83=60, 53884=180, 7.83=60, 54705=180, 7.83=60, 69170=180, 7.83=60, 82233=180, 7.83=60, 56144=180, 7.83=60, 74641=180, 7.83=60, 80522=180, 7.83=60, 68302=180, 7.83=60, 80922=180, 7.83=60, 87611=180, 7.83=60, 58498=180, 7.83=60, 79833=180, 7.83=60, 86573=180, 7.83=60, 62670=180, 7.83=60, 68909=180, 7.83=60, 56195=180, 7.83=60, 83801=180, 7.83=60, 55656=180, 7.83=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

## 189. HIV en AIDS correctie en balans [Specifiek].

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-  
set:- 53205=180, 7.83=60, 86804=180, 7.83=60, 76019=180, 7.83=60, 86863=180,

7.83=60, 52603=180, 7.83=60, 58201=180, 7.83=60, 68269=180, 7.83=60, 68908=180, 7.83=60, 55692=180, 7.83=60, 75714=180, 7.83=60, 49133=180, 7.83=60, 39461=180, 7.83=60, 62799=180, 7.83=60, 53876=180, 7.83=60, 43607=180, 7.83=60, 55820=180, 7.83=60, 62537=180, 7.83=60, 46605=180, 7.83=60, 25776=180, 7.83=60, 69533=180, 7.83=60, 55603=180, 7.83=60, 59559=180, 7.83=60, 69603=180, 7.83=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

## 190. MSM Correctie en Balans [Specifiek] (geen Medicijnen)

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 76315=180, 7.83=60, 80971=180, 7.83=60, 69852=180, 7.83=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).



## 191. Epilepsiecorrectie en evenwicht [Specifiek]

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 68752=180, 7.83=60, 69057=180, 7.83=60, 53352=180, 7.83=60, 78633=180, 7.83=60, 81969=180, 7.83=60, 36188=180, 7.83=60, 75251=180, 7.83=60, 45453=180, 7.83=60, 69380=180, 7.83=60, 75638=180, 7.83=60, 84472=180, 7.83=60, 69239=180, 7.83=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

## 192. Pulmonaal oedeem correctie en balans [Specifiek] (geen Geneesmiddelen)

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 61803=180, 7.83=60,

**OPMERKING1:** Je moet eerst de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset uitvoeren - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

## **193. Pleurale correctie en evenwicht [Specifiek] (geen medicatie)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 21149=180, 7.83=60, 85306=180, 7.83=60, 76017=180, 7.83=60, 86188=180, 7.83=60, 79365=180, 7.83=60, 84943=180, 7.83=60, 54772=180, 7.83=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

## **194. Spikenard etherische olie correctie en balans [Specifiek] (geen medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 45634=180, 7.83=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** De Spooky Remote Healing Device moet bij voorkeur binnen worden geplaatst,

of dichtbij de menselijke aura (linker onderarmzijde). Rapporteer alstublieft terug.

### **194.1. Spikenard Essentiële olie correctie en balans [Specifiek] (geen medicatie)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:-

Bijgewerkt om de volgende extra frequentiesets op te nemen: 315.990=180, 528=60, 477.202=180, 528=60, 60570=180, 528=60, 78293=180, 528=60, 65814=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

### **195. CoQ10 Enzymcorrectie en -balans [Specifiek] (geen Geneesmiddelen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-

set:- 54213=180, 7.83=60, 52787=180, 7.83=60, 86666=180, 7.83=60, 37961=180, 7.83=60, 69073=180, 7.83=60, 52161=180, 7.83=60, 56588=180, 7.83=60, 54852=180, 7.83=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt uitvoeren.



Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

## **196. GMO Correctie en Balans [Specifiek] (geen Medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 75961=180, 7,83=60, 52407=180, 7,83=60, 81237=180, 7,83=60, 80668=180, 7,83=60, 84972=180, 7,83=60, 54971=180, 7,83=60, 75775=180, 7,83=60, 83763=180, 7,83=60, 45747=180, 7,83=60, 47509=180, 7,83=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

## **197. Algemene enzymcorrectie en -balans (geen medicatie)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 75069=180, 7,83=60, 81634=180, 7,83=60, 47247=180, 7,83=60, 75068=180, 7,83=60, 62997=180, 7,83=60, 65768=180, 7,83=60, 86694=180, 7,83=60, 80976=180, 7,83=60, 81039=180, 7,83=60, 83957=180, 7,83=60, 46371=180,

7.83=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

## **198. Darmflora en colostrumcorrectie en -balans [specifiek] (geen medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 52056=180, 7,83=60, 87294=180, 7,83=60, 86742=180, 7,83=60, 82260=180, 7.83=60, 65533=180, 7.83=60, 43858=180, 7.83=60, 55039=180, 7.83=60, 69602=180, 7.83=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

## **199. Mitochondriale correctie en balans [Specifiek] (geen**

**medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 67675=180, 7.83=60, 68480=180, 7.83=60, 84972=180, 7.83=60, 75844=180, 7.83=60, 45412=180, 7.83=60, 66559=180, 7.83=60, 75787=180, 7.83=60, 75721=180, 7.83=60, 81490=180, 7.83=60, 54083=180, 7.83=60, 62510=180, 7.83=60, 75721=180, 7.83=60, 63864=180, 7.83=60, 51756=180, 7.83=60, 61992=180, 7.83=60, 48206=180, 7.83=60, 66224=180, 7.83=60, 62631=180, 7.83=60, 73918=180, 7.83=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

## 199.1. Mitochondriale correctie en balans [Specifiek] (geen Geneesmiddelen)

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 67675=180, 528=60, 68480=180, 528=60, 84972=180, 528=60, 75844=180, 528=60, 45412=180, 528=60, 66559=180, 528=60, 75787=180, 528=60, 75721=180, 528=60, 81490=180, 528=60, 54083=180, 528=60, 62510=180, 528=60, 75721=180, 528=60, 63864=180, 528=60, 51756=180, 528=60, 61992=180, 528=60, 48206=180, 528=60, 66224=180, 528=60, 62631=180, 528=60, 73918=180, 528=60, 283.443=180, 528=60, 307.273=180, 528=60, 361.019=180, 528=60, 73206=180, 528=60, 76951=180, 528=60, 85012=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt

doen. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy.

behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** Bijgewerkt om alle processen op te nemen. Rapporteer terug.

## **200. Biofilmcorrectie en -evenwicht [Specifiek] (geen medicatie)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 47385=180, 7.83=60, 43522=180, 7.83=60, 24179=180, 7.83=60, 75822=180, 7.83=60, 34861=180, 7.83=60, 56379=180, 7.83=60, 74112=180, 7.83=60, 80287=180, 7.83=60, 75785=180, 7.83=60, 86189=180, 7.83=60, 86305=180, 7.83=60, 68188=180, 7.83=60, 75841=180, 7.83=60, 75846=180, 7.83=60, 75844=180, 7.83=60, 58979=180, 7.83=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

## **201. Atzheimers Correctie en Balans [Specifiek] (geen medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-

set:- 55103=180, 7.83=60, 62457=180, 7.83=60, 87235=180, 7.83=60, 63066=180,



7.83=60, 55365=180, 7.83=60, 63078=180, 7.83=60, 74511=180, 7.83=60, 75715=180, 7.83=60, 52199=180, 7.83=60, 87121=180, 7.83=60, 69605=180, 7.83=60, 69232=180, 7.83=60, 69533=180, 7.83=60, 52712=180, 7.83=60, 48984=180, 7.83=60, 81210=180, 7.83=60, 56375=180, 7.83=60, 75719=180, 7.83=60, 75600=180, 7.83=60, 65930=180, 7.83=60, 54930=180, 7.83=60, 75749=180, 7.83=60, 70181=180, 7.83=60, 62632=180, 7.83=60, 74461=180, 7.83=60, 74697=180, 7.83=60, 59912=180, 7.83=60, 80580=180, 7.83=60, 71816=180, 7.83=60, 75911=180, 7.83=60, 51172=180, 7.83=60, 75117=180, 7.83=60, 79364=180, 7.83=60, 84478=180, 7.83=60, 75644=180, 7.83=60, 80350=180, 7.83=60, 72124=180, 7.83=60, 86573=180, 7.83=60, 75242=180, 7.83=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

## **202. Hippocampuscorrectie en evenwicht [Specifiek] (geen medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 48742=180, 7.83=60, 56367=180, 7.83=60, 69603=180, 7.83=60, 54930=180, 7.83=60, 40460=180, 7.83=60, 55647=180, 7.83=60, 84961=180, 7.83=60, 70484=180, 7.83=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen

weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

## **203. Verhoog Metabolisme Correctie en Balans [Specifiek] (geen Geneesmiddelen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 52720=180, 7.83=60, 62388=180, 7.83=60, 69853=180, 7.83=60, 49140=180, 7.83=60, 35676=180, 7.83=60, 67004=180, 7.83=60, 87263=180, 7.83=60, 38973=180, 7.83=60, 62093=180, 7.83=60, 60357=180, 7.83=60, 81525=180, 7.83=60, 48206=180, 7.83=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

## **204. Crohns Correctie en Balans [Specifiek] (geen medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 75656=180, 7.83=60, 64003=180, 7.83=60, 45715=180, 7.83=60, 75702=180, 7.83=60, 74150=180, 7.83=60, 87791=180, 7.83=60, 70387=180, 7.83=60, 52603=180, 7.83=60, 71317=180, 7.83=60, 57639=180, 7.83=60, 69852=180, 7.83=60, 58405=180, 7.83=60, 54674=180, 7.83=60, 87253=180, 7.83=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

## **205. Psoriasiscorrectie en -balans [Specifiek] (geen medicatie)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 58954=180, 7.83=60, 51730=180, 7.83=60, 67182=180, 7.83=60, 87081=180, 7.83=60, 52637=180, 7.83=60, 87081=180, 7.83=60, 68892=180, 7.83=60, 25830=180, 7.83=60, 45634=180, 7.83=60, 86143=180, 7.83=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** Overweeg gebruik naast  
DH0050. Breng verslag uit.

## **206. Negatieve ionen correctie en balans [Specifiek] (geen**

**medicatie)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele voorinstelling:- 370,399=180, 7,83=60, 378,182=180, 7,83=60, 53896=180, 7,83=60, 26990=180, 7.83=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** PROTOTYPE 1 en PROTOTYPE 3

proces actief. Breng verslag uit.

## 207. Piramide Healing Correctie en Balans [Specifiek] (geen Geneesmiddelen)

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele voorinstelling:- 292,477=180, 7,83=60, 345,662=180, 7,83=60, 465,639=180, 7,83=60,

280.625=180, 7.83=60, 365.747=180, 7.83=60, 417.956=180, 7.83=60, 427.414=180, 7.83=60, 443.043=180, 7.83=60, 370.399=180, 7.83=60, 460.669=180, 7.83=60, 358.997=180, 7.83=60, 367.501=180, 7.83=60, 415.551=180, 7.83=60, 366.884=180, 7.83=60, 452.928=180, 7.83=60, 368.004=180, 7.83=60, 360.580=180, 7.83=60, 456.434=180, 7.83=60, 322.892=180, 7.83=60, 254.577=180, 7.83=60, 330.624=180, 7.83=60, 268.240=180, 7.83=60, 378.182=180, 7.83=60, 53896=180, 7.83=60, 26990=180, 7.83=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** Over het algemeen zijn alle PROTOTYPE 1 processen voor Piramide Healing plus aanvullende Negatieve Ionen PROTOTYPE 3 processen zijn ook actief.

## **208. DNA- en RNA-functiecorrectie en -balans herstellen [Specifiek] (zonder medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele preset:- 273.435=180, 528=60, 384.802=180, 528=60, 392.853=180, 528=60,

333.234=180,

528=60, 493.744=180, 528=60, 31816=180, 528=60, 31858=180, 528=60,

23072=180, 528=60, 23032=180, 528=60, 30861=180, 528=60, 81950=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** Gebruikt zowel PROTOTYPE 1 als PROTOTYPE 3 processen.

**NOTE6:** Voor degenen die het nodig hebben moet deze Preset DH 0208 waarschijnlijk 3 of 4 keer gebruikt worden naast of gekoppeld aan DH 0001 en DH 0002.



## **209. Strand Kristallijn Licht DNA Activeringscorrectie en**

## Evenwicht [Specifiek] (geen Medicijnen)

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 273.435=180, 528=60, 384.802=180, 528=60, 392.853=180, 528=60,

333.234=180,

528=60, 493.744=180, 528=60, 31816=180, 528=60, 31816=180, 528=60,

31858=180, 528=60, 23072=180, 528=60, 23032=180, 528=60, 30861=180, 528=60,

81950=180, 528=60, 482.722=180, 528=60, 441.586=180, 528=60, 70690=180,

528=60, 22295=180, 528=60, 22473=180, 528=60, 33194=180, 528=60, 56760=180,

528=60, 31041=180, 528=60, 67704=180, 528=60, 24955=180, 528=60, 36595=180,

528=60, 36596=180, 528=60, 36597=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** Gebruikt zowel PROTOTYPE 1 als PROTOTYPE 3 processen.

**OPMERKING6:** Deze preset bevat ook DH 0208 voor herstel en functie van DNA en RNA. Dit 12-strengs DNA kristallijn licht activeringsproces kan tussen de 24 uur en 26 weken duren, afhankelijk van de persoon. Indien succesvol is dit DNA kristallijn licht activeringsproces niet omkeerbaar.

## 210. Goddelijk Schakelwoord Helende Correctie en Balans [Specifiek] (geen Medicijnen)

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 307.999=180, 528=60, 287.987=180, 528=60, 382.670=180, 528=60,

354.446=180,

528=60, 319.256=180, 528=60, 354.061=180, 528=60, 289.765=180, 528=60,  
269.458=180, 528=60, 371.941=180, 528=60, 413.134=180, 528=60, 457.910=180,

528=60, 290.632=180, 528=60, 323.521=180, 528=60, 281.127=180, 528=60, 288.950=180, 528=60, 387.027=180, 528=60, 354.061=180, 528=60, 413.982=180, 528=60, 378.632=180, 528=60, 309.976=180, 528=60, 430.124=180, 528=60, 276.670=180, 528=60, 308.750=180, 528=60, 308.750=180, 528=60, 429.189=180, 528=60, 333.539=180, 528=60, 394.121=180, 528=60, 405.235=180, 528=60, 249.834=180, 528=60, 334.583=180, 528=60, 418.734=180, 528=60, 410.510=180, 528=60, 322.403=180, 528=60, 277.995=180, 528=60, 432.869=180, 528=60, 425=180, 528=60, 264.836=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** Gebruikt alleen PROTOTYPE 1 proces.

**OPMERKING6:** Verwacht

een wonder. Rapporteer

terug.

## **211. Pycnogenol Correctie en Balans [Specifiek] (geen medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 335.135=180, 528=60, 286.434=180, 528=60, 69238=180, 528=60, 67240=180, 528=60, 27116=180, 528=60, 68603=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien

nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor de afstandsbediening.

behandeling.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** PROTOTYPE 1 en PROTOTYPE 3

processen actief. Rapporteer alstublieft terug.

## 212. Sojacorrectie en -balans [Specifiek] (geen medicijnen)

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 285.601=180, 528=60, 442.757=180, 528=60, 43725=180, 528=60, 64684=180, 528=60, 71674=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** PROTOTYPE 1 en PROTOTYPE 3

processen actief. Rapporteer alstublieft terug.

## 213. Citrutline Malaat Correctie en Balans [Specifiek] (geen Geneesmiddelen)

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 329.629=180, 528=60, 307.035=180, 528=60, 58504=180, 528=60, 23871=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** PROTOTYPE 1 en PROTOTYPE 3 processen actief. Rapporteer alstublieft terug.

## **214. BioGeometrie BG3 Spirituele Helende Correctie en Balans [Specifiek] (geen Medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-

set:- 430.755=180, 528=60, 472.000=180, 528=60, 365.747=180, 528=60,

420.902=180,

528=60, 361.188=180, 528=60, 309.633=180, 528=60, 286.297=180, 528=60,

331.149=180, 528=60, 351.438=180, 528=60, 456.666=180, 528=60, 77492=180,

528=60, 30247=180, 528=60, 28587=180, 528=60, 61020=180, 528=60, 51311=180,

528=60, 26562=180, 528=60, 64483=180, 528=60, 78199=180, 528=60, 83352=180,

528=60, 26559=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** PROTOTYPE 1 en PROTOTYPE 3 processen

actief. **OPMERKING6:** Omvat vele vormen van Universele Levenskracht Energie Healing. Rapporteer alstublieft terug.



## **215. Hemofilie2 Correctie en evenwicht [Specifiek] (geen medicatie)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 258.278=180, 528=60, 419.702=180, 528=60, 256.142=180, 528=60, 21401=180, 528=60, 24354=180, 528=60, 24353=180, 528=60, 29482=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** PROTOTYPE 1 en PROTOTYPE 3  
processen actief. Rapporteer alstublieft terug.

## **216. Transvet en gehydrogeneerd vet corrigeren en in balans brengen [Specifiek] (geen medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 313.554=180, 528=60, 293.181=180, 528=60, 54532=180, 528=60, 48105=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** PROTOTYPE 1 en PROTOTYPE 3

processen actief. Rapporteer alstublieft terug.

## **217. Bacteriecorrectie en -balans [Specifiek] (geen medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-

set:- 413.989=180, 528=60, 292.289=180, 528=60, 444.108=180, 528=60,

273.297=180,

528=60, 415.253=180, 528=60, 57944=180, 528=60, 31734=180, 528=60,

23137=180, 528=60, 24981=180, 528=60, 77128=180, 528=60, 64039=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** PROTOTYPE 1 en PROTOTYPE 3 processen actief.

**OPMERKING6:** Bevat Klebsiella, E.Coli, Mycobacterium, Enterococcus, Gram-Negatieve Bacteriën, Gram-Positieve Bacteriën.

## **218. Russische Shungite Correctie en Balans [Specifiek] (geen Geneesmiddelen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-

set:- 289.328=180, 528=60, 464.135=180, 528=60, 299.622=180, 528=60,

417.554=180,  
528=60, 68299=180, 528=60, 24569=180, 528=60, 79550=180, 528=60, 78701=180,

528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** PROTOTYPE 1 en PROTOTYPE 3

processen actief. Rapporteer alstublieft terug.

## 219. Diabetescorrectie en -balans [Specifiek] (geen medicijnen)

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 313.554=180, 528=60, 273.297=180, 528=60, 476.419=180, 528=60, 48811=180, 528=60, 56085=180, 528=60, 76441=180, 528=60, 75895=180, 528=60, 69596=180, 528=60, 87072=180, 528=60, 63938=180, 528=60, 55733=180, 528=60, 86399=180, 7.83=60, 23016=180, 7.83=60, 23021=180, 7.83=60, 37417=180, 7.83=60, 64325=180, 7.83=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** Alle processen actief.

**OPMERKING6:** dekt zowel Type 1- als Type 2-diabetes.

## **220. Aneurysma en bescherming tegen bloedingen Correctie en evenwicht [Specifiek] (geen geneesmiddelen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-  
set:- 467.239=180, 528=60, 308.451=180, 528=60, 81996=180, 528=60, 80984=180,  
528=60, 61973=180, 528=60, 67753=180, 528=60, 69238=180, 528=60, 75197=180,  
528=60, 67793=180, 528=60, 68531=180, 528=60, 69540=180, 528=60, 67793=180,  
528=60, 77959=180, 528=60, 65475=180, 528=60, 41188=180, 528=60, 67263=180,  
528=60, 74757=180, 528=60, 43590=180, 528=60, 48269=180, 528=60, 65534=180,  
528=60, 73508=180, 528=60, 22755=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** Alle  
processen actief. Rapporteer  
terug.

## **221. Spierdystrofie Correctie en Balans [Specifiek] (geen Geneesmiddelen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele  
voorinstelling:- 255,538=180, 528=60, 387,090=180, 528=60, 284,082=180, 528=60,

456,831=180,  
528=60, 355.528=180, 528=60, 439.188=180, 528=60, 382.809=180, 528=60,  
265.700=180, 528=60, 324.935=180, 528=60, 429.016=180, 528=60, 73926=180,  
528=60, 82057=180, 528=60, 39041=180, 528=60, 28544=180, 528=60, 23306=180,



528=60, 70680=180, 528=60, 28929=180, 528=60, 82032=180, 528=60, 83181=180, 528=60, 86754=180, 528=60, 33156=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** PROTOTYPE 1 en PROTOTYPE 3 processen actief.

**OPMERKING6:** Behandelt alle vormen van spierdystrofie. Balanceert en corrigeert ook TTN-gen en Titine-eiwit.

## **221.1. Spierdystrofie & Atrofie Correctie en Balans [Specifiek] (geen geneesmiddelen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele voorinstelling:- 255,538=180, 528=60, 387,090=180, 528=60, 284,082=180, 528=60, 456,831=180,

528=60, 355.528=180, 528=60, 439.188=180, 528=60, 382.809=180, 528=60, 265.700=180, 528=60, 324.935=180, 528=60, 429.016=180, 528=60, 73926=180, 528=60, 82057=180, 528=60, 39041=180, 528=60, 28544=180, 528=60, 23306=180, 528=60, 70680=180, 528=60, 28929=180, 528=60, 82032=180, 528=60, 83181=180, 528=60, 86754=180, 528=60, 33156=180, 528=60, 387.087=180, 528=60, 57829=180, 528=60, 53264=180, 528=60, 61726=180, 528=60, 48735=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen

weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** Bijgewerkt om nu alle vormen van spierdystrofie EN atrofie te behandelen. Brengt ook TTN-genen en Titine-eiwitten in balans en corrigeert ze.

## **222. Hypertensiecorrectie en evenwicht [Specifiek] (geen medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 273.297=180, 528=60, 401.141=180, 528=60, 468.674=180, 528=60, 42743=180, 528=60, 86111=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** PROTOTYPE 1 en PROTOTYPE 3

processen actief. Rapporteer alstublieft terug.

## **223. Psilocybine Correctie en Balans [Specifiek] (geen Medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 330.750=180, 528=60, 286.434=180, 528=60, 59484=180, 528=60, 78250=180,

528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel welzijn' en 'Chakra &

Meridian' frequentie hiervoor ingesteld - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** PROTOTYPE 1 en PROTOTYPE 3  
processen actief. Rapporteer alstublieft terug.

### **223.1. Psilocybine Correctie en Balans [Specifiek] (geen Medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 330.750=180, 528=60, 286.434=180, 528=60, 59484=180, 528=60, 78250=180, 528=60, 80533=180, 528=60, 73682=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** Bijgewerkt om alle  
processen op te nemen. Rapporteer terug.

### **224. Agaricus Blazei Murrill correctie en balans [Specifiek]**

(geen medicijnen)

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 403.150=180, 528=60, 287.308=180, 528=60, 32392=180, 528=60, 62997=180, 528=60, 327.560=180, 528=60, 466.876=180, 528=60, 27577=180, 528=60, 70387=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** PROTOTYPE 1 en PROTOTYPE 3 processen actief. Rapporteer alstublieft terug.

## **224.1. Agaricus Blazei Murrill Correctie en Balans [Specifiek] (geen Medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 403.150=180, 528=60, 287.308=180, 528=60, 32392=180, 528=60, 62997=180, 528=60, 327.560=180, 528=60, 466.876=180, 528=60, 27577=180, 528=60, 70387=180, 528=60, 59301=180, 528=60, 73821=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in,

of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).



**OPMERKINGEN:** Bijgewerkt om alle processen op te nemen. Rapporteer terug.

## **225. Reishi Spore Olie Correctie en Balans [Specifiek] (geen Geneesmiddelen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 313.455=180, 528=60, 249.660=180, 528=60, 31077=180, 528=60, 32899=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** PROTOTYPE 1 en PROTOTYPE 3

processen actief. Rapporteer alstublieft terug.

### **225.1. Reishi Spore Olie Correctie en Balans [Specifiek] (geen Geneesmiddelen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 313.455=180, 528=60, 249.660=180, 528=60, 31077=180, 528=60, 32899=180, 528=60, 77904=180, 528=60, 67683=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt doen. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur in te lassen (indien nodig)

van Subtle Energy.

behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** Bijgewerkt om alle processen op te nemen. Rapporteer terug.

## **226. Chaga Paddenstoel Correctie en Balans [Specifiek] (geen Geneesmiddelen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 280,513=180, 528=60, 307,273=180, 528=60, 23317=180, 528=60, 59149=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** PROTOTYPE 1 en PROTOTYPE 3 processen actief. Rapporteer alstublieft terug.

### **226.1. Chaga Paddenstoel Correctie en Balans [Specifiek] (geen Geneesmiddelen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 280,513=180, 528=60, 307,273=180, 528=60, 23317=180, 528=60, 59149=180,

528=60, 72737=180, 528=60, 76951=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** Bijgewerkt om alle processen op te nemen. Rapporteer terug.

## **227. Paddenstoelen Complex 6 Correctie en Balans [Specifiek] (geen medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 387.094=180, 528=60, 405.697=180, 528=60, 27748=180, 528=60, 32592=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** PROTOTYPE 1 en PROTOTYPE 3  
processen actief. Rapporteer alstublieft terug.



## **227.1. Paddenstoelen Complex 6 Correctie en Balans [Specifiek] (geen medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 387.094=180, 528=60, 405.697=180, 528=60, 27748=180, 528=60, 32592=180, 528=60, 57830=180, 528=60, 59532=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** Bijgewerkt om alle processen op te nemen. Rapporteer terug.

## **228. Amygdala correctie en balans [Specifiek] (geen medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 368=180, 528=60, 254.890=180, 528=60, 85037=180, 528=60, 81486=180, 528=60,

86184=180, 528=60, 81844=180, 528=60, 82776=180, 528=60, 68188=180, 528=60, 75841=180, 528=60, 75844=180, 528=60, 24007=180, 528=60, 25543=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** De Spooky Remote Healing Device moet bij voorkeur binnen worden geplaatst,

of dichtbij de menselijke aura (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** Alle processen actief. Rapporteer terug.

### **228.1. Amygdala correctie en balans [Specifiek] (geen medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 368=180, 528=60, 254.890=180, 528=60, 85037=180, 528=60, 81486=180, 528=60, 86184=180, 528=60, 81844=180, 528=60, 82776=180, 528=60, 68188=180, 528=60, 75841=180, 528=60, 75844=180, 528=60, 24007=180, 528=60, 25543=180, 528=60, 86024=180, 528=60, 68556=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** Bijgewerkt om nu PROTOTYPE 4-processen op te nemen. Rapporteer terug.

### **229. Engram Correctie en Balans [Specifiek] (geen Medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 251.540=180, 528=60, 386.106=180, 528=60, 32034=180, 528=60, 82470=180,



528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt uitvoeren.

Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** PROTOTYPE 1 en PROTOTYPE 3

processen actief. Rapporteer alstublieft terug.

## **230. Spirulina correctie en balans [Specifiek] (geen medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 256,747=180, 528=60, 477,213=180, 528=60, 352,534=180, 528=60, 86537=180, 528=60, 35446=180, 528=60, 22165=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** PROTOTYPE 1 en PROTOTYPE 3

processen actief. Rapporteer alstublieft terug.

## **231. Shamballa Healing 1 Correctie en Balans [Specifiek] (geen Geneesmiddelen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele

voorinstelling:- 357,724=180, 528=60, 290,651=180, 528=60, 469,437=180, 528=60,  
23937=180,

528=60, 40212=180, 528=60, 23727=180, 528=60, 24714=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** PROTOTYPE 1 en PROTOTYPE 3

processen actief. Rapporteer alstublieft terug.

## **232. Shamballa Healing 2 Correctie en Balans [Specifiek] (geen Geneesmiddelen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 469.437=180, 528=60, 31585=180, 528=60, 80811=180, 528=60, 26547=180, 528=60, 29493=180, 528=60, 78288=180, 528=60, 30227=180, 528=60, 47049=180, 528=60, 29967=180, 528=60, 21730=180, 528=60, 21849=180, 528=60, 21646=180, 528=60, 30755=180, 528=60, 62596=180, 528=60, 42735=180, 528=60, 25539=180, 528=60, 30305=180, 528=60, 50433=180, 528=60, 33633=180, 528=60, 28327=180, 528=60, 28757=180, 528=60, 21577=180, 528=60, 30266=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN: PROTOTYPE 1 en PROTOTYPE 3**

processen actief. **OPMERKING6:** Voer eerst Shamballa Healing 1 uit voor deze Preset. Rapporteer terug.

### **233. Shamballa Verwarming 3 Correctie en Balans [Specifiek] (geen Geneesmiddelen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele preset:- 469.437=180, 528=60, 37280=180, 528=60, 86379=180, 528=60, 79856=180, 528=60, 77480=180, 528=60, 62697=180, 528=60, 27663=180, 528=60, 85658=180, 528=60, 26106=180, 528=60, 21918=180, 528=60, 32917=180, 528=60, 79631=180, 528=60, 25641=180, 528=60, 42735=180, 528=60, 32834=180, 528=60, 30950=180, 528=60, 25204=180, 528=60, 63426=180, 528=60, 31419=180, 528=60, 32511=180, 528=60, 73254=180, 528=60, 54206=180, 528=60, 71500=180, 528=60, 86831=180, 528=60, 25178=180, 528=60, 75191=180, 528=60, 75880=180, 528=60, 66903=180, 528=60, 59436=180, 528=60, 23506=180, 528=60, 28219=180, 528=60, 39573=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN: PROTOTYPE 1 en PROTOTYPE 3**

processen actief. **OPMERKING6:** Voer eerst Shamballa Healing 1 uit voor deze Preset. Rapporteer terug.

## **234. Seleniumcorrectie en -balans [Specifiek] (geen medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 330,735=180, 528=60, 249,660=180, 528=60, 75271=180, 528=60, 86687=180, 528=60, 77557=180, 528=60, 32990=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** Alle processen actief.

**OPMERKING6:** Inclusief energetische handtekeningen voor voedingselenium en selenoproteïnen.

## **235. Afvallen Correctie en Balans [Specifiek] (geen Medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 248.986=180, 528=60, 289.084=180, 528=60, 286.434=180, 528=60, 81072=180, 528=60, 57657=180, 528=60, 52711=180, 528=60, 71868=180, 528=60, 69929=180, 528=60, 45799=180, 528=60, 54966=180, 528=60, 38973=180, 528=60, 62093=180, 528=60, 60357=180, 528=60, 81443=180, 528=60, 56332=180, 528=60, 86166=180, 528=60, 55877=180, 528=60, 74105=180, 528=60, 44349=180, 528=60, 45731=180, 528=60, 48024=180, 528=60, 86563=180, 528=60, 84755=180, 528=60, 29125=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor de afstandsbediening.



behandeling.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** Alle processen actief.

**OPMERKING6:** Te gebruiken naast een verstandig en gezond dieet. Breng verslag uit.

## **236. TCM Jing Energie Kruidenremedie Correctie en Balans [Specifiek] (geen Medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele voorinstelling:- 328,233=180, 528=60, 350,446=180, 528=60, 347,860=180, 528=60, 491,952=180, 528=60, 331.485=180, 528=60, 290.375=180, 528=60, 250.490=180, 528=60, 442.573=180, 528=60, 289.060=180, 528=60, 21882=180, 528=60, 31758=180, 528=60, 21862=180, 528=60, 73074=180, 528=60, 65339=180, 528=60, 28450=180, 528=60, 62755=180, 528=60, 37109=180, 528=60, 30530=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** PROTOTYPE 1 en PROTOTYPE 3 processen actief.

**OPMERKING6:** TCM Jing Energie Kruidenremedie bevat Cistanche, Cordyceps, Eucommia, He Shou Wu, Himalaya Kristal Zout, Lucuma, Morinda, Rehmannia, Shilajit.

## **236.1. TCM Jing Energie Kruidenremedie Correctie en Balans [Specifiek] (geen Medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele voorinstelling:- 328,233=180, 528=60, 350,446=180, 528=60, 347,860=180, 528=60, 491,952=180, 528=60, 331.485=180, 528=60, 290.375=180, 528=60, 250.490=180, 528=60, 442.573=180, 528=60, 289.060=180, 528=60, 21882=180, 528=60, 31758=180, 528=60, 21862=180, 528=60, 73074=180, 528=60, 65339=180, 528=60, 28450=180, 528=60, 62755=180, 528=60, 37109=180, 528=60, 30530=180, 528=60, 80154=180, 528=60, 83465=180, 528=60, 83083=180, 528=60, 67064=180, 528=60, 80644=180, 528=60, 74307=180, 528=60, 67822=180, 528=60, 62820=180, 528=60, 74099=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** PROTOTYPE 1 en PROTOTYPE 3 processen actief.

**OPMERKING6:** TCM Jing Energie Kruidenremedie bevat Cistanche, Cordyceps, Eucommia, He Shou Wu, Himalaya Kristal Zout, Lucuma, Morinda, Rehmannia, Shilajit.

## **237. Lichtcorrectie en balans verwarming [Specifiek] (geen medicatie)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 451=180, 528=60, 427.414=180, 528=60, 460.669=180, 528=60, 345.282=180,

528=60, 365.747=180, 528=60, 337.955=180, 528=60, 334.752=180, 528=60,  
296.652=180, 528=60, 337.955=180, 528=60, 359.698=180, 528=60, 313.518=180,

528=60, 438.555=180, 528=60, 331.149=180, 528=60, 464.628=180, 528=60, 472=180, 528=60, 355.873=180, 528=60, 263.036=180, 528=60, 78841=180, 528=60, 23422=180, 528=60, 79116=180, 528=60, 31036=180, 528=60, 61020=180, 528=60, 23726=180, 528=60, 26644=180, 528=60, 28960=180, 528=60, 32369=180, 528=60, 28891=180, 528=60, 29895=180, 528=60, 28608=180, 528=60, 83352=180, 528=60, 38116=180, 528=60, 28587=180, 528=60, 32918=180, 528=60, 30142=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** PROTOTYPE 1 en PROTOTYPE 3

processen actief. Rapporteer alstublieft terug.

## **238. Verslavingscorrectie en -balans [Specifiek] (geen medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele voorinstelling:- 366,695=180, 528=60, 340,754=180, 528=60, 413,989=180, 528=60, 251,969=180, 528=60, 360.838=180, 528=60, 444.108=180, 528=60, 255.540=180, 528=60, 293.181=180, 528=60, 387.090=180, 528=60, 72549=180, 528=60, 83986=180, 528=60, 80634=180, 528=60, 86854=180, 528=60, 81844=180, 528=60, 87821=180, 528=60, 85808=180, 528=60, 69104=180, 528=60, 48273=180, 528=60, 72923=180, 528=60, 84481=180, 528=60, 81241=180, 528=60, 82349=180, 528=60, 49768=180, 528=60, 87302=180, 528=60, 75965=180, 528=60, 60030=180, 528=60, 84960=180, 528=60, 74830=180, 528=60, 33306=180, 528=60, 74051=180, 528=60, 47998=180, 528=60, 75064=180, 528=60, 26376=180, 528=60, 27981=180, 528=60, 29286=180, 528=60, 27829=180, 528=60, 61180=180, 528=60, 37021=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel welzijn' en 'Chakra &

Meridian' frequentie hiervoor ingesteld - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** Alle processen actief.

**OPMERKING6:** Behandelt vele vormen van ongezonde verslavingen. Rapporteer terug.

## **239. Magnesiumcorrectie en -balans [Specifiek] (geen medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-

set:- 66480=180, 528=60, 74401=180, 528=60, 43640=180, 528=60, 39845=180,

528=60,

47358=180, 528=60, 71960=180, 528=60, 64090=180, 528=60, 66404=180, 528=60,

62606=180, 528=60, 52801=180, 528=60, 52407=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:**

Voedingsmagnesium. Rapporteer

terug.

## **240. Lupuscorrectie en evenwicht [Specifiek] (geen medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele voorinstelling:- 357,922=180, 528=60, 292,289=180, 528=60, 76286=180, 528=60, 83784=180, 528=60, 72983=180, 528=60, 75123=180, 528=60, 42830=180, 528=60, 75715=180, 528=60, 86128=180, 528=60, 75106=180, 528=60, 79229=180, 528=60, 81490=180, 528=60, 55431=180, 528=60, 86689=180, 528=60, 80415=180, 528=60, 45479=180, 528=60, 24981=180, 528=60, 24573=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** Alle processen actief. Rapporteer terug.

## **241. Boroncorrectie en -balans [Specifiek] (geen medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 69859=180, 528=60, 61790=180, 528=60, 75656=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen



weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** De Spooky Remote Healing Device moet bij voorkeur binnen worden geplaatst,

of dichtbij de menselijke aura (linker onderarmzijde). Rapporteer alstublieft terug.

## **242. Spiercorrectie en balans omkeren [Specifiek].** (geen medicijnen)

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 293.178=180, 528=60, 361.090=180, 528=60, 365.546=180, 528=60, 54603=180, 528=60, 70411=180, 528=60, 71040=180, 528=60, 49421=180, 528=60, 27323=180, 528=60, 46780=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** PROTOTYPE 1 en PROTOTYPE 3

processen actief. Rapporteer alstublieft terug.

## **243. Oestrogeen- en progesteroncorrectie en -balans** **[Specifiek] (geen medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 460.229=180, 528=60, 401.141=180, 528=60, 53130=180, 528=60, 73501=180, 528=60, 69603=180, 528=60, 86584=180, 528=60, 69533=180, 528=60, 69658=180, 528=60, 58056=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** Alle processen actief. Rapporteer terug.

## **244. GAIN Gewichtscorrectie en balans [Specifiek] (geen medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele voorinstelling:- 278,613=180, 528=60, 261,166=180, 528=60, 303,823=180, 528=60, 328,625=180, 528=60, 449.902=180, 528=60, 72584=180, 528=60, 87263=180, 528=60, 38973=180, 528=60, 48206=180, 528=60, 55603=180, 528=60, 82035=180, 528=60, 29587=180, 528=60, 32543=180, 528=60, 25979=180, 528=60, 55020=180, 528=60, 27704=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** Alle

processen actief. Rapporteer  
terug.

## **245. Sympathisch en Parasympathisch zenuwstelsel**

## Correctie en Balans [Specifiek] (geen Medicijnen)

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele voorinstelling:- 265,624=180, 528=60, 463,043=180, 528=60, 320,683=180, 528=60, 449,452=180, 528=60, 76096=180, 528=60, 75303=180, 528=60, 48198=180, 528=60, 55780=180, 528=60, 81149=180, 528=60, 86832=180, 528=60, 84422=180, 528=60, 87301=180, 528=60, 69597=180, 528=60, 56451=180, 528=60, 61971=180, 528=60, 68852=180, 528=60, 87945=180, 528=60, 83138=180, 528=60, 79982=180, 528=60, 54764=180, 528=60, 81719=180, 528=60, 62093=180, 528=60, 44982=180, 528=60, 87334=180, 528=60, 29401=180, 528=60, 33665=180, 528=60, 23605=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** Alle processen actief. Rapporteer terug.

## 246. Beeldcorrectie en balans [Algemeen] (geen medicijnen)

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 433.249=180, 528=60, 263.036=180, 528=60, 273.435=180, 528=60, 359.740=180, 528=60, 390.947=180, 528=60, 474.969=180, 528=60, 432.869=180, 528=60, 328.861=180, 528=60, 371.407=180, 528=60, 423.944=180, 528=60, 392.037=180, 528=60, 337.652=180, 528=60, 289.020=180, 528=60, 295.252=180, 528=60, 334.752=180, 528=60, 254.890=180, 528=60, 292.435=180, 528=60, 386.106=180,

528=60, 414.197=180, 528=60, 336.535=180, 528=60, 475.207=180, 528=60,  
301.767=180, 528=60, 313.711=180, 528=60, 456.950=180, 528=60, 402.349=180,  
528=60, 285.055=180, 528=60, 476.658=180, 528=60, 247.702=180, 528=60,

274.269=180, 528=60, 24668=180, 528=60, 30142=180, 528=60, 30584=180, 528=60, 28122=180, 528=60, 26348=180, 528=60, 28564=180, 528=60, 26859=180, 528=60, 58716=180, 528=60, 84351=180, 528=60, 24090=180, 528=60, 26385=180, 528=60, 28122=180, 528=60, 81943=180, 528=60, 31486=180, 528=60, 30974=180, 528=60, 67608=180, 528=60, 23351=180, 528=60, 30445=180, 528=60, 23880=180, 528=60, 24691=180, 528=60, 32284=180, 528=60, 32731=180, 528=60, 21438=180, 528=60, 32487=180, 528=60, 81896=180, 528=60, 85082=180, 528=60, 76982=180, 528=60, 26995=180, 528=60, 28167=180, 528=60, 23155=180, 528=60, 26029=180, 528=60, 30464=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** PROTOTYPE 1 en PROTOTYPE 3 processen actief.

**OPMERKING6:** Te gebruiken naast andere aangepaste DH Presets om de Healing reis te verbeteren.

**OPMERKING7:** Overweeg om de instelling Dwell Multiplier aan te passen om de dwell-tijden te verkorten. Een voorbeeld is 4 seconden in plaats van de standaardinstelling van 9 seconden.

**OPMERKING8:** DH versie van de Bengston Healing Methode. Rapporteer terug.

## **247. Kanker 1 Correctie en Balans [Specifiek] (geen Medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 390.947=180, 528=60, 474.969=180, 528=60, 55656=180, 528=60, 52863=180, 528=60, 55010=180, 528=60, 59606=180, 528=60, 24154=180, 528=60, 72099=180,

528=60, 69796=180, 528=60, 56279=180, 528=60, 69483=180, 528=60, 81662=180,  
528=60, 63458=180, 528=60, 57092=180, 528=60, 86293=180, 528=60, 63331=180,



528=60, 86802=180, 528=60, 69691=180, 528=60, 87016=180, 528=60, 81662=180, 528=60, 56359=180, 528=60, 87243=180, 528=60, 68967=180, 528=60, 81490=180, 528=60, 56561=180, 528=60, 52633=180, 528=60, 81826=180, 528=60, 71262=180, 528=60, 54633=180, 528=60, 55793=180, 528=60, 68952=180, 528=60, 57114=180, 528=60, 52752=180, 528=60, 59912=180, 528=60, 68821=180, 528=60, 58962=180, 528=60, 61985=180, 528=60, 68908=180, 528=60, 86695=180, 528=60, 26348=180, 528=60, 28564=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** Alle

processen actief. Rapporteer

terug.

## **248. Kanker 2 Correctie en Balans [Specifiek] (geen Medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 390.947=180, 528=60, 474.969=180, 528=60, 26348=180, 528=60, 28564=180, 528=60, 80912=180, 528=60, 44969=180, 528=60, 59879=180, 528=60, 69024=180, 528=60, 75391=180, 528=60, 69539=180, 528=60, 75987=180, 528=60, 81484=180, 528=60, 69603=180, 528=60, 62391=180, 528=60, 70235=180, 528=60, 69633=180, 528=60, 37961=180, 528=60, 81604=180, 528=60, 84360=180, 528=60, 69087=180, 528=60, 68587=180, 528=60, 85045=180, 528=60, 74570=180, 528=60, 63328=180, 528=60, 21196=180, 528=60, 87288=180, 528=60, 80627=180, 528=60, 69596=180, 528=60, 75368=180, 528=60, 87890=180, 528=60, 74564=180, 528=60, 74698=180, 528=60, 74769=180, 528=60, 73349=180, 528=60, 80581=180, 528=60, 68916=180, 528=60, 81547=180, 528=60, 69212=180, 528=60, 80668=180, 528=60, 74522=180,

528=60, 75845=180, 528=60, 63951=180, 528=60, 75103=180, 528=60, 48257=180,  
528=60, 75959=180, 528=60, 86359=180, 528=60, 62739=180, 528=60, 61791=180,

528=60, 87835=180, 528=60, 84794=180, 528=60, 78660=180, 528=60, 69148=180, 528=60, 55783=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** Alle

processen actief. Rapporteer

terug.

## **249. Kanker 3 Correctie en Balans [Specifiek] (geen Medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 390.947=180, 528=60, 474.969=180, 528=60, 26348=180, 528=60, 28564=180, 528=60, 68721=180, 528=60, 87296=180, 528=60, 69484=180, 528=60, 56078=180, 528=60, 84582=180, 528=60, 86628=180, 528=60, 56373=180, 528=60, 78788=180, 528=60, 75901=180, 528=60, 81095=180, 528=60, 69792=180, 528=60, 74112=180, 528=60, 77417=180, 528=60, 69186=180, 528=60, 56297=180, 528=60, 63407=180, 528=60, 87886=180, 528=60, 42882=180, 528=60, 39080=180, 528=60, 63665=180, 528=60, 61857=180, 528=60, 54704=180, 528=60, 87245=180, 528=60, 86473=180, 528=60, 69291=180, 528=60, 80691=180, 528=60, 55621=180, 528=60, 79302=180, 528=60, 52552=180, 528=60, 71263=180, 528=60, 74584=180, 528=60, 82378=180, 528=60, 56205=180, 528=60, 74106=180, 528=60, 75980=180, 528=60, 69843=180, 528=60, 74566=180, 528=60, 58173=180, 528=60, 87611=180, 528=60, 75489=180, 528=60, 87400=180, 528=60, 46537=180, 528=60, 60599=180, 528=60, 83037=180, 528=60, 80196=180, 528=60, 53456=180, 528=60, 70162=180, 528=60, 54053=180, 528=60, 81210=180, 528=60, 63141=180, 528=60, 54213=180, 528=60, 69539=180, 528=60, 75600=180, 528=60, 61998=180, 528=60, 50866=180, 528=60, 83066=180,

528=60, 82161=180, 528=60, 69597=180, 528=60, 55312=180, 528=60, 51917=180,  
528=60, 73203=180, 528=60, 74306=180, 528=60, 73239=180, 528=60, 85528=180,

528=60, 83072=180, 528=60, 58447=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** Alle

processen actief. Rapporteer

terug.

## **250. Pijnappelkliercorrectie en balans [Specifiek] (geen medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 262.674=180, 528=60, 446.938=180, 528=60, 370.911=180, 528=60,

469.654=180,

528=60, 86800=180, 528=60, 81662=180, 528=60, 69232=180, 528=60, 18410=180, 528=60, 87837=180, 528=60, 73415=180, 528=60, 69597=180, 528=60, 47933=180, 528=60, 75004=180, 528=60, 75721=180, 528=60, 80970=180, 528=60, 81608=180, 528=60, 82116=180, 528=60, 82608=180, 528=60, 20059=180, 528=60, 83745=180, 528=60, 84365=180, 528=60, 85037=180, 528=60, 85426=180, 528=60, 86029=180, 528=60, 86529=180, 528=60, 87066=180, 528=60, 87785=180, 528=60, 85033=180, 528=60, 74144=180, 528=60, 68504=180, 528=60, 79816=180, 528=60, 81907=180, 528=60, 62675=180, 528=60, 62801=180, 528=60, 69238=180, 528=60, 79302=180, 528=60, 74087=180, 528=60, 78314=180, 528=60, 34142=180, 528=60, 33307=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt

gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor de afstandsbediening.

behandeling.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** Alle processen actief.

**OPMERKING6:** Zoete

dromen. Rapporteer

alstublieft terug.

## **251. Emotie Code Correctie en Balans [Specifiek] (geen Medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 433.249=180, 528=60, 263.036=180, 528=60, 273.435=180, 528=60,

359.740=180,

528=60, 334.752=180, 528=60, 254.890=180, 528=60, 292.435=180, 528=60,

386.106=180, 528=60, 414.197=180, 528=60, 336.535=180, 528=60, 475.207=180,

528=60, 301.767=180, 528=60, 313.711=180, 528=60, 372.187=180, 528=60,

294.223=180, 528=60, 346.946=180, 528=60, 274.269=180, 528=60, 73222=180,

528=60, 75280=180, 528=60, 49049=180, 528=60, 69016=180, 528=60, 54088=180,

528=60, 48902=180, 528=60, 54624=180, 528=60, 48271=180, 528=60, 48201=180,

528=60, 49764=180, 528=60, 75959=180, 528=60, 55643=180, 528=60, 86808=180,

528=60, 24668=180, 528=60, 30142=180, 528=60, 30584=180, 528=60, 28122=180,

528=60, 23351=180, 528=60, 30445=180, 528=60, 23880=180, 528=60, 24691=180,

528=60, 32284=180, 528=60, 32731=180, 528=60, 21438=180, 528=60, 32487=180,

528=60, 81896=180, 528=60, 21852=180, 528=60, 36839=180, 528=60, 22997=180,

528=60, 30696=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** Alle processen actief.



## 252. Zwarte Toermalijn correctie en balans [Specifiek] (geen Geneesmiddelen)

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 275.651=180, 528=60, 30551=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** PROTOTYPE 1 en PROTOTYPE 3 processen actief. Rapporteer alstublieft terug.

## 253. Hydratatiecorrectie en balans verhogen [Specifiek] (geen Geneesmiddelen)

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 436.060=180, 528=60, 414.197=180, 528=60, 330.270=180, 528=60,

352.534=180,

528=60, 42312=180, 528=60, 41560=180, 528=60, 70230=180, 528=60, 61790=180, 528=60, 74021=180, 528=60, 79050=180, 528=60, 83641=180, 528=60, 30836=180, 528=60, 33031=180, 528=60, 30376=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt

doen. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur in te lassen (indien nodig) van Subtle Energy.

behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** Alle processen actief. Rapporteer terug.

## 254. SBO Probiotica Correctie en Balans [Specifiek] (geen Geneesmiddelen)

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele voorinstelling: - 490,624=180, 528=60, 301,923=180, 528=60, 457,350=180, 528=60, 255,668=180, 528=60, 314.669=180, 528=60, 476.658=180, 528=60, 264.258=180, 528=60, 23312=180, 528=60, 33852=180, 528=60, 33936=180, 528=60, 28660=180, 528=60, 34206=180, 528=60, 87791=180, 528=60, 32353=180, 528=60, 83554=180, 528=60, 42841=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** PROTOTYPE 1 en PROTOTYPE 3 processen actief.

**OPMERKING6:** Inclusief energetische signaturen voor Bacillus Subtilis HU58, Bacillus Indicus HU36, Bacillus Clausii, Bacillus Coagulans.



## **255. Kanker 4 Correctie en Balans [Specifiek] (geen Medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 390.947=180, 528=60, 474.969=180, 528=60, 26348=180, 528=60, 28564=180, 528=60, 75594=180, 528=60, 57215=180, 528=60, 39777=180, 528=60, 54587=180, 528=60, 51707=180, 528=60, 59256=180, 528=60, 62793=180, 528=60, 52787=180, 528=60, 55422=180, 528=60, 60357=180, 528=60, 43757=180, 528=60, 55070=180, 528=60, 48162=180, 528=60, 55856=180, 528=60, 49143=180, 528=60, 47842=180, 528=60, 39699=180, 528=60, 52055=180, 528=60, 49744=180, 528=60, 47557=180, 528=60, 54192=180, 528=60, 69251=180, 528=60, 82285=180, 528=60, 46592=180, 528=60, 74520=180, 528=60, 52728=180, 528=60, 52371=180, 528=60, 38923=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** Alle processen actief. Rapporteer terug.

## **256. Astaxanthine correctie en balans [Specifiek] (geen medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 452.055=180, 528=60, 273.435=180, 528=60, 80350=180, 528=60, 72124=180, 528=60, 85499=180, 528=60, 22939=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra &

Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt doen. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy.

behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** Alle processen actief. Rapporteer terug.

## **257. Citroensap correctie en balans [Specifiek] (geen medicatie)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 340,624=180, 528=60, 475,207=180, 528=60, 73161=180, 528=60, 75841=180, 528=60, 75715=180, 528=60, 27524=180, 528=60, 86600=180, 528=60, 65071=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** Alle processen actief. Rapporteer terug.

## **258. Subtiele Energieën Correctie en Balans [Specifiek] (geen Geneesmiddelen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-  
set:- 307.795=180, 528=60, 382.721=180, 528=60, 383.508=180, 528=60,  
313.711=180,



528=60, 254.762=180, 528=60, 433.888=180, 528=60, 474.969=180, 528=60, 366.828=180, 528=60, 247.829=180, 528=60, 82767=180, 528=60, 84793=180, 528=60, 70405=180, 528=60, 41537=180, 528=60, 65998=180, 528=60, 44798=180, 528=60, 56296=180, 528=60, 69031=180, 528=60, 78707=180, 528=60, 41393=180, 528=60, 47192=180, 528=60, 47219=180, 528=60, 59082=180, 528=60, 37829=180, 528=60, 72748=180, 528=60, 35022=180, 528=60, 63188=180, 528=60, 21976=180, 528=60, 47227=180, 528=60, 68419=180, 528=60, 29072=180, 528=60, 61647=180, 528=60, 35145=180, 528=60, 40383=180, 528=60, 50004=180, 528=60, 82017=180, 528=60, 42562=180, 528=60, 63119=180, 528=60, 70984=180, 528=60, 68582=180, 528=60, 64977=180, 528=60, 73825=180, 528=60, 73721=180, 528=60, 43809=180, 528=60, 85354=180, 528=60, 28179=180, 528=60, 79757=180, 528=60, 73722=180, 528=60, 85157=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** PROTOTYPE 01 EN PROTOTYPE 03 processen actief.

**OPMERKING6:** Chakra's uitlijnen, Aura-balans, Vitaliteit verhogen, Miasme-energie-doorstroming gunstig, 12-celzoutbalans.

## **259. Lijnzaadolie Correctie en Balans [Specifiek] (geen medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele voorinstelling:- 414,986=180, 528=60, 273,435=180, 528=60, 84365=180, 528=60, 69224=180, 528=60, 32782=180, 528=60, 22488=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** Alle processen actief. Rapporteer terug.

## **260. Gembercorrectie en balans [Specifiek] (geen medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 333.913=180, 528=60, 386.106=180, 528=60, 56295=180, 528=60, 29384=180, 528=60, 28364=180, 528=60, 26314=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** Alle processen actief. Rapporteer terug.

## **261. Kokosolie correctie en balans [Specifiek] (geen medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-  
set:- 283.032=180, 528=60, 74461=180, 528=60, 74697=180, 528=60, 51216=180,

528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** Alle

processen actief. Rapporteer

terug.

## 262. Coeliakie correctie en balans [Specifiek] (geen medicatie)

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 390.947=180, 528=60, 291.031=180, 528=60, 54647=180, 528=60, 51162=180, 528=60, 44897=180, 528=60, 81953=180, 528=60, 53603=180, 528=60, 75827=180, 528=60, 23664=180, 528=60, 22576=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** Alle

processen actief. Rapporteer

terug.

## **263. Klebsiella Pneumoniae correctie en balans [specifiek] (geen medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-  
set:- 415.253=180, 528=60, 341.794=180, 528=60, 413.989=180, 528=60,

340.754=180,

528=60, 59601=180, 528=60, 87121=180, 528=60, 69072=180, 528=60, 16507=180,  
528=60, 66521=180, 528=60, 75180=180, 528=60, 50865=180, 528=60, 74463=180,  
528=60, 29024=180, 528=60, 23728=180, 528=60, 57944=180, 528=60, 29217=180,  
528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** Alle

processen actief. Rapporteer

terug.

## **264. Brandwonden genezen Correctie en Balans [Specifiek] (geen Medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-  
set:- 398.426=180, 528=60, 316.308=180, 528=60, 359.939=180, 528=60,

317.644=180,

528=60, 322.257=180, 528=60, 386.106=180, 528=60, 475.063=180, 528=60,  
359.811=180, 528=60, 58870=180, 528=60, 21669=180, 528=60, 84855=180,  
528=60, 78546=180, 528=60, 79249=180, 528=60, 57738=180, 528=60, 65632=180,

528=60, 84836=180, 528=60, 55575=180, 528=60, 69167=180, 528=60, 76079=180,  
528=60, 58202=180, 528=60, 75644=180, 528=60, 65703=180, 528=60, 45805=180,  
528=60, 52692=180, 528=60, 68999=180, 528=60, 65909=180, 528=60, 26210=180,  
528=60, 40493=180, 528=60, 25026=180, 528=60, 86430=180, 528=60, 28179=180,  
528=60, 27655=180, 528=60, 28960=180, 528=60,



**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** Alle processen actief.

**OPMERKING6:** Overweeg het gebruik naast Preset DH 0050 Skin Balance Repair & Conditioning.

## **265. C60 Buckminsterfullerene Correctie en Balans [Specifiek] (geen Medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele preset:- 400.280=180, 528=60, 445.831=180, 528=60, 26824=180, 528=60, 29065=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** PROTOTYPE 01 EN PROTOTYPE 03

processen actief. Rapporteer terug.

## **266. Berberine Correctie en Balans [Specifiek] (geen medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 431.575=180, 528=60, 403.534=180, 528=60, 60578=180, 528=60, 40560=180, 528=60, 64908=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** Alle processen actief. Rapporteer terug.

## **267. Brahmi correctie en balans [Specifiek] (geen medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 488.459=180, 528=60, 32881=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te

laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

## **OPMERKINGEN: PROTOTYPE 01 EN PROTOTYPE 03**

processen actief. Rapporteer terug.

### **267.1. Brahmi correctie en balans [Specifiek] (geen medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 488.459=180, 528=60, 32881=180, 528=60, 43504=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

### **268. Serrapeptase Correctie en Balans [Specifiek] (geen medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 250.622=180, 528=60, 67844=180, 528=60, 58979=180, 528=60, 86095=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** De Spooky Remote Healing Device moet bij voorkeur binnen worden geplaatst,

of dichtbij de menselijke aura (linker onderarmzijde). Rapporteer alstublieft terug.

## **269. Pentosan Correctie en Balans [Specifiek] (geen medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 415.847=180, 528=60, 346.586=180, 528=60, 446.511=180, 528=60,

485.142=180,

528=60, 298.549=180, 528=60, 422.856=180, 528=60, 401.669=180, 528=60,

60448=180, 528=60, 82895=180, 528=60, 63165=180, 528=60, 66489=180, 528=60,

75593=180, 528=60, 61076=180, 528=60, 59166=180, 528=60, 63134=180, 528=60,

75117=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** Bevat ook

D-Ribose. Rapporteer terug.

## **270. Vital Cell Kruidencorrectie en -balans [Specifiek] (geen Geneesmiddelen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele

voorinstelling:- 292,664=180, 528=60, 271,986=180, 528=60, 441,977=180, 528=60,

334,752=180,

528=60, 485.196=180, 528=60, 326.587=180, 528=60, 433.258=180, 528=60,  
479.659=180, 528=60, 266.446=180, 528=60, 388.510=180, 528=60, 389.154=180,  
528=60, 493.592=180, 528=60, 336.123=180, 528=60, 324.008=180, 528=60,  
74669=180, 528=60, 71363=180, 528=60, 62768=180, 528=60, 81134=180, 528=60,

66494=180, 528=60, 79905=180, 528=60, 62000=180, 528=60, 66024=180, 528=60, 70461=180, 528=60, 57960=180, 528=60, 58020=180, 528=60, 67202=180, 528=60, 81339=180, 528=60, 79515=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

## **271. Bromelaine Ananas correctie en balans [Specifiek] (geen Geneesmiddelen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 264.038=180, 528=60, 70067=180, 528=60, 66731=180, 528=60, 80287=180, 528=60, 69167=180, 528=60, 81661=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).



## **272. Tibetaanse Rhodiola Sacra Correctie en Balans [Specifiek]. (geen medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 403.178=180, 528=60, 59303=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

## **273. Ashwagandha Correctie en Balans [Specifiek] (zonder medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 447.805=180, 528=60, 63278=180, 528=60, 74699=180, 528=60, 76017=180, 528=60, 57199=180, 528=60, 60973=180, 528=60, 60577=180, 528=60, 48113=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet eerst de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset uitvoeren - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in,

of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

## 274. Schizandrabes correctie en balans [Specifiek] (geen Geneesmiddelen)

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 377.820=180, 528=60, 87436=180, 528=60, 69251=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

## 275. Goji en Wolfsbessen correctie en balans [Specifiek] (geen Geneesmiddelen)

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 369.145=180, 528=60, 86189=180, 528=60, 75368=180, 528=60, 74443=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** De Spooky Remote Healing Device moet bij voorkeur binnen worden

geplaatst,

of dichtbij de menselijke aura (linker onderarmzijde). Rapporteer alstublieft terug.

## **276. Bentoniet Correctie en Balans [Specifiek] (geen Medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 375.340=180, 528=60, 430.627=180, 528=60, 87081=180, 528=60, 61767=180, 528=60, 62389=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

## **277. Zeoliet Correctie en Balans [Specifiek] (geen Medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 482.696=180, 528=60, 66282=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** De Spooky Remote Healing Device moet bij voorkeur binnen worden geplaatst,

of dichtbij de menselijke aura (linker onderarmzijde). Rapporteer alstublieft terug.

## **278. Irisine Correctie en Balans [Specifiek] (geen Medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 439.946=180, 528=60, 328.625=180, 528=60, 62590=180, 528=60, 80213=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

## **279. Macawortel correctie en balans [Specifiek] (zonder medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 390.257=180, 528=60, 69603=180, 528=60, 72027=180, 528=60, 78083=180, 528=60, 84365=180, 528=60, 58121=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.



**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

## **280. Zoethoutwortel Correctie en Balans [Specifiek] (zonder medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 322.119=180, 528=60, 73218=180, 528=60, 79228=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

## **281. Kattenklauwcorrectie en evenwicht [Specifiek] (geen medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 367.324=180, 528=60, 65740=180, 528=60, 85927=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** De Spooky Remote Healing Device moet bij voorkeur binnen worden geplaatst,

of dichtbij de menselijke aura (linker onderarmzijde). Rapporteer alstublieft terug.

## **282. Marshmallow Wortelcorrectie en -balans [Specifiek] (geen Geneesmiddelen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 365.549=180, 528=60, 51707=180, 528=60, 70042=180, 528=60, 85670=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

## **283. Shan Yao Correctie en Balans [Specifiek] (geen Medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 355.552=180, 528=60, 84214=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

## **284. Pijnboompollen correctie en balans [Specifiek] (geen medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 323.291=180, 528=60, 69088=180, 528=60, 54282=180, 528=60, 79406=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

## **285. Brandnetelwortel correctie en balans [Specifiek] (zonder medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 280,940=180, 528=60, 66971=180, 528=60, 54177=180, 528=60, 55111=180, 528=60, 72806=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen

weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor de afstandsbediening.

behandeling.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

## **286. Waterstof water correctie en balans [Specifiek] (geen Geneesmiddelen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele voorinstelling:- 268,345=180, 528=60, 380,076=180, 528=60, 355,381=180, 528=60, 307,273=180, 528=60, 287.308=180, 528=60, 70771=180, 528=60, 87758=180, 528=60, 84189=180, 528=60, 76951=180, 528=60, 73821=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** Begin langzaam. Breng verslag uit.

## **287. Psyltiumcorrectie en balans [Specifiek] (geen medicatie)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele voorinstelling:- 250,863=180, 528=60, 348,861=180, 528=60, 67885=180, 528=60, 83231=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra &

Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!



**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

## **288. Xanthohumol Correctie en Balans [Specifiek] (geen Meds)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 57741=180, 528=60, 386.140=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

## **289. Kaliumcitraatcorrectie en -balans [Specifiek] (geen Geneesmiddelen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 87388=180, 528=60, 377.487=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra &

Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

## **290. Ho'oponopono Correctie en Balans [Specifiek] (geen medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor bovengenoemde:-

32806=180, 528=60, 276.042=180, 528=60, 72019=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

## **291. OM MANI PADME HUM Correctie en Balans [Specifiek] (geen Medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de hierboven genoemde:-

48357=180, 528=60, 267.188=180, 528=60, 70582=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

## **292. Colloïdaal goud correctie en balans [Specifiek] (geen medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de hierboven genoemde:-

304.738=180, 528=60, 76558=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

## **293. Colloïdaal koper correctie en balans [Specifiek] (geen Geneesmiddelen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de hierboven genoemde:-

402.349=180, 528=60, 59228=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

## **294. Piramide Healing 2 Correctie en Balans [Specifiek] (geen Geneesmiddelen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 83673=180, 528=60, 27190=180, 528=60, 74639=180, 528=60, 82758=180,

528=60,

27519=180, 528=60, 30886=180, 528=60, 85698=180, 528=60, 60637=180, 528=60, 61482=180, 528=60, 62862=180, 528=60, 86370=180, 528=60, 64396=180, 528=60, 84717=180, 528=60, 83923=180, 528=60, 85952=180, 528=60, 60421=180, 528=60, 36451=180, 528=60, 63725=180, 528=60, 86025=180, 528=60, 84948=180, 528=60, 64029=180, 528=60, 21947=180, 528=60, 68504=180, 528=60, 80514=180, 528=60, 87488=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

## **295. Goddelijk Schakelwoord Verwarming 2 Correctie en Balans**



## [Specifiek] (geen medicijnen)

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 77063=180, 528=60, 73929=180, 528=60, 57420=180, 528=60, 84052=180, 528=60,

21794=180, 528=60, 83996=180, 528=60, 74211=180, 528=60, 30121=180, 528=60, 86592=180, 528=60, 60204=180, 528=60, 64157=180, 528=60, 74348=180, 528=60, 79441=180, 528=60, 72836=180, 528=60, 31449=180, 528=60, 24547=180, 528=60, 83996=180, 528=60, 25590=180, 528=60, 24217=180, 528=60, 21400=180, 528=60, 26203=180, 528=60, 30617=180, 528=60, 25169=180, 528=60, 21348=180, 528=60, 61639=180, 528=60, 80952=180, 528=60, 58476=180, 528=60, 59490=180, 528=60, 67712=180, 528=60, 81109=180, 528=60, 60707=180, 528=60, 59967=180, 528=60, 79271=180, 528=60, 72333=180, 528=60, 26306=180, 528=60, 61267=180, 528=60, 70197=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** Verwacht

een wonder. Rapporteer

alstublieft terug.

## 296. Glyfosaatcorrectie en -balans verwijderen [Specifiek] (geen Geneesmiddelen)

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 413.989=180, 528=60, 54971=180, 528=60, 75775=180, 528=60, 60281=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

## **297. Chlorella Correctie en Balans [Specifiek] (zonder medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 323.462=180, 528=60, 63665=180, 528=60, 59948=180, 528=60, 48975=180, 528=60, 62612=180, 528=60, 79432=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

## **298. Koriander Olie Correctie en Balans [Specifiek] (zonder medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 375,967=180, 528=60, 65742=180, 528=60, 71942=180, 528=60, 87170=180,

528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel welzijn' en 'Chakra &

Meridian' frequentie hiervoor ingesteld - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

## **299.1. Spiercorrectie en -balans verbeteren [Specifiek] (geen medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-

set:- 307.273=180, 528=60, 353.610=180, 528=60, 401.647=180, 528=60,

251.186=180,

528=60, 336.581=180, 528=60, 287.308=180, 528=60, 321.305=180, 528=60,

76951=180, 528=60, 83929=180, 528=60, 59164=180, 528=60, 67939=180, 528=60,

81408=180, 528=60, 73821=180, 528=60, 79104=180, 528=60, 416.516=180,

528=60, 384.700=180, 528=60, 455.248=180, 528=60, 440.023=180, 528=60,

433.888=180, 528=60, 329.629=180, 528=60, 60508=180, 528=60, 57608=180,

528=60, 63926=180, 528=60, 62596=180, 528=60, 62056=180, 528=60, 80364=180,

528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).



### **300. Niacinecorrectie en -balans [Specifiek] (geen medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 325.149=180, 528=60, 328.625=180, 528=60, 82165=180, 528=60, 62402=180, 528=60, 55003=180, 528=60, 67970=180, 528=60, 79688=180, 528=60, 80213=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** Bevat ook Vitamine B100

Complex. Rapporteer terug.

### **301. Curcumine correctie en balans [Specifiek] (geen medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 458.930=180, 528=60, 433.888=180, 528=60, 69174=180, 528=60, 81604=180, 528=60, 69799=180, 528=60, 48287=180, 528=60, 76255=180, 528=60, 69205=180, 528=60, 64245=180, 528=60,

62056=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen

weer in balans te brengen.



**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

## **302. Healing Light 2 Correctie en Balans [Specifiek] (geen Geneesmiddelen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 26981=180, 528=60, 27519=180, 528=60, 61482=180, 528=60, 64396=180, 528=60,

82702=180, 528=60, 85698=180, 528=60, 83673=180, 528=60, 81613=180, 528=60, 81134=180, 528=60, 75296=180, 528=60, 81613=180, 528=60, 84820=180, 528=60, 77914=180, 528=60, 62467=180, 528=60, 80593=180, 528=60, 64737=180, 528=60, 27751=180, 528=60, 84261=180, 528=60, 69902=180, 528=60, 27190=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

## **303. Positieve Identiteiten Correctie en Balans [Specifiek] (geen Geneesmiddelen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-

set:- 75357=180, 528=60, 66407=180, 528=60, 82037=180, 528=60, 67806=180,  
528=60,  
59752=180, 528=60, 73816=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

### **304. Rutielkwarts correctie en balans [Specifiek] (geen Geneesmiddelen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 263.510=180, 528=60, 69980=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

### **305. Oneindige steencorrectie en balans [Specifiek] (geen Medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 404.629=180, 528=60, 59435=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

### **306. Serpentijnsteencorrectie en -balans [Specifiek] (geen Geneesmiddelen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 268.854=180, 528=60, 70854=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

### **307. VROUW Boji Steencorrectie en evenwicht [Specifiek] (geen Geneesmiddelen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:-

347.562=180, 528=60, 83039=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

### **308. Mannelijke Boji Steencorrectie en Balans [Specifiek] (geen Geneesmiddelen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 276.661=180, 528=60, 72118=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

### **309.1. Acetylcholinecorrectie en -balans [Specifiek] (geen Geneesmiddelen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 490.604=180, 528=60, 54896=180, 528=60, 82087=180, 528=60, 43885=180, 528=60, 78720=180, 528=60, 55103=180, 528=60, 76446=180, 528=60, 78832=180, 528=60, 81742=180, 528=60, 81546=180, 528=60, 62602=180, 528=60, 80288=180, 528=60, 66951=180, 528=60, 272.261=180, 528=60, 355.619=180, 528=60, 348.894=180, 528=60, 281.494=180, 528=60, 456.893=180, 528=60, 384.280=180, 528=60, 381.063=180, 528=60, 354.943=180, 528=60, 433.888=180, 528=60, 286.434=180, 528=60, 249.660=180, 528=60, 267.823=180, 528=60, 378.182=180, 528=60, 307.273=180, 528=60, 352.534=180, 528=60, 71407=180, 528=60, 84224=180, 528=60, 83236=180, 528=60, 72894=180, 528=60, 64069=180, 528=60, 57569=180, 528=60, 87899=180, 528=60, 84125=180, 528=60, 62056=180, 528=60, 73682=180, 528=60, 67683=180, 528=60, 70686=180, 528=60, 87488=180, 528=60, 76951=180, 528=60, 83771=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** Overweeg voor gebruik bij de behandeling van geheugenverlies, dementie of Alzheimerachtige aandoeningen.

**OPMERKING6:** Inhoud voorinstelling en volledige titel voorinstelling bijgewerkt zodat deze nu de volledige beschrijving bevatten.

## **310. Ontspannen Kalmte Correctie en Balans [Specifiek] (geen Medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 292.252=180, 528=60, 74604=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel welzijn' en 'Chakra &

Meridian' frequentie hiervoor ingesteld - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

### **311. Vergroten Vertrouwen Correctie en Balans [Specifiek] (geen Geneesmiddelen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 284.276=180, 528=60, 286.434=180, 528=60, 73339=180, 528=60, 73682=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

### **312. Gelukscorrectie en evenwicht verhogen [Specifiek] (geen Geneesmiddelen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:-



392.037=180, 528=60, 352.534=180, 528=60, 58285=180, 528=60, 83771=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

### **313. Verhoog Liefdescorrectie en Evenwicht [Specifiek] (geen Medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 432.869=180, 528=60, 248.900=180, 528=60, 26306=180, 528=60, 67556=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

## **314. Ecstasy Correctie en Balans [Specifiek] (geen Meds)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele voorinstelling:- 378,909=180, 528=60, 267,008=180, 528=60, 87591=180, 528=60, 70553=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

### **315. Correctie voor vergiffenis en evenwicht [Specifiek] (geen Medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 423.944=180, 528=60, 61173=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**316. Angstcorrectie en evenwicht verwijderen [Specifiek] (geen Medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 425.313=180, 528=60, 359.740=180, 528=60, 26021=180, 528=60, 84826=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

### **317. Amethyst Correctie en Balans [Specifiek] (geen Medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 361.097=180, 528=60, 85023=180, 528=60, 74467=180, 528=60, 86854=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

## **318. Rozenkwarts Correctie en Balans [Specifiek] (geen Medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 367.501=180, 528=60, 85952=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

### **319. Hematiet Correctie en Balans [Specifiek] (geen Medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 491.398=180, 528=60, 67018=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

### **320. Bloedsteencorrectie en -balans [Specifiek] (geen**

## **medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:-



392.614=180, 528=60, 58338=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

## **321. Kwartskristalcorrectie en -balans [Specifiek] (geen Geneesmiddelen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 377.390=180, 528=60, 87374=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

## **322.1. Cardiovasculaire Peptide Bio-regulatoren Correctie en Balans verhogen [Specifiek] (geen geneesmiddelen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 307.273=180, 528=60, 353.610=180, 528=60, 401.647=180, 528=60,

251.186=180,

528=60, 336.581=180, 528=60, 287.308=180, 528=60, 321.305=180, 528=60, 76951=180, 528=60, 83929=180, 528=60, 59164=180, 528=60, 67939=180, 528=60, 81408=180, 528=60, 73821=180, 528=60, 79104=180, 528=60, 468.301=180, 528=60, 264.644=180, 528=60, 250.422=180, 528=60, 394.762=180, 528=60, 466.876=180, 528=60, 261.981=180, 528=60, 332.333=180, 528=60, 482.681=180, 528=60, 286.434=180, 528=60, 433.888=180, 528=60, 352.534=180, 528=60, 65053=180, 528=60, 70166=180, 528=60, 67811=180, 528=60, 58535=180, 528=60, 64931=180, 528=60, 69729=180, 528=60, 80771=180, 528=60, 66280=180, 528=60, 73682=180, 528=60, 62056=180, 528=60, 83771=180, 528=60, 322.438=180, 528=60, 352.534=180, 528=60, 65053=180, 528=60, 70166=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** Bijgewerkt om 4 nieuwe frequenties op te nemen. Rapporteer terug.

### **323. Tarwegras Supervoeding Correctie en Balans [Specifiek]. (geen medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 460.531=180, 528=60, 286.434=180, 528=60, 66945=180, 528=60, 54627=180, 528=60, 44661=180, 528=60, 87653=180, 528=60, 64384=180, 528=60, 73682=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra &

Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

### **324. Kelpcorrectie en -balans [Specifiek] (geen medicatie)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 384.852=180, 528=60, 24462=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

### **325. Hersen- en pijnappelklierpeptidocorrectie en -balans verhogen [PT4 specifiek] (geen medicatie)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 76951=180, 528=60, 62173=180, 528=60, 83929=180, 528=60, 59164=180, 528=60,

59644=180, 528=60, 80516=180, 528=60, 76200=180, 528=60, 86770=180, 528=60,  
73821=180, 528=60, 79104=180, 528=60, 81455=180, 528=60, 62056=180, 528=60,

85069=180, 528=60, 64808=180, 528=60, 79080=180, 528=60, 83771=180, 528=60, 59485=180, 528=60, 86444=180, 528=60, 69843=180, 528=60, 69092=180, 528=60, 66876=180, 528=60, 70978=180, 528=60, 83771=180, 528=60, 58942=180, 528=60, 71857=180, 528=60, 81330=180, 528=60, 75014=180, 528=60, 57667=180, 528=60, 80771=180, 528=60, 66280=180, 528=60, 59846=180, 528=60, 84739=180, 528=60, 67289=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** Behandelt indirect ook de correctie en balans van zowel het centrale zenuwstelsel als het immuunsysteem.

**OPMERKING6:** Zal waarschijnlijk zowel fysieke als spirituele genezingsevenementen uitlokken en aanzienlijk versterken.

**OPMERKING7:** Verlengt zeer waarschijnlijk de levensduur en de kwaliteit van het fysieke leven.

**OPMERKING8:** Overweeg het gebruik met DH 0087 voor De Telomeren.

**OPMERKING9:** PROTOTYPE 1 proces is niet opgenomen, maar kan beschikbaar komen. Meld dit a.u.b..

## **326. Essentiële suikers correctie en balans [Specifiek] (geen Geneesmiddelen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele voorinstelling:- 275,927=180, 528=60, 343,086=180, 528=60, 480,943=180, 528=60, 308,793=180, 528=60, 283.050=180, 528=60, 421.468=180, 528=60, 278.235=180, 528=60,

259.365=180, 528=60, 72000=180, 528=60, 82377=180, 528=60, 66133=180,  
528=60, 77186=180, 528=60, 73143=180, 528=60, 60952=180, 528=60, 72372=180,

528=60, 69298=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** Glucose, galactose, mannose, fucose, xylose, N-acetylglucosamine, N-acetylgalactosamine, N-acetyneuraminezuur.

## **327. Verhoog Nieren Peptide Bio-regulatoren Correctie en Balans [Specifiek] (geen Medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele voorinstelling:- 307,273=180, 528=60, 287,308=180, 528=60, 449,863=180, 528=60, 401,647=180, 528=60, 268.641=180, 528=60, 420.633=180, 528=60, 321.305=180, 528=60, 451.820=180, 528=60, 329.629=180, 528=60, 489.333=180, 528=60, 332.333=180, 528=60, 433.888=180, 528=60, 76951=180, 528=60, 73821=180, 528=60, 63458=180, 528=60, 59164=180, 528=60, 70819=180, 528=60, 60877=180, 528=60, 79104=180, 528=60, 85895=180, 528=60, 63628=180, 528=60, 80364=180, 528=60, 66843=180, 528=60, 80771=180, 528=60, 62056=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.



**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

### **328. Bachbloemen - Ster van Bethlehem Correctie en Balans [Specifiek] (zonder medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 276.575=180, 528=60, 72104=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** Bach Original Flower Remedies Star of Bethlehem is een natuurlijke bloesemremedie die is ontwikkeld voor mensen die in grote nood verkeren onder omstandigheden die een tijdlang veel verdriet veroorzaken. De schok van ernstig nieuws, het verlies van een dierbaar iemand, de schrik na een ongeluk en dergelijke.

### **329. Verhoog Lever Peptide Bio-regulatoren Correctie en Balans [Specifiek] (geen Medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 307.273=180, 528=60, 435.213=180, 528=60, 371.521=180, 528=60,

401.647=180,

528=60, 406.935=180, 528=60, 347.382=180, 528=60, 321.305=180, 528=60,

451.820=180, 528=60, 329.629=180, 528=60, 482.681=180, 528=60, 332.333=180,  
528=60, 352.534=180, 528=60, 433.888=180, 528=60, 76951=180, 528=60,

62173=180, 528=60, 86532=180, 528=60, 59164=180, 528=60, 59644=180, 528=60, 83013=180, 528=60, 79104=180, 528=60, 63628=180, 528=60, 80364=180, 528=60, 66280=180, 528=60, 80771=180, 528=60, 83771=180, 528=60, 62056=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** Verbeterd ook de prestaties en functie van bloedvaten. Rapporteer terug.

### **330. Verhoog gezichtsvermogen Peptide Bio-regulatoren Correctie en Balans [Specifiek] (geen Medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele voorinstelling:- 307,273=180, 528=60, 353,610=180, 528=60, 272,803=180, 528=60, 401,647=180, 528=60, 330.635=180, 528=60, 255.078=180, 528=60, 321.305=180, 528=60, 271.977=180, 528=60, 385.340=180, 528=60, 332.333=180, 528=60, 352.534=180, 528=60, 433.888=180, 528=60, 76951=180, 528=60, 83929=180, 528=60, 71495=180, 528=60, 59164=180, 528=60, 80516=180, 528=60, 68587=180, 528=60, 79104=180, 528=60, 71361=180, 528=60, 57667=180, 528=60, 80771=180, 528=60, 83771=180, 528=60, 62056=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor de afstandsbediening.



behandeling.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

### **331. Verhoog immuunsysteem peptide bio-regulatoren correctie en balans [Specifiek] (geen medicatie)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele voorinstelling:- 307,273=180, 528=60, 406,935=180, 528=60, 267,164=180, 528=60, 401,647=180, 528=60, 380.495=180, 528=60, 249.806=180, 528=60, 321.305=180, 528=60, 336.060=180, 528=60, 269.618=180, 528=60, 332.333=180, 528=60, 362.756=180, 528=60, 409.163=180, 528=60, 359.147=180, 528=60, 352.534=180, 528=60, 433.888=180, 528=60, 267.008=180, 528=60, 328.625=180, 528=60, 76951=180, 528=60, 59644=180, 528=60, 70578=180, 528=60, 59164=180, 528=60, 87818=180, 528=60, 67708=180, 528=60, 79104=180, 528=60, 81330=180, 528=60, 70978=180, 528=60, 80771=180, 528=60, 85264=180, 528=60, 59846=180, 528=60, 84739=180, 528=60, 62056=180, 528=60, 83771=180, 528=60, 70553=180, 528=60, 80213=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**332. Verhoog Ademhalingsstelsel Peptide Bio-  
regulatoren Correctie en Balans [Specifiek] (geen  
Medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 307.273=180, 528=60, 288.185=180, 528=60, 362.116=180, 528=60,

401.647=180,

528=60, 269.461=180, 528=60, 338.588=180, 528=60, 321.305=180, 528=60,

300.328=180, 528=60, 323.887=180, 528=60, 362.756=180, 528=60, 409.163=180,

528=60, 433.888=180, 528=60, 352.534=180, 528=60, 267.008=180, 528=60,

411.776=180, 528=60, 465.455=180, 528=60, 76951=180, 528=60, 73960=180,

528=60, 85172=180, 528=60, 59164=180, 528=60, 70952=180, 528=60, 81708=180,

528=60, 79104=180, 528=60, 75871=180, 528=60, 79496=180, 528=60, 85264=180,

528=60, 59846=180, 528=60, 62056=180, 528=60, 83771=180, 528=60, 70553=180,

528=60, 60082=180, 528=60, 64808=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

### **333. Geactiveerde houtskoolcorrectie en -balans [Specifiek] (geen Geneesmiddelen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 338.509=180, 528=60, 81696=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.



**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

### **334. Verhoog Locomotoriek en Mobiliteit Peptide Bio-regulatoren Correctie en Balans [Specifiek]**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 307.273=180, 528=60, 468.301=180, 528=60, 406.330=180, 528=60,

401.647=180,

528=60, 437.874=180, 528=60, 379.929=180, 528=60, 321.305=180, 528=60,

278.797=180, 528=60, 329.629=180, 528=60, 293.178=180, 528=60, 307.273=180,

528=60, 356.430=180, 528=60, 332.333=180, 528=60, 336.060=180, 528=60,

366.977=180, 528=60, 409.163=180, 528=60, 362.756=180, 528=60, 455.248=180,

528=60, 267.008=180, 528=60, 433.888=180, 528=60, 352.534=180, 528=60,

76951=180, 528=60, 65053=180, 528=60, 59589=180, 528=60, 59164=180, 528=60,

62407=180, 528=60, 87737=180, 528=60, 79104=180, 528=60, 72462=180, 528=60,

80364=180, 528=60, 74750=180, 528=60, 76951=180, 528=60, 84342=180, 528=60,

80771=180, 528=60, 81330=180, 528=60, 85876=180, 528=60, 59846=180, 528=60,

85264=180, 528=60, 63926=180, 528=60, 70553=180, 528=60, 62056=180, 528=60,

83771=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

## **335. Schildklier Peptide Bio-regulatoren Correctie en Balans**

## [Specifiek]

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 307.273=180, 528=60, 287.308=180, 528=60, 403.104=180, 528=60,

401.647=180,

528=60, 268.641=180, 528=60, 376.913=180, 528=60, 321.305=180, 528=60,

350.281=180, 528=60, 247.309=180, 528=60, 332.333=180, 528=60, 352.534=180,

528=60, 433.888=180, 528=60, 76951=180, 528=60, 73821=180, 528=60,

59296=180, 528=60, 59164=180, 528=60, 70819=180, 528=60, 87306=180, 528=60,

79104=180, 528=60, 83440=180, 528=60, 67289=180, 528=60, 80771=180, 528=60,

62056=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

## 336. Spijsverteringsstelsel Peptide Bio-regulatoren

### Correctie en Balans [Specifiek]

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele

voorinstelling:- 307,273=180, 528=60, 436,541=180, 528=60, 262,314=180, 528=60,

401,647=180,

528=60, 408.177=180, 528=60, 490.542=180, 528=60, 321.305=180, 528=60,

455.882=180, 528=60, 340.751=180, 528=60, 449.289=180, 528=60, 482.681=180,

528=60, 482.139=180, 528=60, 480.657=180, 528=60, 359.147=180, 528=60,

409.163=180, 528=60, 362.756=180, 528=60, 352.534=180, 528=60, 328.625=180,

528=60, 267.008=180, 528=60, 76951=180, 528=60, 62290=180, 528=60,

69784=180, 528=60, 59164=180, 528=60, 59756=180, 528=60, 66945=180, 528=60,  
79104=180, 528=60, 63981=180, 528=60, 82030=180, 528=60, 63408=180, 528=60,  
66280=180, 528=60, 66234=180, 528=60, 66108=180, 528=60, 84739=180, 528=60,

59846=180, 528=60, 85264=180, 528=60, 83771=180, 528=60, 80213=180, 528=60, 70553=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

### **337. Beenmerg Peptide Bio-regulatoren Correctie en Balans [Specifiek]**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele voorinstelling:- 307,273=180, 528=60, 308,211=180, 528=60, 441,737=180, 528=60, 401,647=180, 528=60, 288.185=180, 528=60, 335.592=180, 528=60, 321.305=180, 528=60, 383.852=180, 528=60, 410.616=180, 528=60, 286.434=180, 528=60, 76951=180, 528=60, 77096=180, 528=60, 62747=180, 528=60, 59164=180, 528=60, 73960=180, 528=60, 81260=180, 528=60, 79104=180, 528=60, 57530=180, 528=60, 59977=180, 528=60, 73682=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

### **338. Vasculair Systeem Peptide Bio-regulatoren Correctie en Balans [Specifiek].**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele voorinstelling: - 307,273=180, 528=60, 268,641=180, 528=60, 408,796=180, 528=60, 401,647=180, 528=60, 251.186=180, 528=60, 382.235=180, 528=60, 321.305=180, 528=60, 355.227=180, 528=60, 298.272=180, 528=60, 332.333=180, 528=60, 482.681=180, 528=60, 336.060=180, 528=60, 409.163=180, 528=60, 362.756=180, 528=60, 433.888=180, 528=60, 352.534=180, 528=60, 267.008=180, 528=60, 76951=180, 528=60, 70819=180, 528=60, 59812=180, 528=60, 59164=180, 528=60, 67939=180, 528=60, 57380=180, 528=60, 79104=180, 528=60, 84166=180, 528=60, 75550=180, 528=60, 80771=180, 528=60, 66280=180, 528=60, 81330=180, 528=60, 59846=180, 528=60, 85264=180, 528=60, 62056=180, 528=60, 83771=180, 528=60, 70553=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

### **339. Centraal zenuwstelsel peptide bio-regulatoren correctie en balans [Specifiek].**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-

set:- 307.273=180, 528=60, 309.152=180, 528=60, 274.094=180, 528=60,  
401.647=180,



528=60, 289.065=180, 528=60, 256.285=180, 528=60, 321.305=180, 528=60, 476.354=180, 528=60, 281.866=180, 528=60, 385.340=180, 528=60, 332.333=180, 528=60, 482.681=180, 528=60, 489.719=180, 528=60, 409.163=180, 528=60, 359.147=180, 528=60, 433.888=180, 528=60, 352.534=180, 528=60, 267.008=180, 528=60, 328.625=180, 528=60, 76951=180, 528=60, 77241=180, 528=60, 71704=180, 528=60, 59164=180, 528=60, 74100=180, 528=60, 68788=180, 528=60, 79104=180, 528=60, 65742=180, 528=60, 72954=180, 528=60, 57667=180, 528=60, 80771=180, 528=60, 66280=180, 528=60, 66876=180, 528=60, 59846=180, 528=60, 84739=180, 528=60, 62056=180, 528=60, 83771=180, 528=60, 70553=180, 528=60, 80213=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

## **340. Parathyroïde Peptide Bio-regulatoren Correctie en Balans [Specifiek]**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele voorinstelling:- 307,273=180, 528=60, 250,422=180, 528=60, 277,430=180, 528=60, 401,647=180, 528=60, 468.301=180, 528=60, 259.404=180, 528=60, 257.828=180, 528=60, 354.500=180, 528=60, 418.970=180, 528=60, 249.043=180, 528=60, 252.688=180, 528=60, 352.534=180, 528=60, 76951=180, 528=60, 67811=180, 528=60, 72242=180, 528=60, 59164=180, 528=60, 65053=180, 528=60, 69304=180, 528=60, 69043=180, 528=60, 23251=180, 528=60, 60728=180, 528=60, 67580=180, 528=60, 68190=180, 528=60, 83771=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra &

Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

### **341. Bijnier Peptide Bio-regulatoren Correctie en Balans [Specifiek].**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 307.273=180, 528=60, 287.308=180, 528=60, 374.314=180, 528=60,

401.647=180,

528=60, 268.641=180, 528=60, 349.993=180, 528=60, 347.866=180, 528=60,

400.325=180, 528=60, 431.424=180, 528=60, 294.857=180, 528=60, 286.434=180,

528=60, 76951=180, 528=60, 73821=180, 528=60, 86933=180, 528=60, 59164=180,

528=60, 70819=180, 528=60, 83398=180, 528=60, 83084=180, 528=60, 59043=180,

528=60, 61837=180, 528=60, 75014=180, 528=60, 73682=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

## **342. Blaas Peptide Bio-regulatoren Correctie en Balans**

## [Specifiek]

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-

set:- 307.273=180, 528=60, 287.308=180, 528=60, 390.430=180, 528=60,

401.647=180,

528=60, 268.641=180, 528=60, 365.062=180, 528=60, 275.655=180, 528=60,

362.844=180, 528=60, 397.609=180, 528=60, 433.888=180, 528=60, 76951=180,

528=60, 73821=180, 528=60, 58137=180, 528=60, 59164=180, 528=60, 70819=180,

528=60, 85599=180, 528=60, 71956=180, 528=60, 85277=180, 528=60, 58795=180,

528=60, 62056=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

## 343. Prostaat Peptide Bio-regulatoren Correctie en Balans

### [Specifiek].

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-

set:- 307.273=180, 528=60, 287.308=180, 528=60, 390.430=180, 528=60,

401.647=180,

528=60, 268.641=180, 528=60, 365.062=180, 528=60, 275.655=180, 528=60,

362.844=180, 528=60, 397.609=180, 528=60, 433.888=180, 528=60, 76951=180,

528=60, 73821=180, 528=60, 58137=180, 528=60, 59164=180, 528=60, 70819=180,

528=60, 85599=180, 528=60, 71956=180, 528=60, 85277=180, 528=60, 58795=180,

528=60, 62056=180, 528=60, 250.073=180, 528=60, 467.649=180, 528=60,

444=180, 528=60, 454.783=180, 528=60, 267.008=180, 528=60, 67752=180,

528=60, 64997=180, 528=60, 26722=180, 528=60, 63886=180, 528=60, 70553=180,  
528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

### **344. ALLEEN MANNEN - Libido en Vruchtbaarheid Peptide Bio-regulatoren Correctie en Balans [Specifiek] (geen Medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-  
set:- 307.273=180, 528=60, 287.308=180, 528=60, 390.430=180, 528=60,

401.647=180,

528=60, 268.641=180, 528=60, 365.062=180, 528=60, 275.655=180, 528=60,

362.844=180, 528=60, 397.609=180, 528=60, 433.888=180, 528=60, 76951=180,

528=60, 73821=180, 528=60, 58137=180, 528=60, 59164=180, 528=60, 70819=180,

528=60, 85599=180, 528=60, 71956=180, 528=60, 85277=180, 528=60, 58795=180,

528=60, 62056=180, 528=60, 250.073=180, 528=60, 467.649=180, 528=60,

444=180, 528=60, 454.783=180, 528=60, 267.008=180, 528=60, 67752=180,

528=60, 64997=180, 528=60, 26722=180, 528=60, 63886=180, 528=60, 70553=180,

528=60, 279.867=180, 528=60, 328.625=180, 528=60, 277.984=180, 528=60,

255.540=180, 528=60, 463.097=180, 528=60, 254.762=180, 528=60, 263.683=180,

528=60, 378.182=180, 528=60, 399.425=180, 528=60, 72634=180, 528=60,

80213=180, 528=60, 72331=180, 528=60, 68664=180, 528=60, 64605=180, 528=60,

68535=180, 528=60, 70008=180, 528=60, 87488=180, 528=60, 58961=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt

gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.



**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** ALLEEN

voor gebruik door MANNEN.

Gelieve terug te melden.

### **345. Gen CCR5-correctie en -balans deactiveren [Specifiek]. (geen medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele voorinstelling:- 442,757=180, 528=60, 355,475=180, 528=60, 272,466=180, 528=60, 437,508=180, 528=60, 62836=180, 528=60, 84203=180, 528=60, 71440=180, 528=60, 62375=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** Deactiveert Chemokine Receptor Type 5 CCR5 of CD195 van Menselijk Chromosoom 3.

**OPMERKING6:** Raadpleeg Spooky2 Forum Experimentele Frequenties Thread Post Nummer 3207 voor meer informatie.

**346. Cellulaire zelfherstelcorrectie en balans [Specifiek] (geen Geneesmiddelen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 471=180, 528=60, 48101=180, 528=60, 27715=180, 528=60, 410.604=180, 528=60, 59976=180, 528=60, 385.451=180, 528=60, 379.453=180, 528=60, 57678=180, 528=60, 87669=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

### **347. Chondromalacia Patellae Correctie en Balans [Specifiek]. (geen medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 348.510=180, 528=60, 445.688=180, 528=60, 83179=180, 528=60, 63093=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).



### **348. Flower of Life Correctie en Balans [Specifiek] (geen Medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 338.252=180, 528=60, 81657=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

### **349. Adenosinetrifosfaat ATP-correctie en -balans [Specifiek] (geen geneesmiddelen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 303=180, 528=60, 299.310=180, 528=60, 306.338=180, 528=60, 466.876=180, 528=60, 32386=180, 528=60, 75712=180, 528=60, 76806=180, 528=60, 64931=180, 528=60, 82115=180, 528=60, 52528=180, 528=60, 81632=180, 528=60, 56447=180, 528=60, 82115=180, 528=60, 37961=180, 528=60, 69073=180, 528=60, 52161=180, 528=60, 75785=180, 528=60, 51756=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer

te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

### **350. Deuterium verarmd water DDW correctie en balans [specifiek] (geen medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 71683=180, 528=60, 55010=180, 528=60, 442.037=180, 528=60, 286.666=180, 528=60, 254.762=180, 528=60, 328.670=180, 528=60, 488.162=180, 528=60, 434.243=180, 528=60, 353.875=180, 528=60, 383.398=180, 528=60, 259.376=180, 528=60, 361.691=180, 528=60, 62773=180, 528=60, 73719=180, 528=60, 68535=180, 528=60, 80220=180, 528=60, 66745=180, 528=60, 62087=180, 528=60, 23226=180, 528=60, 57488=180, 528=60, 29419=180, 528=60, 85110=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

### **351. Angina Correctie en Evenwicht [Specifiek] (geen Medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele voorinstelling:- 280,892=180, 528=60, 426,792=180, 528=60, 474,969=180, 528=60, 360,838=180, 528=60, 278.714=180, 528=60, 325.578=180, 528=60, 87132=180, 528=60,

56580=180, 528=60, 53532=180, 528=60, 82030=180, 528=60, 86022=180, 528=60,  
30904=180, 528=60, 61426=180, 528=60, 65624=180, 528=60, 84986=180, 528=60,



72449=180, 528=60, 79753=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

## 352. Mannelijke testosteroncorrectie en -balans [specifiek] (geen Geneesmiddelen)

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 55711=180, 528=60, 59580=180, 528=60, 69736=180, 528=60, 63126=180, 528=60,

74611=180, 528=60, 70379=180, 528=60, 48072=180, 528=60, 69633=180, 528=60, 56294=180, 528=60, 69540=180, 528=60, 75841=180, 528=60, 80403=180, 528=60, 53392=180, 528=60, 81673=180, 528=60, 73367=180, 528=60, 468.702=180, 528=60, 263.683=180, 528=60, 378.182=180, 528=60, 444.331=180, 528=60, 65087=180, 528=60, 70008=180, 528=60, 87488=180, 528=60, 62974=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** Gaat ook in op hypogonadisme.

### **353. Koolhydraatmetabolisme Peptide Bio-regulator Correctie en Balans [Specifiek]**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele voorinstelling:- 307,273=180, 528=60, 401,647=180, 528=60, 443,791=180, 528=60, 286,434=180, 528=60, 379.337=180, 528=60, 482.139=180, 528=60, 269.618=180, 528=60, 332.333=180, 528=60, 346.812=180, 528=60, 352.534=180, 528=60, 433.888=180, 528=60, 307.273=180, 528=60, 76951=180, 528=60, 59164=180, 528=60, 62927=180, 528=60, 73682=180, 528=60, 87653=180, 528=60, 66234=180, 528=60, 70978=180, 528=60, 80771=180, 528=60, 82928=180, 528=60, 83771=180, 528=60, 62056=180, 528=60, 76951=180, 528=60, 80982=180, 528=60, 81473=180, 528=60, 48897=180, 528=60, 70340=180, 528=60, 74390=180, 528=60, 56145=180, 528=60, 87236=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

### **354. Selderijsap correctie en balans [Specifiek] (geen medicatie)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 291.014=180, 528=60, 412.184=180, 528=60, 328.625=180, 528=60, 465.455=180,

528=60, 474.341=180, 528=60, 68822=180, 528=60, 48481=180, 528=60,  
60118=180, 528=60, 80213=180, 528=60, 64808=180, 528=60, 65570=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

## **355. Correctie en evenwicht bij cerebrale parese [Specifiek] (geen Geneesmiddelen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 272.855=180, 528=60, 444.108=180, 528=60, 71504=180, 528=60, 62955=180, 528=60, 82972=180, 528=60, 50344=180, 528=60, 73592=180, 528=60, 47391=180, 528=60, 68752=180, 528=60, 55634=180, 528=60, 56372=180, 528=60, 87115=180, 528=60, 80580=180, 528=60, 71816=180, 528=60, 73434=180, 528=60, 69539=180, 528=60, 79354=180, 528=60, 81078=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

### **356. Kerntemperatuur van het lichaam en vitaliteitscorrectie en -balans [Specifiek] (geen medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 289.202=180, 528=60, 332.532=180, 528=60, 252.068=180, 528=60,

289.839=180,

528=60, 334.752=180, 528=60, 433.888=180, 528=60, 355.936=180, 528=60,

455.002=180, 528=60, 249.660=180, 528=60, 74122=180, 528=60, 80801=180,

528=60, 68086=180, 528=60, 74223=180, 528=60, 81134=180, 528=60, 62056=180,

528=60, 84270=180, 528=60, 63905=180, 528=60, 67683=180, 528=60, 24084=180,

528=60, 55801=180, 528=60, 69388=180, 528=60, 22676=180, 528=60, 86006=180,

528=60, 69858=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** Bevat Energetische Handtekeningen om de Kerntemperatuur van het lichaam, Mentale Vitaliteit en Fysieke Vitaliteit te normaliseren.

### **357. Interleukine correctie en balans [Specifiek] (geen medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 52804=180, 528=60, 47509=180, 528=60, 37849=180, 528=60, 48285=180,

528=60,

60422=180, 528=60, 62141=180, 528=60, 71336=180, 528=60, 52669=180, 528=60,  
52722=180, 528=60, 44672=180, 528=60, 61748=180, 528=60, 59947=180, 528=60,  
75827=180, 528=60, 55683=180, 528=60, 46614=180, 528=60, 52908=180, 528=60,  
37021=180, 528=60, 307.123=180, 528=60, 273.435=180, 528=60, 289.351=180,  
528=60, 465.455=180, 528=60, 76928=180, 528=60, 71597=180, 528=60,

74145=180, 528=60, 64808=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** Zie [www.Spooky2.com](http://www.Spooky2.com) Forum Experimentele frequenties thread Postnummer 3651.

## **358. Gene CCR5 correctie en balans opnieuw activeren** **[Specifiek].** (geen medicijnen)

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 265.500=180, 528=60, 294.151=180, 528=60, 328=180, 528=60, 362.032=180, 528=60, 385.522=180, 528=60, 474.488=180, 528=60, 29847=180, 528=60, 74903=180, 528=60, 22161=180, 528=60, 85159=180, 528=60, 57684=180, 528=60, 65583=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in,



of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** Deze Pre-set activeert opnieuw de Chemokine Receptor Type 5 CCR5 en CD195.

van Menselijk Chromosoom 3 dat werd gedeactiveerd via Vooraf ingestelde DH 0345 v2.

**OPMERKING6:** Raadpleeg de Spooky2 Forum Experimentele Frequenties Thread Post Nummers 3207 en 3673 voor meer informatie.

### **359. Spinale stenose correctie en evenwicht [Specifiek] (geen Geneesmiddelen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 66249=180, 528=60, 80580=180, 528=60, 23727=180, 528=60, 370.734=180, 528=60, 1259.062=180, 528=60, 1035.140=180, 528=60, 69803=180, 528=60, 1090.671=180, 528=60, 22493=180, 528=60, 351.453=180, 528=60, 49736=180, 528=60, 777.125=180, 528=60, 21340=180, 528=60, 333.437=180, 528=60, 273.749=180, 528=60, 30416=180, 528=60, 475.25=180, 528=60, 444.842=180, 528=60, 63019=180, 528=60, 984.671=180, 528=60, 337.950=180, 528=60, 81612=180, 528=60, 1275.187=180, 528=60, 360.838=180, 528=60, 84986=180, 528=60, 1327.906=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** Er zijn geen beperkingen voor het uitvoeren van deze DH Pre-set. Rapporteer terug.

### **360. Werkgeheugencorrectie en evenwicht verbeteren [Specifiek] (zonder medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 266,445=180, 528=60, 70461=180, 528=60, 306,625=180, 528=60, 76851=180, 528=60, 86773=180, 528=60, 49736=180, 528=60, 265.618=180, 528=60, 70325=180, 528=60, 79690=180, 528=60, 69803=180, 528=60, 325.166=180, 528=60, 250.080=180, 528=60, 307.273=180, 528=60, 371.215=180, 528=60, 329.629=180, 528=60, 292.660=180, 528=60, 379.337=180, 528=60, 292.249=180, 528=60, 329.629=180, 528=60, 67754=180, 528=60, 76951=180, 528=60, 86488=180, 528=60, 80364=180, 528=60, 74668=180, 528=60, 87653=180, 528=60, 74603=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** Er zijn geen beperkingen voor het uitvoeren van deze DH Pre-set.

**OPMERKING6:** Overweeg serieus om deze DH Pre-set te gebruiken naast DH 0047 en DH AUDIO Nootropics MP3.

### **361. HemoPyrrolLactamUria (HPU) en KryptoPyrrolUria (KPU) Correctie en balans [Specifiek].**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 55691=180, 528=60, 56881=180, 528=60, 349.097=180, 528=60, 325.421=180, 528=60, 365.313=180, 528=60, 286.041=180, 528=60, 266.641=180, 528=60, 492.063=180, 528=60, 335.578=180, 528=60, 390.690=180, 528=60, 364.565=180, 528=60, 83266=180, 528=60, 79729=180, 528=60, 23687=180, 528=60, 73620=180, 528=60, 70493=180, 528=60, 28474=180, 528=60, 81258=180, 528=60, 58161=180, 528=60, 23657=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** Er zijn geen beperkingen voor het uitvoeren van deze DH Pre-set nadat eerst minimaal DH 0001 en DH 0002 zijn uitgevoerd.

**OPMERKING6:** Deze DH Pre-set heeft betrekking op HemoPyrrolLactamUria (HPU), KryptoPyrrolUria (KPU), Pyrroluria, Malvaria, Mauve.

## **362. Verhoog de correctie en balans van cardiomyocytenproliferatie [specifiek] (geen geneesmiddelen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele voorinstelling: - 330,635=180, 528=60, 307,273=180, 528=60, 259,812=180, 528=60, 266,445=180, 528=60, 70461=180, 528=60, 306.625=180, 528=60, 76851=180, 528=60, 86773=180, 528=60, 49736=180, 528=60, 265.618=180, 528=60, 70325=180, 528=60, 79690=180, 528=60, 69803=180, 528=60, 325.166=180, 528=60, 75602=180, 528=60, 66643=180, 528=60, 81484=180, 528=60, 69634=180, 528=60, 75721=180, 528=60, 71045=180, 528=60, 80918=180, 528=60, 83436=180, 528=60, 80516=180, 528=60, 76951=180, 528=60, 69371=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen

weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** Er zijn geen beperkingen voor het uitvoeren van deze DH Pre-set nadat eerst minimaal DH 0001 en DH 0002 zijn uitgevoerd.

**OPMERKING6:** Overweeg om deze Pre-set samen met DH 0322 en DH 0073 uit te voeren.

### **363. Curling Toes Correctie en Balans [Specifiek] (geen medicatie)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 391.812=180, 528=60, 58264=180, 528=60, 317.422=180, 528=60, 78512=180, 528=60, 255.155=180, 528=60, 68600=180, 528=60, 327.745=180, 528=60, 80080=180, 528=60, 248.233=180, 528=60, 67444=180, 528=60, 279.712=180, 528=60, 72609=180, 528=60, 423.707=180, 528=60, 61152=180, 528=60, 423.708=180, 528=60, 61152=180, 528=60, 279.713=180, 528=60, 72609=180, 528=60, 354.408=180, 528=60, 84046=180, 528=60, 462.795=180, 528=60, 64579=180, 528=60, 406.613=180, 528=60, 59615=180, 528=60, 268.422=180, 528=60, 70783=180, 528=60, 423.707=180, 528=60, 61152=180, 528=60, 250.219=180, 528=60, 67777=180, 528=60, 492.381=180, 528=60, 67101=180, 528=60, 276.863=180, 528=60, 72151=180, 528=60, 48985=180, 528=60, 25604=180, 528=60, 25451=180, 528=60, 46995=180, 528=60, 69388=180, 528=60, 29203=180, 528=60, 765.390625=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** Er zijn geen beperkingen voor het uitvoeren van deze DH

Pre-set nadat eerst minimaal DH 0001 en DH 0002 zijn uitgevoerd.

**OPMERKING6:** Deze Pre-set behandelt Hammer Toes, Mallet Toes, Claw Toes, Overlapping Toes, Underlapping Toes.

### **364. Mylinecorrectie en -balans [Specifiek] (geen medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 41341=180, 528=60, 61532=180, 528=60, 55534=180, 528=60, 75239=180,

528=60,

75970=180, 528=60, 78661=180, 528=60, 86798=180, 528=60, 54699=180, 528=60, 69237=180, 528=60, 70392=180, 528=60, 78661=180, 528=60, 62006=180, 528=60, 55856=180, 528=60, 54930=180, 528=60, 81599=180, 528=60, 75970=180, 528=60, 45879=180, 528=60, 69255=180, 528=60, 87685=180, 528=60, 51655=180, 528=60, 316.579=180, 528=60, 78383=180, 528=60, 364.319=180, 528=60, 85491=180, 528=60, 24587=180, 528=60, 24033=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** Er zijn geen beperkingen voor het uitvoeren van deze DH Pre-set nadat eerst minimaal DH 0001 en DH 0002 zijn uitgevoerd.

### **365. Overvloed Correctie en Balans [Specifiek] (geen Medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele



pre-set:- 431.288=180, 528=60, 61825=180, 528=60, 375.916=180, 528=60,  
87163=180,  
528=60, 293.354=180, 528=60, 74778=180, 528=60, 434.191=180, 528=60,

62082=180, 528=60, 248.840=180, 528=60, 67546=180, 528=60, 352.534=180, 528=60, 83771=180, 528=60, 307.273=180, 528=60, 76951=180, 528=60, 293.354=180, 528=60, 249.660=180, 528=60, 67683=180, 528=60, 413.989=180, 528=60, 60281=180, 528=60, 35424=180, 528=60, 86041=180, 528=60, 38616=180, 528=60, 33537=180, 528=60, 86755=180, 528=60, 21328=180, 528=60, 57627=180, 528=60, 48276=180, 528=60, 62745=180, 528=60, 33667=180, 528=60, 63411=180, 528=60, 75894=180, 528=60, 76370=180, 528=60, 62330=180, 528=60, 53898=180, 528=60, 46582=180, 528=60, 68826=180, 528=60, 80954=180, 528=60, 60324=180, 528=60, 76561=180, 528=60, 36106=180, 528=60, 55833=180, 528=60, 69603=180, 528=60, 81096=180, 528=60, 44815=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** Er zijn geen beperkingen voor het uitvoeren van deze DH Pre-set nadat eerst minimaal DH 0001 en DH 0002 zijn uitgevoerd.

**OPMERKING6:** Deze Pre-set zorgt voor een Overvloed aan Liefde, Financiën, Aantrekkingskracht en Kennis. Terwijl Angst, Eenzaamheid, Angst, Negatieve Emoties en Paranoia worden verwijderd.

## **366. Hernia Correctie en Evenwicht [Specifiek] (geen medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 372.551=180, 528=60, 86680=180, 528=60, 435.461=180, 528=60, 62195=180, 528=60, 68979=180, 528=60, 55650=180, 528=60, 74763=180, 528=60, 51971=180, 528=60, 63059=180, 528=60, 69790=180, 528=60, 75654=180, 528=60, 78602=180, 528=60, 78667=180, 528=60, 85147=180, 528=60, 75600=180, 528=60, 76316=180,

528=60, 75829=180, 528=60, 47402=180, 528=60, 33166=180, 528=60, 63065=180,  
528=60, 1192.4375=180, 528=60, 1184.828125=180, 528=60, 740.65625=180,  
528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** Er zijn geen beperkingen voor het uitvoeren van deze DH Pre-set nadat eerst minimaal DH 0001 en DH 0002 zijn uitgevoerd.

**OPMERKING6:** Dit omvat vele vormen van buik- en maaghernia's, waaronder Hiatale Hernia.

## **367. Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD)** **[Specifiek].** (geen medicijnen)

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 56447=180, 528=60, 55668=180, 528=60, 69540=180, 528=60, 54990=180,  
528=60,

267.451=180, 528=60, 70625=180, 528=60, 248.554=180, 528=60, 67498=180,  
528=60, 320.188=180, 528=60, 21833=180, 528=60, 392=180, 528=60, 24742=180,  
528=60, 380.798=180, 528=60, 87861=180, 528=60, 331.279=180, 528=60,  
80613=180, 528=60, 335.135=180, 528=60, 81192=180, 528=60, 410.764=180,  
528=60, 59990=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** Er zijn geen beperkingen voor het uitvoeren van deze DH Pre-set nadat eerst minimaal DH 0001 en DH 0002 zijn uitgevoerd.

**OPMERKING6:** Deze Pre-set dekt zowel ADD als ADHD. Rapporteer terug.

## **368. Hersenschudding en Btunt-Kracht Trauma Correctie en Balans [Specifiek] (geen Medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele voorinstelling:- 23207=180, 528=60, 362,609375=180, 528=60, 1145,890625=180, 528=60, 284.265=180, 528=60, 73337=180, 528=60, 483.296875=180, 528=60, 281.285=180, 528=60, 30931=180, 528=60, 996.375=180, 528=60, 453.430=180, 528=60, 63768=180, 528=60, 81805=180, 528=60, 81748=180, 528=60, 39448=180, 528=60, 43808=180, 528=60, 52647=180, 528=60, 69106=180, 528=60, 75996=180, 528=60, 81581=180, 528=60, 45469=180, 528=60, 87940=180, 528=60, 69728=180, 528=60, 40289=180, 528=60, 78207=180, 528=60, 80663=180, 528=60, 62799=180, 528=60, 66346=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** Er zijn geen beperkingen voor het uitvoeren van deze DH Pre-set nadat eerst minimaal DH 0001 en DH 0002 zijn uitgevoerd.

## **369. Niet-alcoholische levercorrectie en -balans [Specifiek] (geen medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 391.822=180, 528=60, 479.529=180, 528=60, 381.861=180, 528=60,

380.005=180,

528=60, 262.305=180, 528=60, 426.246=180, 528=60, 328.080=180, 528=60,

11421=180, 528=60, 52416=180, 528=60, 67122=180, 528=60, 54192=180, 528=60,

44807=180, 528=60, 86469=180, 528=60, 69237=180, 528=60, 75913=180, 528=60,

87029=180, 528=60, 23441=180, 528=60, 65064=180, 528=60, 69603=180, 528=60,

69238=180, 528=60, 67675=180, 528=60, 35398=180, 528=60, 80772=180, 528=60,

70431=180, 528=60, 62461=180, 528=60, 64255=180, 528=60, 67251=180, 528=60,

53693=180, 528=60, 71040=180, 528=60, 72040=180, 528=60, 54704=180, 528=60,

69598=180, 528=60, 81712=180, 528=60, 75780=180, 528=60, 69853=180, 528=60,

47948=180, 528=60, 80976=180, 528=60, 32268=180, 528=60, 23527=180, 528=60,

24736=180, 528=60, 24855=180, 528=60, 25227=180, 528=60, 34944=180, 528=60,

55288=180, 528=60, 56463=180, 528=60, 24276=180, 528=60, 34869=180, 528=60,

24289=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** Er zijn geen beperkingen voor het uitvoeren van deze DH Pre-set nadat eerst minimaal DH 0001 en DH 0002 zijn uitgevoerd.

**OPMERKING6:** Overweeg om deze Pre-set uit te voeren naast DH 0063 V2 Leverbalans & Correctie [Algemeen].





### **370. Miltcorrectie en balans [Specifiek] (geen medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 444.931=180, 528=60, 63027=180, 528=60, 60581=180, 528=60, 59559=180, 528=60, 48042=180, 528=60, 54930=180, 528=60, 75103=180, 528=60, 55562=180, 528=60, 63240=180, 528=60, 75702=180, 528=60, 55877=180, 528=60, 29159=180, 528=60, 69236=180, 528=60, 28946=180, 528=60, 67904=180, 528=60, 28729=180, 528=60, 66260=180, 528=60, 28508=180, 528=60, 65322=180, 528=60, 28295=180, 528=60, 62746=180, 528=60, 81074=180, 528=60, 45620=180, 528=60, 67185=180, 528=60, 48008=180, 528=60, 69596=180, 528=60, 76009=180, 528=60, 62799=180, 528=60, 80004=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** Er zijn geen beperkingen voor het uitvoeren van deze DH Pre-set nadat eerst minimaal DH 0001 en DH 0002 zijn uitgevoerd.

### **371. Alvleeskliercorrectie en balans [Specifiek] (geen medicatie)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 480.510=180, 528=60, 66096=180, 528=60, 36751=180, 528=60, 74641=180, 528=60, 52258=180, 528=60, 48863=180, 528=60, 74698=180, 528=60, 75068=180, 528=60, 49529=180, 528=60, 86810=180, 528=60, 42399=180, 528=60, 81718=180, 528=60, 68453=180, 528=60, 80565=180, 528=60, 60749=180, 528=60, 75995=180,

528=60, 69225=180, 528=60, 45510=180, 528=60, 82110=180, 528=60, 81719=180,

528=60, 52979=180, 528=60, 81558=180, 528=60, 52023=180, 528=60, 78020=180, 528=60, 82060=180, 528=60, 87218=180, 528=60, 75656=180, 528=60, 38946=180, 528=60, 41701=180, 528=60, 67323=180, 528=60, 81665=180, 528=60, 79816=180, 528=60, 67881=180, 528=60, 75715=180, 528=60, 55653=180, 528=60, 84794=180, 528=60, 59559=180, 528=60, 62066=180, 528=60, 81585=180, 528=60, 85688=180, 528=60, 84535=180, 528=60, 69302=180, 528=60, 76610=180, 528=60, 79398=180, 528=60, 81674=180, 528=60, 81830=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** Er zijn geen beperkingen voor het uitvoeren van deze DH Pre-set nadat eerst minimaal DH 0001 en DH 0002 zijn uitgevoerd.

## **372. Hersenen cerebellum Correctie en evenwicht [Specifiek] (geen Geneesmiddelen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 254.350=180, 528=60, 68466=180, 528=60, 1069.78125=180, 528=60, 300.597=180, 528=60, 32227=180, 528=60, 503.546875=180, 528=60, 64999=180, 528=60, 58180=180, 528=60, 81205=180, 528=60, 43255=180, 528=60, 76195=180, 528=60, 51239=180, 528=60, 86640=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien

nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** Er zijn geen beperkingen voor het uitvoeren van deze DH Pre-set nadat eerst minimaal DH 0001 en DH 0002 zijn uitgevoerd.

### 373. Colon & rectaal correctie en balans [Specifiek] (geen Geneesmiddelen)

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 401.144=180, 528=60, 392.140625=180, 528=60, 25097=180, 528=60, 412.399=180, 528=60, 939.65625=180, 528=60, 60138=180, 528=60, 412.400=180, 528=60, 60138=180, 528=60, 82058=180, 528=60, 60497=180, 528=60, 73568=180, 528=60, 81078=180, 528=60, 62798=180, 528=60, 75673=180, 528=60, 64003=180, 528=60, 69784=180, 528=60, 69603=180, 528=60, 45715=180, 528=60, 68518=180, 528=60, 87296=180, 528=60, 80358=180, 528=60, 75703=180, 528=60, 82297=180, 528=60, 68967=180, 528=60, 71434=180, 528=60, 52879=180, 528=60, 69555=180, 528=60, 75393=180, 528=60, 80668=180, 528=60, 75666=180, 528=60, 72009=180, 528=60, 52694=180, 528=60, 72561=180, 528=60, 45530=180, 528=60, 87246=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** Er zijn geen beperkingen voor het uitvoeren van deze DH Pre-set nadat eerst minimaal DH 0001 en DH 0002 zijn uitgevoerd.

**OPMERKING6:** Overweeg deze Pre-set te gebruiken naast DH 0048 V2 Balance Stomach & Digestive System en DH 0336 V2 Digestive System Peptide Bio-regulators Correction and Balance.

### **374. IQ-correctie en evenwicht verhogen [Specifiek] (zonder medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele voorinstelling:- 300,597=180, 528=60, 32227=180, 528=60, 249,537=180, 528=60, 67663=180, 528=60, 378.182=180, 528=60, 87488=180, 528=60, 251=180, 528=60, 28828=180, 528=60, 377.032=180, 528=60, 87323=180, 528=60, 264.856=180, 528=60, 70201=180, 528=60, 328.625=180, 528=60, 80213=180, 528=60, 313.952=180, 528=60, 77980=180, 528=60, 406.935=180, 528=60, 59644=180, 528=60, 270.757=180, 528=60, 71163=180, 528=60, 330.635=180, 528=60, 80516=180, 528=60, 372.303=180, 528=60, 86644=180, 528=60, 436.541=180, 528=60, 62290=180, 528=60, 406.510=180, 528=60, 59605=180, 528=60, 468.301=180, 528=60, 65053=180, 528=60, 252.751=180, 528=60, 68200=180, 528=60, 354.690=180, 528=60, 84088=180, 528=60, 337.397=180, 528=60, 81530=180, 528=60, 353.610=180, 528=60, 83929=180, 528=60, 268.509=180, 528=60, 70798=180, 528=60, 406.935=180, 528=60, 59644=180, 528=60, 268.529=180, 528=60, 70801=180, 528=60, 485.925=180, 528=60, 66555=180, 528=60, 250.422=180, 528=60, 67811=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** Er zijn geen beperkingen voor het uitvoeren van deze DH

Pre-set nadat eerst minimaal DH 0001 en DH 0002 zijn uitgevoerd.

**OPMERKING6:** Overweeg deze Pre-set te gebruiken naast DH 0372 V2 Hersenen, cerebellumcorrectie en evenwicht [Specifiek] (geen Medicijnen).

### **375. EXCESSIEVE slaapstoorniscorrectie en evenwicht [Specifiek] (geen medicatie)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 408.226=180, 528=60, 309.418=180, 528=60, 280.395=180, 528=60,

288.415=180,

528=60, 364.758=180, 528=60, 284.396=180, 528=60, 304.159=180, 528=60,

47158=180, 528=60, 47953=180, 528=60, 55756=180, 528=60, 70399=180, 528=60,

53529=180, 528=60, 47350=180, 528=60, 36149=180, 528=60, 45399=180, 528=60,

55826=180, 528=60, 53530=180, 528=60, 62006=180, 528=60, 86249=180, 528=60,

52453=180, 528=60, 81706=180, 528=60, 69603=180, 528=60, 52723=180, 528=60,

39448=180, 528=60, 75969=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** Er zijn geen beperkingen voor het uitvoeren van deze DH Pre-set nadat eerst minimaal DH 0001 en DH 0002 zijn uitgevoerd.

### **376. Neurale paden - Creativiteit en humor verhogen [Specifiek] (zonder medicijnen)**



Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:-

328.625=180, 528=60, 80213=180, 528=60, 292.320=180, 528=60, 74615=180,  
528=60, 59395=180, 528=60, 62805=180, 528=60, 35909=180, 528=60, 45530=180,  
528=60, 73313=180, 528=60, 69597=180, 528=60, 72697=180, 528=60, 56144=180,  
528=60, 56367=180, 528=60, 69603=180, 528=60, 52161=180, 528=60, 72696=180,  
528=60, 75654=180, 528=60, 86198=180, 528=60, 87787=180, 528=60, 62458=180,  
528=60, 75696=180, 528=60, 75056=180, 528=60, 81181=180, 528=60, 80557=180,  
528=60, 70110=180, 528=60, 75775=180, 528=60, 44715=180, 528=60, 39577=180,  
528=60, 86692=180, 528=60, 56438=180, 528=60, 63007=180, 528=60, 44938=180,  
528=60, 68752=180, 528=60, 40460=180, 528=60, 69658=180, 528=60, 38688=180,  
528=60, 62502=180, 528=60, 69553=180, 528=60, 36106=180, 528=60,  
400.111=180, 528=60, 59024=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** Er zijn geen beperkingen voor het uitvoeren van deze DH Pre-set nadat eerst minimaal DH 0001 en DH 0002 zijn uitgevoerd.

**OPMERKING6:** Deze DH Pre-set voor Neurale Paden verbetert minimaal Creativiteit en Humor. Maar corrigeert en balanceert ook energetische patronen van de Fornix en vermindert mentale verwarring.

## **377. Neurale paden - Verbeteren van taalvaardigheid en spreekvaardigheid**

### **[Specifiek] (geen medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 396.962=180, 528=60, 58736=180, 528=60, 465.455=180, 528=60,

64808=180,  
528=60, 478.212=180, 528=60, 65900=180, 528=60, 267.008=180, 528=60,

70553=180, 528=60, 40460=180, 528=60, 69658=180, 528=60, 38688=180, 528=60, 62502=180, 528=60, 69553=180, 528=60, 36106=180, 528=60, 74372=180, 528=60, 76031=180, 528=60, 75966=180, 528=60, 56150=180, 528=60, 58398=180, 528=60, 52519=180, 528=60, 74836=180, 528=60, 75966=180, 528=60, 76565=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** Er zijn geen beperkingen voor het uitvoeren van deze DH Pre-set nadat eerst minimaal DH 0001 en DH 0002 zijn uitgevoerd.

**OPMERKING6:** Deze DH Pre-set voor Neurale Paden balanceert en verbetert het vermogen tot Linguistics en Fluency via de relevante Brodmann Areas voor Angular Gyrus, Brocas Area, Insular Cortex en Wernickes Area. Het revitaliseert ook de Hippocampus en stabiliseert de hersenen in het algemeen met een verhoogde O2 Flow.

### **378. Hypoglykemiecorrectie en evenwicht [Specifiek] (geen medicatie)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 468.702=180, 528=60, 65087=180, 528=60, 1016.984375=180, 528=60,

81143=180,

528=60, 75253=180, 528=60, 81610=180, 528=60, 87236=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien

nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor de afstandsbediening.

behandeling.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** Er zijn geen beperkingen voor het uitvoeren van deze DH Pre-set nadat eerst minimaal DH 0001 en DH 0002 zijn uitgevoerd.

### **379. Abnormale bloeddrukcorrectie en evenwicht [Specifiek] (geen medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 421.178=180, 528=60, 60926=180, 528=60, 382.033=180, 528=60, 57361=180, 528=60, 259.977=180, 528=60, 69399=180, 528=60, 53315=180, 528=60, 87940=180, 528=60, 49434=180, 528=60, 56266=180, 528=60, 76495=180, 528=60, 69767=180, 528=60, 68852=180, 528=60, 76310=180, 528=60, 78668=180, 528=60, 80346=180, 528=60, 87070=180, 528=60, 76606=180, 528=60, 69597=180, 528=60, 74040=180, 528=60, 62604=180, 528=60, 75697=180, 528=60, 55583=180, 528=60, 69596=180, 528=60, 35890=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** Er zijn geen beperkingen voor het uitvoeren van deze DH Pre-set nadat eerst minimaal DH 0001 en DH 0002 zijn uitgevoerd.

### **380. Shogaol Correctie & Balans [Specifiek] (geen Medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 56295=180, 528=60, 57149=180, 528=60, 355.925=180, 528=60,

1316.703125=180,

528=60, 333.913=180, 528=60, 1265.75=180, 528=60, 440.870=180, 528=60,

979.234375=180, 528=60, 879.609375=180, 528=60, 892.953125=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** Er zijn geen beperkingen voor het uitvoeren van deze DH Pre-set nadat eerst minimaal DH 0001 en DH 0002 zijn uitgevoerd.

### **381. Neurale paden - Bewuste oefening [Specifiek] (geen medicatie)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 68198=180, 528=60, 60097=180, 528=60, 66896=180, 528=60, 59458=180,

528=60,

74755=180, 528=60, 77295=180, 528=60, 68535=180, 528=60, 73682=180, 528=60,

70553=180, 528=60, 70849=180, 528=60, 70201=180, 528=60, 85573=180, 528=60,

79244=180, 528=60, 87488=180, 528=60, 85561=180, 528=60, 82037=180, 528=60,

62637=180, 528=60, 57951=180, 528=60, 68198=180, 528=60, 60097=180, 528=60,

62173=180, 528=60, 76565=180, 528=60, 76315=180, 528=60, 86522=180, 528=60,

48090=180, 528=60, 70492=180, 528=60, 55833=180, 528=60, 33892=180, 528=60,

52723=180, 528=60, 80524=180, 528=60, 47199=180, 528=60, 54929=180, 528=60,  
87132=180, 528=60, 69859=180, 528=60, 54933=180, 528=60, 44319=180, 528=60,  
75971=180, 528=60, 55652=180, 528=60, 87132=180, 528=60, 48110=180, 528=60,  
86689=180, 528=60, 59395=180, 528=60, 75654=180, 528=60, 44938=180, 528=60,



68752=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** Er zijn geen beperkingen voor het uitvoeren van deze DH Pre-set nadat eerst minimaal DH 0001 en DH 0002 zijn uitgevoerd.

**OPMERKING6:** Google Deliberate Practice Theory voor meer informatie. Breng verslag uit.

## 382. Insulineresistentie correctie en balans [Specifiek] (geen Geneesmiddelen)

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 353.415=180, 528=60, 83901=180, 528=60, 81485=180, 528=60, 72714=180, 528=60, 73158=180, 528=60, 75745=180, 528=60, 39871=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** Er zijn geen beperkingen voor het uitvoeren van deze DH

Pre-set nadat eerst minimaal DH 0001 en DH 0002 zijn uitgevoerd.

### **383. Correctie en evenwicht bij het syndroom van Sjogren [Specifiek] (geen Geneesmiddelen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 441.148=180, 528=60, 62695=180, 528=60, 32382=180, 528=60, 75117=180, 528=60, 54809=180, 528=60, 63412=180, 528=60, 74009=180, 528=60, 82110=180, 528=60, 69792=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** Er zijn geen beperkingen voor het uitvoeren van deze DH Pre-set nadat eerst minimaal DH 0001 en DH 0002 zijn uitgevoerd.

### **384. Neurale Wegen - Ruimtelijke Intelligentie [Specifiek] (geen Medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 478.383=180, 528=60, 65915=180, 528=60, 45722=180, 528=60, 54959=180, 528=60, 57150=180, 528=60, 58166=180, 528=60, 52907=180, 528=60, 60180=180, 528=60, 60578=180, 528=60, 46484=180, 528=60, 75572=180, 528=60, 59920=180, 528=60, 42932=180, 528=60, 68815=180, 528=60, 71318=180, 528=60, 68746=180,

528=60, 71867=180, 528=60, 73093=180, 528=60, 76565=180, 528=60, 77351=180,  
528=60, 59395=180, 528=60, 62805=180, 528=60, 35909=180, 528=60, 45530=180,  
528=60, 73313=180, 528=60, 69597=180, 528=60, 72697=180, 528=60, 56144=180,

528=60, 75654=180, 528=60, 86198=180, 528=60, 87787=180, 528=60, 62458=180, 528=60, 75696=180, 528=60, 75056=180, 528=60, 81181=180, 528=60, 80557=180, 528=60, 70110=180, 528=60, 75775=180, 528=60, 44715=180, 528=60, 39577=180, 528=60, 86692=180, 528=60, 69658=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** Er zijn geen beperkingen voor het uitvoeren van deze DH Pre-set nadat eerst minimaal DH 0001 en DH 0002 zijn uitgevoerd.

## **385. Epididymitis correctie en balans [Specifiek] (geen medicatie)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 372.551=180, 528=60, 86680=180, 528=60, 430.370=180, 528=60, 26212=180, 528=60, 247.635=180, 528=60, 67344=180, 528=60, 444.741=180, 528=60, 63010=180, 528=60, 293.599=180, 528=60, 74816=180, 528=60, 302.523=180, 528=60, 76214=180, 528=60, 458.260=180, 528=60, 64187=180, 528=60, 77017=180, 528=60, 75225=180, 528=60, 52618=180, 528=60, 69865=180, 528=60, 63447=180, 528=60, 69571=180, 528=60, 85808=180, 528=60, 52414=180, 528=60, 57114=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen

weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor de afstandsbediening.

behandeling.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** Er zijn geen beperkingen voor het uitvoeren van deze DH Pre-set nadat eerst minimaal DH 0001 en DH 0002 zijn uitgevoerd.

**OPMERKING6:** Inclusief liesbreuk. Meld dit terug.

### **386. Ruggenmergzenuwregeneratie [specifiek] (geen medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 363.644=180, 528=60, 85393=180, 528=60, 273.749=180, 528=60, 30416=180, 528=60, 387.730=180, 528=60, 57888=180, 528=60, 262.633=180, 528=60, 69836=180, 528=60, 255.962=180, 528=60, 68734=180, 528=60, 48159=180, 528=60, 80639=180, 528=60, 69604=180, 528=60, 46870=180, 528=60, 63943=180, 528=60, 64010=180, 528=60, 63007=180, 528=60, 56395=180, 528=60, 79354=180, 528=60, 81078=180, 528=60, 56572=180, 528=60, 46870=180, 528=60, 87253=180, 528=60, 87685=180, 528=60, 78661=180, 528=60, 45879=180, 528=60, 87685=180, 528=60, 51655=180, 528=60, 50155=180, 528=60, 78746=180, 528=60, 55372=180, 528=60, 72744=180, 528=60, 76574=180, 528=60, 79159=180, 528=60, 60484=180, 528=60, 66269=180, 528=60, 82098=180, 528=60, 52032=180, 528=60, 55256=180, 528=60, 60338=180, 528=60, 56758=180, 528=60, 63632=180, 528=60, 53435=180, 528=60, 59116=180, 528=60, 60458=180, 528=60, 66560=180, 528=60, 67817=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in,

of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).



**OPMERKINGEN:** Er zijn geen beperkingen voor het uitvoeren van deze DH Pre-set nadat eerst minimaal DH 0001 en DH 0002 zijn uitgevoerd.

### **387. Vingernagels Correctie & Balans [Algemeen] (geen Medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 391.947=180, 528=60, 24740=180, 528=60, 408.750=180, 528=60, 59808=180, 528=60, 45617=180, 528=60, 75822=180, 528=60, 87356=180, 528=60, 55635=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** Er zijn geen beperkingen voor het uitvoeren van deze DH Pre-set nadat eerst minimaal DH 0001 en DH 0002 zijn uitgevoerd.

### **388. Ruggenmergkanaal - Correctie & Balans [Algemeen] (geen Geneesmiddelen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 387.730=180, 528=60, 57888=180, 528=60, 315.031=180, 528=60, 78146=180, 528=60, 273.749=180, 528=60, 30416=180, 528=60, 295.879=180, 528=60, 75175=180, 528=60, 47237=180, 528=60, 80639=180, 528=60, 74562=180, 528=60, 75216=180, 528=60, 69604=180, 528=60, 56302=180, 528=60, 75714=180, 528=60,

46870=180, 528=60, 75123=180, 528=60, 63066=180, 528=60, 69533=180, 528=60,

47159=180, 528=60, 44724=180, 528=60, 48983=180, 528=60, 51970=180, 528=60, 75596=180, 528=60, 77994=180, 528=60, 80922=180, 528=60, 55841=180, 528=60, 66306=180, 528=60, 61247=180, 528=60, 74679=180, 528=60, 43774=180, 528=60, 42873=180, 528=60, 61802=180, 528=60, 87685=180, 528=60, 51655=180, 528=60, 50155=180, 528=60, 75393=180, 528=60, 66249=180, 528=60, 80580=180, 528=60, 23727=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** Er zijn geen beperkingen voor het uitvoeren van deze DH Pre-set nadat eerst minimaal DH 0001 en DH 0002 zijn uitgevoerd.

### **389. Oogrimpels - Correctie & Balans [Algemeen] (zonder medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 383.265=180, 528=60, 57475=180, 528=60, 313.330=180, 528=60, 77885=180, 528=60, 354.658=180, 528=60, 84083=180, 528=60, 336.126=180, 528=60, 81340=180, 528=60, 80901=180, 528=60, 72635=180, 528=60, 68902=180, 528=60, 81864=180, 528=60, 69167=180, 528=60, 78667=180, 528=60, 60490=180, 528=60, 68528=180, 528=60, 61543=180, 528=60, 69853=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen

weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor de afstandsbediening.

behandeling.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** Er zijn geen beperkingen voor het uitvoeren van deze DH Pre-set nadat eerst minimaal DH 0001 en DH 0002 zijn uitgevoerd.

### **390. Herstel van inspanning versnellen - Correctie & Balans** [Algemeen] (geen medicijnen)

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 408.634=180, 528=60, 59798=180, 528=60, 268.941=180, 528=60, 70868=180, 528=60, 249.006=180, 528=60, 67574=180, 528=60, 480.028=180, 528=60, 66055=180, 528=60, 272.244=180, 528=60, 71405=180, 528=60, 62328=180, 528=60, 70167=180, 528=60, 68967=180, 528=60, 48750=180, 528=60, 68973=180, 528=60, 70356=180, 528=60, 70383=180, 528=60, 57249=180, 528=60, 66061=180, 528=60, 62302=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** Er zijn geen beperkingen voor het uitvoeren van deze DH Pre-set nadat eerst minimaal DH 0001 en DH 0002 zijn uitgevoerd.

### **391. Neurale paden - Verwerking van afwijzingen opnieuw**

**bedraden**

## [Algemeen] (geen medicijnen)

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 48351=180, 528=60, 55865=180, 528=60, 54205=180, 528=60, 47153=180, 528=60,

65644=180, 528=60, 75713=180, 528=60, 73440=180, 528=60, 52003=180, 528=60, 75978=180, 528=60, 64945=180, 528=60, 77351=180, 528=60, 55459=180, 528=60, 62127=180, 528=60, 59395=180, 528=60, 62805=180, 528=60, 35909=180, 528=60, 45530=180, 528=60, 73313=180, 528=60, 69597=180, 528=60, 72697=180, 528=60, 56144=180, 528=60, 75654=180, 528=60, 86198=180, 528=60, 87787=180, 528=60, 62458=180, 528=60, 75696=180, 528=60, 75056=180, 528=60, 81181=180, 528=60, 80557=180, 528=60, 70110=180, 528=60, 75775=180, 528=60, 44715=180, 528=60, 39577=180, 528=60, 86692=180, 528=60, 69658=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** Er zijn geen beperkingen voor het uitvoeren van deze DH Pre-set nadat eerst minimaal DH 0001 en DH 0002 zijn uitgevoerd.

## 392. Wervelkolom - Juiste houding [Specifiek] (geen medicijnen)

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 273.749=180, 528=60, 30416=180, 528=60, 365.612=180, 528=60, 85679=180, 528=60, 66249=180, 528=60, 75216=180, 528=60, 69604=180, 528=60, 51655=180, 528=60, 74619=180, 528=60, 66559=180, 528=60, 80580=180, 528=60, 23727=180,

528=60, 75056=180, 528=60, 75895=180, 528=60, 70511=180, 528=60, 62329=180,  
528=60, 59905=180, 528=60, 71874=180, 528=60, 59685=180, 528=60, 84577=180,



528=60, 35908=180, 528=60, 69853=180, 528=60, 86244=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** Er zijn geen beperkingen voor het uitvoeren van deze DH Pre-set nadat eerst minimaal DH 0001 en DH 0002 zijn uitgevoerd.

### **393. Symmetrische lichaamshouding [Specifiek] (geen medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 269.588=180, 528=60, 70973=180, 528=60, 331.800=180, 528=60, 80691=180, 528=60, 273.749=180, 528=60, 30416=180, 528=60, 365.612=180, 528=60, 323.990=180, 528=60, 33755=180, 528=60, 59685=180, 528=60, 84577=180, 528=60, 35908=180, 528=60, 69853=180, 528=60, 82263=180, 528=60, 51655=180, 528=60, 75056=180, 528=60, 75895=180, 528=60, 32778=180, 528=60, 87885=180, 528=60, 82236=180, 528=60, 75216=180, 528=60, 69604=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in,

of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** Er zijn geen beperkingen voor het uitvoeren van deze DH Pre-set nadat eerst minimaal DH 0001 en DH 0002 zijn uitgevoerd.

### **394. Myasthenia Gravis Correctie en Balans [Specifiek] (geen Geneesmiddelen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 390.671=180, 528=60, 58159=180, 528=60, 471.666=180, 528=60, 65341=180, 528=60, 380.551=180, 528=60, 87826=180, 528=60, 66224=180, 528=60, 62799=180, 528=60, 83223=180, 528=60, 59669=180, 528=60, 53405=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** Er zijn geen beperkingen voor het uitvoeren van deze DH Pre-set nadat eerst minimaal DH 0001 en DH 0002 zijn uitgevoerd.

### **395. Littekenweefselcorrectie en -balans [Specifiek] (geen medicatie)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 377,625=180, 528=60, 87408=180, 528=60, 413,989=180, 528=60, 60281=180, 528=60, 46518=180, 528=60, 69230=180, 528=60, 44733=180, 528=60, 51753=180, 528=60, 60254=180, 528=60, 59573=180, 528=60, 66965=180, 528=60, 66540=180, 528=60, 66989=180, 528=60, 43785=180, 528=60, 62531=180, 528=60, 59159=180,

528=60, 44506=180, 528=60, 67607=180, 528=60, 82411=180, 528=60, 86555=180,

528=60, 72040=180, 528=60, 81137=180, 528=60, 69603=180, 528=60, 73839=180, 528=60, 53191=180, 528=60, 45587=180, 528=60, 55004=180, 528=60, 81540=180, 528=60, 69904=180, 528=60, 69217=180, 528=60, 54772=180, 528=60, 48091=180, 528=60, 80580=180, 528=60, 58979=180, 528=60, 69100=180, 528=60, 69603=180, 528=60, 66255=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet eerst de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset uitvoeren - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** Er zijn geen beperkingen voor het uitvoeren van deze DH Pre-set nadat eerst minimaal DH 0001 en DH 0002 zijn uitgevoerd.

## 396. Spiermassa verhogen - Snelle Twitch-vezels type IIA [Specifiek] (geen medicijnen)

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele voorinstelling:- 352,534=180, 528=60, 378,182=180, 528=60, 329,629=180, 528=60, 479,941=180, 528=60, 386.402=180, 528=60, 258.203=180, 528=60, 385.912=180, 528=60, 249.660=180, 528=60, 255.865=180, 528=60, 286.434=180, 528=60, 317.452=180, 528=60, 54973=180, 528=60, 73440=180, 528=60, 86087=180, 528=60, 63997=180, 528=60, 68967=180, 528=60, 48750=180, 528=60, 68973=180, 528=60, 75135=180, 528=60, 78673=180, 528=60, 69540=180, 528=60, 75637=180, 528=60, 75845=180, 528=60, 63345=180, 528=60, 80374=180, 528=60, 81542=180, 528=60, 78726=180, 528=60, 69852=180, 528=60, 55726=180, 528=60, 72083=180, 528=60, 81484=180, 528=60, 65838=180, 528=60, 87210=180, 528=60, 70491=180, 528=60, 67677=180, 528=60, 82047=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel welzijn' en 'Chakra &

Meridian' frequentie hiervoor ingesteld - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** Er zijn geen beperkingen voor het uitvoeren van deze DH Pre-set nadat eerst minimaal DH 0001 en DH 0002 zijn uitgevoerd.

## **397. Spiermassa verhogen - Fast Twitch Vezeltype HB [Specifiek] (zonder medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 446.030=180, 528=60, 318.758=180, 528=60, 465.455=180, 528=60,

274.480=180,

528=60, 433.888=180, 528=60, 306.338=180, 528=60, 456.545=180, 528=60,

406.935=180, 528=60, 255.865=180, 528=60, 385.912=180, 528=60, 286.434=180,

528=60, 54973=180, 528=60, 73440=180, 528=60, 86087=180, 528=60, 63997=180,

528=60, 68967=180, 528=60, 48750=180, 528=60, 68973=180, 528=60, 75135=180,

528=60, 78673=180, 528=60, 69540=180, 528=60, 75637=180, 528=60, 75845=180,

528=60, 63345=180, 528=60, 80374=180, 528=60, 81542=180, 528=60, 78726=180,

528=60, 69852=180, 528=60, 55726=180, 528=60, 72083=180, 528=60, 81484=180,

528=60, 65838=180, 528=60, 87210=180, 528=60, 70491=180, 528=60, 67677=180,

528=60, 82047=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.



**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** Er zijn geen beperkingen voor het uitvoeren van deze DH Pre-set nadat eerst minimaal DH 0001 en DH 0002 zijn uitgevoerd.

### **398. Ogen - Scotoma Correctie en Evenwicht [Specifiek] (geen Geneesmiddelen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 352.398=180, 528=60, 83752=180, 528=60, 385.912=180, 528=60, 57720=180, 528=60, 253.528=180, 528=60, 68330=180, 528=60, 403.648=180, 528=60, 59346=180, 528=60, 286.324=180, 528=60, 73665=180, 528=60, 465.276=180, 528=60, 64793=180, 528=60, 412.956=180, 528=60, 60188=180, 528=60, 295.605=180, 528=60, 75132=180, 528=60, 309.036=180, 528=60, 77224=180, 528=60, 254.762=180, 528=60, 68535=180, 528=60, 74704=180, 528=60, 54859=180, 528=60, 86551=180, 528=60, 55387=180, 528=60, 61951=180, 528=60, 82976=180, 528=60, 52422=180, 528=60, 48272=180, 528=60, 75853=180, 528=60, 69570=180, 528=60, 81195=180, 528=60, 86579=180, 528=60, 30872=180, 528=60, 48230=180, 528=60, 66647=180, 528=60, 55727=180, 528=60, 70168=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** Er zijn geen beperkingen voor het uitvoeren van deze DH Pre-set nadat eerst minimaal DH 0001 en DH 0002 zijn uitgevoerd.

### **399. Gluten - correctie en balans [specifiek] (geen medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 339.646=180, 528=60, 81865=180, 528=60, 75656=180, 528=60, 52407=180, 528=60, 44897=180, 528=60, 81953=180, 528=60, 53603=180, 528=60, 76784=180, 528=60, 69534=180, 528=60, 68588=180, 528=60, 75775=180, 528=60, 80969=180, 528=60, 75827=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** Er zijn geen beperkingen voor het uitvoeren van deze DH Pre-set nadat eerst minimaal DH 0001 en DH 0002 zijn uitgevoerd.

### **400. Graviola (Zuurzak) Correctie en Balans [Specifiek] (geen Geneesmiddelen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 460.485=180, 528=60, 64380=180, 528=60, 361.058=180, 528=60, 85018=180, 528=60, 48120=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** Er zijn geen beperkingen voor het uitvoeren van deze DH Pre-set nadat eerst minimaal DH 0001 en DH 0002 zijn uitgevoerd.

## 401. Larynx () - Correctie en balans [Specifiek] (geen Geneesmiddelen)

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 273.451=180, 528=60, 71600=180, 528=60, 337.962=180, 528=60, 81614=180, 528=60, 62267=180, 528=60, 52034=180, 528=60, 60201=180, 528=60, 69578=180, 528=60, 45673=180, 528=60, 69168=180, 528=60, 79339=180, 528=60, 75715=180, 528=60, 63997=180, 528=60, 76565=180, 528=60, 74372=180, 528=60, 76031=180, 528=60, 77351=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** Er zijn geen beperkingen voor het uitvoeren van deze DH Pre-set nadat eerst minimaal DH 0001 en DH 0002 zijn uitgevoerd.

**OPMERKING6:** Deze Pre-set gaat ook in op de relevante Brodmann hersengebieden die te maken hebben met muziek en spraak.

## **402. Neurale paden - Assertieve en uitgesproken persoonlijkheid ontwikkelen [Specifiek] (geen medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 74372=180, 528=60, 76031=180, 528=60, 77351=180, 528=60, 48351=180, 528=60,

55865=180, 528=60, 54205=180, 528=60, 47153=180, 528=60, 75713=180, 528=60, 73440=180, 528=60, 52003=180, 528=60, 414.640=180, 528=60, 60339=180, 528=60, 285.144=180, 528=60, 73477=180, 528=60, 284.276=180, 528=60, 73339=180, 528=60, 59395=180, 528=60, 62805=180, 528=60, 35909=180, 528=60, 45530=180, 528=60, 73313=180, 528=60, 69597=180, 528=60, 72697=180, 528=60, 56144=180, 528=60, 75654=180, 528=60, 86198=180, 528=60, 87787=180, 528=60, 62458=180, 528=60, 75696=180, 528=60, 75056=180, 528=60, 81181=180, 528=60, 80557=180, 528=60, 70110=180, 528=60, 75775=180, 528=60, 44715=180, 528=60, 39577=180, 528=60, 86692=180, 528=60, 69658=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** Er zijn geen beperkingen voor het uitvoeren van deze DH Pre-set nadat eerst minimaal DH 0001 en DH 0002 zijn uitgevoerd.

## **403. Spierkracht verhogen [Algemeen] (zonder medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 69616=180, 528=60, 73440=180, 528=60, 63997=180, 528=60, 68967=180,

528=60,  
48750=180, 528=60, 68973=180, 528=60, 75135=180, 528=60, 78673=180, 528=60,  
69540=180, 528=60, 75637=180, 528=60, 75845=180, 528=60, 63345=180, 528=60,

80374=180, 528=60, 81542=180, 528=60, 78726=180, 528=60, 69852=180, 528=60, 55726=180, 528=60, 72083=180, 528=60, 81484=180, 528=60, 65838=180, 528=60, 87210=180, 528=60, 70491=180, 528=60, 73439=180, 528=60, 87126=180, 528=60, 87240=180, 528=60, 73439=180, 528=60, 87126=180, 528=60, 87240=180, 528=60, 81016=180, 528=60, 69730=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** Er zijn geen beperkingen voor het uitvoeren van deze DH Pre-set nadat eerst minimaal DH 0001 en DH 0002 zijn uitgevoerd.

## **404. Grijs haar terugbrengen naar natuurlijke kleur [Algemeen] (zonder medicatie)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 276.438=180, 528=60, 30601=180, 528=60, 445.725=180, 528=60, 63096=180, 528=60, 69598=180, 528=60, 75402=180, 528=60, 59868=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in,

of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** Er zijn geen beperkingen voor het uitvoeren van deze DH Pre-set nadat eerst minimaal DH 0001 en DH 0002 zijn uitgevoerd.

## **405. Emotionele controle - Kantelfactor vermijden [Algemeen] (geen medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 251.104=180, 528=60, 67925=180, 528=60, 418.278=180, 528=60, 60666=180, 528=60, 74644=180, 528=60, 40655=180, 528=60, 48672=180, 528=60, 38616=180, 528=60, 55654=180, 528=60, 39067=180, 528=60, 63100=180, 528=60, 81096=180, 528=60, 39486=180, 528=60, 69603=180, 528=60, 63274=180, 528=60, 75056=180, 528=60, 48316=180, 528=60, 82290=180, 528=60, 78721=180, 528=60, 76310=180, 528=60, 51974=180, 528=60, 48970=180, 528=60, 69610=180, 528=60, 59371=180, 528=60, 75131=180, 528=60, 54844=180, 528=60, 82395=180, 528=60, 69665=180, 528=60, 40469=180, 528=60, 78019=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** Er zijn geen beperkingen voor het uitvoeren van deze DH Pre-set nadat eerst minimaal DH 0001 en DH 0002 zijn uitgevoerd.

## **406. Neuroblastoom en glioblastoom correctie [specifiek] (geen Geneesmiddelen)**



Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:-

301.408=180, 528=60, 76040=180, 528=60, 1188.125=180, 528=60, 70894=180, 528=60, 1107.71875=180, 528=60, 57766=180, 528=60, 902.59375=180, 528=60, 389.924=180, 528=60, 58090=180, 528=60, 907.65625=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** Er zijn geen beperkingen voor het uitvoeren van deze DH Pre-set nadat eerst minimaal DH 0001 en DH 0002 zijn uitgevoerd.

## **407. Bijziendheidscorrectie [Specifiek] (geen medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 316.919=180, 528=60, 452.162=180, 528=60, 397.126=180, 528=60,

253.528=180,

528=60, 409.879=180, 528=60, 397.39=180, 528=60, 42950=180, 528=60,

62986=180, 528=60, 23200=180, 528=60, 29329=180, 528=60, 24045=180, 528=60,

23157=180, 528=60, 30412=180, 528=60, 79885=180, 528=60, 68904=180, 528=60,

81143=180, 528=60, 69539=180, 528=60, 50436=180, 528=60, 74565=180, 528=60,

75912=180, 528=60, 75853=180, 528=60, 87800=180, 528=60, 47335=180, 528=60,

70168=180, 528=60, 78667=180, 528=60, 85147=180, 528=60, 69545=180, 528=60,

55657=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen

weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor de afstandsbediening.

behandeling.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** Er zijn geen beperkingen voor het uitvoeren van deze DH Pre-set nadat eerst minimaal DH 0001 en DH 0002 zijn uitgevoerd.

**OPMERKING6:** Overweeg het gebruik van deze voorinstelling met DH 0079. Breng verslag uit.

## 408. Diepe slaap [Specifiek] (geen medicatie)

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 271.514=180, 528=60, 30263=180, 528=60, 408.483=180, 528=60, 59784=180, 528=60, 327.785=180, 528=60, 80086=180, 528=60, 46693=180, 528=60, 86798=180, 528=60, 35792=180, 528=60, 32860=180, 528=60, 64945=180, 528=60, 47956=180, 528=60, 53419=180, 528=60, 61726=180, 528=60, 59371=180, 528=60, 87785=180, 528=60, 70425=180, 528=60, 59201=180, 528=60, 43900=180, 528=60, 75671=180, 528=60, 74111=180, 528=60, 63072=180, 528=60, 87841=180, 528=60, 48351=180, 528=60, 54923=180, 528=60, 86250=180, 528=60, 39449=180, 528=60, 55641=180, 528=60, 86798=180, 528=60, 75411=180, 528=60, 70425=180, 528=60, 52723=180, 528=60, 63072=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** Er zijn geen beperkingen voor het uitvoeren van deze DH Pre-set nadat eerst minimaal DH 0001 en DH 0002 zijn uitgevoerd.

## **409. Correctie gezichtsrimpels & evenwicht [Specifiek] (zonder medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 48565=180, 7.83=60, 22900=180, 7.83=60, 67313=180, 528=60, 35341=180, 528=60, 46329=180, 528=60, 44082=180, 528=60, 25709=180, 528=60, 414.902=180, 528=60, 25626=180, 528=60, 333.621=180, 528=60, 22395=180, 528=60, 78173=180, 528=60, 315.208=180, 528=60, 71544=180, 528=60, 273.102=180, 528=60, 383.265=180, 528=60, 57475=180, 528=60, 313.330=180, 528=60, 77885=180, 528=60, 354.658=180, 528=60, 84083=180, 528=60, 336.126=180, 528=60, 81340=180, 528=60, 80901=180, 528=60, 72635=180, 528=60, 68902=180, 528=60, 81864=180, 528=60, 69167=180, 528=60, 78667=180, 528=60, 60490=180, 528=60, 68528=180, 528=60, 61543=180, 528=60, 69853=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knippen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** Er zijn geen beperkingen voor het uitvoeren van deze DH Pre-set nadat eerst minimaal DH 0001 en DH 0002 zijn uitgevoerd.

## **410. Neklichaam vergroten [Specifiek] (zonder medicijnen)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 51367=180, 528=60, 75654=180, 528=60, 26940=180, 528=60, 47415=180,

528=60,  
49024=180, 528=60, 62570=180, 528=60, 23860=180, 528=60, 39510=180, 528=60,  
64102=180, 528=60, 54338=180, 528=60, 45681=180, 528=60, 49457=180, 528=60,

63479=180, 528=60, 51730=180, 528=60, 45502=180, 528=60, 63645=180, 528=60, 59724=180, 528=60, 52481=180, 528=60, 45657=180, 528=60, 65703=180, 528=60, 69214=180, 528=60, 68898=180, 528=60, 58139=180, 528=60, 55690=180, 528=60, 72945=180, 528=60, 60770=180, 528=60, 46581=180, 528=60, 51013=180, 528=60, 52310=180, 528=60, 48348=180, 528=60, 36159=180, 528=60, 56508=180, 528=60, 55323=180, 528=60, 47788=180, 528=60, 50798=180, 528=60, 25060=180, 528=60, 69852=180, 528=60, 69597=180, 528=60, 53228=180, 528=60, 76316=180, 528=60, 84416=180, 528=60, 86171=180, 528=60, 48750=180, 528=60, 68973=180, 528=60, 78673=180, 528=60, 81542=180, 528=60, 78726=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten "knipperen" voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** Er zijn geen beperkingen voor het uitvoeren van deze DH Pre-set nadat eerst minimaal DH 0001 en DH 0002 zijn uitgevoerd.

## **411. Celspanning verhoogd intern potentiaal\_185 milli-volt (geen medicatie)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 86277=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

be

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** Er zijn geen beperkingen voor het uitvoeren van deze DH Pre-set nadat eerst minimaal DH 0001 en DH 0002 zijn uitgevoerd.

## **412. Wuhan CoronaVirus Eliminatie [Specifiek] (Zonder medicatie)**

Universele geconverteerde frequenties voor de bovengenoemde experimentele pre-set:- 57001=180, 528=60, 62039=180, 528=60, 87018=180, 528=60, 75271=180,

528=60,

62288=180, 528=60, 47921=180, 528=60, 86805=180, 528=60, 87395=180, 528=60, 75542=180, 528=60, 75123=180, 528=60, 62355=180, 528=60, 87242=180, 528=60, 62732=180, 528=60, 48938=180, 528=60, 62140=180, 528=60, 55010=180, 528=60, 24154=180, 528=60, 82972=180, 528=60, 456.950=180, 528=60, 334.752=180, 528=60, 64074=180, 528=60, 81134=180, 528=60,

**OPMERKING1:** Je moet de vorige volledige 'Spiritueel Welzijn' en 'Chakra & Meridiaan' frequentieset hiervoor hebben uitgevoerd - Verplicht!

**OPMERKING2:** Er zijn geen beperkingen voor de tijd dat je dit programma kunt gebruiken. Maar het is altijd goed om een pauze van 48/72 uur te nemen (indien nodig) van Subtle Energy behandelingen om eventuele stemmingswisselingen weer in balans te brengen.

**OPMERKING3:** Deze voorinstelling is ontworpen om elke frequentie 23 keer te laten 'knippen' voor behandeling op afstand.

**OPMERKING4:** Het Spookachtige Externe Helende Apparaat moet bij voorkeur in, of dicht bij, de Menselijke Aura geplaatst worden (linker onderarmzijde).

**OPMERKINGEN:** Er zijn geen beperkingen voor het uitvoeren van deze DH Pre-set nadat eerst minimaal DH 0001 en DH 0002 zijn uitgevoerd.

**OPMERKING6:** Deze preset bevat ook instructies voor 'Cytokine Storm' preventie en eliminatie, groene thee-extract, selenium en liposomale vitamine C.



